

Nomad


La experiencia es un grado

Con su amplio equipamiento y detalles prácticos, llenos de estilo, la Nomad es la caravana perfecta para los viajeros más exigentes. Cabe destacar su concepto de iluminación "Light-Moments", que se encarga de proporcionar un ambiente agradable, independientemente del tiempo que haga.

Tapicerías



+ Tapicería Ruby




+ Tapicería Champion



+ Tapicería Chromo

Mobiliario



+ Diseño de madera nogal Nagano

opcional


Características

Longitud total (cm)	691 - 942 cm
Anchura total aprox.	230 - 250 cm
Altura total (cm)	265 cm
Altura interior (cm)	198 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Ventajas

- + Para todos los gustos: gran selección de modelos con camas gemelas y matrimonio
- + Sofisticado diseño exterior: elegantes detalles como el parachoques de diseño en la parte trasera con luces de LED y asas de maniobra cromadas
- + Exquisito diseño interior con un concepto de iluminación acorde a cada momento
- + Cocinar como en casa: centro de cocina Gourmet con excelente equipamiento y pared trasera iluminada
- + Amplio equipamiento de serie: siempre preparada para salir de viaje



Nomad

Datos técnicos



Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 1500 kg				
Longitud total (cm)	cm	691	713	729	729	766
Longitud carrocería aprox.	cm	550	570	590	590	620
Anchura total aprox.	cm	230	230	230	230	230
Altura total (cm)	cm	265	265	265	265	265
Medida perimetral del toldo (cm)	cm	948	968	988	988	1018
Altura interior (cm)	cm	198	198	198	198	198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Neumáticos		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135		200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm			185 x 105	185 x 90	
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135		210 x 135
Nº de plazas máx. para dormir		3	4	3	3	4
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1309 (1244 a 1374)*	1315 (1249 a 1381)*	1369 (1301 a 1437)*	1359 (1291 a 1427)*	1394 (1324 a 1464)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	106	88	42	52	4
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Calefacción		S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico ○	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico	S 3004, 3,5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico ○
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	22	22	22	22	22
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	43 / 15	43 / 15	48 / 15	48 / 15	43 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB		0 / 6 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 1	0 / 9 / 1




* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por Dethleffs. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

Nomad

Datos técnicos



Nomad		510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 1600 kg	Chasis de construcción ligera, 1700 kg	Chasis de construcción ligera, 1600 kg	Chasis de construcción ligera, 1700 kg	Chasis de construcción ligera, 2000 kg
Longitud total (cm)	cm	762	762	788	818	872
Longitud carrocería aprox.	cm	630	630	650	675	735
Anchura total aprox.	cm	230	250	230	250	250
Altura total (cm)	cm	265	265	265	265	265
Medida perimetral del toldo (cm)	cm	1028	1028	1048	1078	1138
Altura interior (cm)	cm	198	198	198	198	198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Neumáticos		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185/70 R14 LI88
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 O	205 x 150	230 x 150	230 x 155
Medidas cama central L x An (cm)	cm		185 x 90		2x 200 x 85 / 200 x 210 O	200 x 155
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	2x 200 x 85 / 200 x 215 O		210 x 135		
Nº de plazas máx. para dormir		4	3	4	4	4
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1410 (1340 a 1481)*	1526 (1450 a 1602)*	1429 (1358 a 1500)*	1557 (1479 a 1635)*	1790 (1701 a 1880)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	87	81	66	36	97
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1600	1700	1600	1700	2000
Calefacción		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico O	Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico O	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico O / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico O	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico O / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico O	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico O / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico O
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)




* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por Dethleffs. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

Nomad

Datos técnicos



Nomad	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	22	22	22	22	22
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	43 / 15	48 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB	0 / 7 / 1	0 / 0 / 1	0 / 9 / 1	0 / 7 / 1	0 / 9 / 1




* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por Dethleffs. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

Nomad

Datos técnicos



Nomad		730 FKR	760 DR
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 2200 kg	Chasis de construcción ligera, 2200 kg
Longitud total (cm)	cm	942	942
Longitud carrocería aprox.	cm	805	805
Anchura total aprox.	cm	250	250
Altura total (cm)	cm	265	265
Medida perimetral del toldo (cm)	cm	1208	1208
Altura interior (cm)	cm	198	198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Neumáticos		195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 155	200 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○	
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	230 x 155	230 x 180
Nº de plazas máx. para dormir		7 / 8 ○	4
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1887 (1793 a 1981)*	1861 (1768 a 1954)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	163	219
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	2200	2200
Calefacción		S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○ / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○ / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	156 (29)	156 (29) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	22	22



* INFO

La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por Dethleffs. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

Nomad

Datos técnicos



Nomad	730 FKR	760 DR
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	43 / 15	43 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB	0 / 10 / 3	0 / 9 / 1

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada es un valor estándar determinado en el procedimiento de homologación. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa en orden de marcha real pesada puede diferir del valor indicado. Las desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha son legalmente admisibles y posibles. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. La limitación del equipamiento opcional tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación

posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por Dethleffs. El peso real de su vehículo en fábrica sólo puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje muestra que la posibilidad de carga real queda por debajo de la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos junto con su distribuidor y con usted si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional. No debe superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso y la configuración del vehículo en la sección Información legal.

Equipamiento de serie

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Chasis												
Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrás automática	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda Premium (eje tándem) 195/70 R14 C LI104 (con llanta de acero 2200 kg hasta 2800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Rueda Premium (un eje) 195 R14 C LI106 (con llanta de acero 1700 kg y 1800 kg)	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—
Rueda Premium con llanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—
Rueda Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI88 hasta 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Equipamiento chasis												
Amortiguadores octagonales	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estabilizador AKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frenos automáticos AAA de AL-KO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—
Tapacubos para neumáticos de 14"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Habitáculo exterior												
Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya Midi Heki incl. baldaquín iluminado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya transparente Mini-Heki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection), resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mosquitera puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pasos de rueda totalmente aislados	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada habitáculo entera con ventana	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistente techo de GFK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte rueda de recambio en cofre de gas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventana abatible cuarto de aseo	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●
Ventana frontal (con cuarto de aseo en parte delantera) según modelo	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Ventana frontal (según distribución)	●	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	●
Ventana panorámica en parte frontal ¹⁰⁾	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ventanas trapezoidales, abatibles, aislantes y de doble cristal (gris grafito) con mosquitera y oscurecedor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diseño exterior												
Asas de maniobra en acabado cromado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterior frontal y trasera en chapa de aluminio lisa color blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portones												
Portón exterior 997x419 mm derecha delantera	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—
Portón exterior 997x419 mm izquierda trasera	—	—	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Diseño interior												
Diseño de madera nogal Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Ruby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil												
Colchón doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal	—	●	●	—	—	—	—	●	—	●	●	●
Colchón individual derecho de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—
Colchón individual izquierdo de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal	●	—	—	●	●	●	●	—	●	—	—	—
Variantes mobiliario												
Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Literas con barandilla anti-caída y escalera	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Módulo de 2 literas, no abatible	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Pie de mesa tubular regulable en altura	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
Salón convertible en cama	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cocina												
Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bloque cocina con frigorífico grandes (156 l.), congelador independiente y encendido eléctrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Cocina de 3 fuegos con encendido electrónico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Encimera cocina con iluminación indirecta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extractor cocina	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorífico de 137 l con congelador de 15 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Práctico cajón vertical (según modelo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo												
Claraboya con mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plato de ducha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistemas multimedia												
Preinstalación TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción												
Calefacción de gas S 3004 con encendido automático	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—
Calefacción de gas S 5004 con encendido automático	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Instalación aire impulsado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica												
Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación indirecta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz de avance de 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pared trasera de cocina iluminada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de iluminación LED con focos a 12V movibles (cabezal cama y salón)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toma USB para guía de focos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toma exterior CEE para instalación a 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua												
Abastecimiento de agua caliente	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●
Abastecimiento de agua eléctrico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable 38 l.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de aguas residuales de 22 l con ruedas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento ducha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Packs Nomad

Packs	Styling-Paket blanco (un eje) (13254)	Styling-Paket blanco (un eje) (13254)	Styling-Paket blanco (un eje) (13254)	Styling-Paket blanco (eje tándem) (13256)	Styling-Paket blanco (eje tándem) (13256)	Styling-Paket blanco (eje tándem 2,8 t) (13258)
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	x					
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)	x	x	x			
Tapa lanza rígida	x	x	x	x	x	x
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.)	x	x	x	x	x	x
Rueda jokey sólida de goma con indicador de carga de apoyo	x	x	x	x	x	x
Asas de maniobra en acabado cromado	x	x	x	x	x	x
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x	x	x
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x	x	x
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco		x				
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco			x	x		
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tándem)				x	x	
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco					x	x
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104, 2200 kg hasta 2800 kg						x
Valor Pack €	5.295,-	5.705,-	5.705,-	6.570,-	6.570,-	5.755,-
Precio especial (incl. IVA) €	2.745,-	2.745,-	2.745,-	3.355,-	3.355,-	2.235,-
Ahorro cliente €	2.550,-	2.960,-	2.960,-	3.215,-	3.215,-	3.520,-
Peso adicional (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Packs	Styling-Paket plata (un eje) (13255)	Styling-Paket plata (un eje) (13255)	Styling-Paket plata (un eje) (13255)	Styling-Paket plata (eje tándem) (13257)	Styling-Paket plata (eje tándem) (13257)	Styling-Paket plata (eje tándem 2,8 t) (13259)
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	x					
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)	x	x	x			
Tapa lanza rígida	x	x	x	x	x	x
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.)	x	x	x	x	x	x
Rueda jokey sólida de goma con indicador de carga de apoyo	x	x	x	x	x	x
Asas de maniobra en acabado cromado	x	x	x	x	x	x
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x	x	x
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x	x	x
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado		x				
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado			x	x		
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tándem)				x	x	
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado					x	x
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104, 2200 kg hasta 2800 kg						x
Valor Pack €	5.705,-	6.210,-	6.210,-	7.075,-	7.075,-	6.260,-
Precio especial (incl. IVA) €	3.355,-	3.355,-	3.355,-	4.065,-	4.065,-	2.440,-
Ahorro cliente €	2.350,-	2.855,-	2.855,-	3.010,-	3.010,-	3.820,-
Peso adicional (kg)*	45.7	48.3	51.1	41.1	43.4	47.4

Packs	Winter Confort Paket Combi 4 (10479)	Winter Confort Paket Combi 4 (10479)	Winter Confort Paket Combi 6 (9536)	Winter Confort Paket Combi 6 (9536)	Winter Confort Paket Combi 6 (9536)	Winter Confort Paket para calefacción Combi (10481)
Calefacción suelo radiante eléctrica	x	x	x	x	x	x
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	x	x	x	x	x	x
Tuberías calefacción aisladas	x	x	x	x	x	x
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	x					
Calefacción de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital	x	x				
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)		x	x			x
Calefacción de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital			x	x	x	
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)				x		
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)					x	
Valor Pack €	4.960,-	5.160,-	4.955,-	4.955,-	4.955,-	3.840,-
Precio especial (incl. IVA) €	3.355,-	3.355,-	3.865,-	3.865,-	3.865,-	2.540,-
Ahorro cliente €	1.605,-	1.805,-	1.090,-	1.090,-	1.090,-	1.300,-
Peso adicional (kg)*	47.6	50.1	50.1	52.8	55	35.1



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Packs	Winter Confort Paket SNOW (5459)	Winter Confort Paket SNOW (5459)	Winter Confort Paket SNOW (5459)	Winter Confort Paket SNOW PLUS (5551)	Winter Confort Paket SNOW PLUS (5551)	Winter Confort Paket SNOW PLUS (5551)
Calefacción de agua caliente	x	x	x	x	x	x
Calefacción suelo radiante eléctrica	x	x	x			
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	x	x	x	x	x	x
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	x			x		
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)		x			x	
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)			x			x
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con variante 205)				x	x	x
Valor Pack €	6.655,-	6.655,-	6.655,-	7.775,-	7.775,-	7.775,-
Precio especial (incl. IVA) €	5.085,-	5.085,-	5.085,-	6.100,-	6.100,-	6.100,-
Ahorro cliente €	1.570,-	1.570,-	1.570,-	1.675,-	1.675,-	1.675,-
Peso adicional (kg)*	74.1	76.8	79	75.1	77.8	80

Packs	Mover y Paket de autonomía eléctrica (un eje) (5560)	Mover y Paket de autonomía eléctrica (eje tándem, tracción 4 ruedas) (5561)
Mover para caravana de un eje	x	
Equipamiento de autonomía eléctrica	x	x
Mover para caravana de eje tándem		x
Valor Pack €	5.085,-	7.320,-
Precio especial (incl. IVA) €	4.270,-	6.405,-
Ahorro cliente €	815,-	915,-
Peso adicional (kg)*	70	98

Packs	Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 4 (11031)	Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 6 (11032)	Paket de autonomía de agua y eléctrica para calefacción Combi o de agua caliente (9943)
Calefacción de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital	x		
Equipamiento de autonomía eléctrica	x	x	x
Depósito de agua potable 70 l.	x	x	x
Calefacción de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital		x	
Valor Pack €	2.740,-	2.535,-	1.420,-
Precio especial (incl. IVA) €	2.340,-	2.035,-	1.115,-
Ahorro cliente €	400,-	500,-	305,-
Peso adicional (kg)*	55.5	55.5	40.5



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Paket de seguridad (8950)	Precio €
ATC (AL-KO Trailer Control)	965,-
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	560,-
Detector de humo	60,-
Valor Pack	1.585,-
Precio especial (incl. IVA)	1.015,-
Ahorro cliente	570,-
Peso adicional (kg)*	7

△ Desconocido en el momento de la publicación



La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Equipamiento opcional ✪

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Chasis																
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tándem)	STP	1.830,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)	STP	965,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—
Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C LI102 hasta 1600 kg.	—	560,-	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—
Rueda con llanta de aluminio 185/70 R14 LI88, hasta incl. 2000 kg	—	915,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C LI106, 1700 y 1800 kg	—	590,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104, 2200 kg hasta 2800 kg	STP	1.015,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Incremento MTMA																
Incremento de la MTMA a 1600 kg	—	255,-	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	24	278	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	0.3	278	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	8	279	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	27	279	—	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	31.6	279	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)	—	1.115,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)	—	1.220,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 2200 kg (incl. rueda con llanta de acero 195/70 R14 C LI104)	—	1.220,-	1.5	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Incremento de la MTMA a 2500 kg (incl. rueda con llanta de acero 195/70 R14 C LI104)	—	1.220,-	0	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Incremento de la MTMA a 2500 kg (incl. rueda con llanta de acero 195/70 R14 C LI104)	—	1.220,-	1.5	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Incremento de la MTMA a 2800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195/70 R14 C LI104)	—	1.220,-	24.9	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Equipamiento chasis																
ATC (AL-KO Trailer Control)	SHP	965,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Kit reparación pinchazos	—	150,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.)	STP	170,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg a 2800 kg	—	305,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	●	●
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg	—	375,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg a 2800 kg	—	405,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg y 2000 kg	—	455,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Equipamiento opcional ✱

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	—	295,-	19.5	833	○	○	—	○	○	○	●	○	—	—	—	—
Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta 1600 kg	—	395,-	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—
Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106,1700 y 1800 kg	—	405,-	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Rueda jockey sólida de goma con indicador de carga de apoyo	STP	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapa lanza rígida	STP	255,-	2	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior																
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	WI-KO	915,-	17.6	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	WI-KO	1.115,-	20.1	179	—	—	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	WI-KO	1.115,-	22.8	179	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	WI-KO	1.115,-	25	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Claraboya Heki II incl. baldaquín iluminado	—	610,-	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toldo en cassette con fijación en el techo 3750x2500 mm	—	1.525,-	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 4000x2500 mm	—	1.730,-	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 4500x2500 mm	—	1.730,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 5500x3000 mm	—	2.440,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 6000x3000 mm	—	2.440,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Ventana trasera	—	610,-	4	1108	●	—	○	—	—	○	—	●	—	—	●	●
Ventanas integradas (no disponible para ventana delantera y trasera) ⁸⁾	—	1.115,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Diseño exterior																
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	STP	1.625,-	18.7	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	STP	2.035,-	21.3	443	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	STP	2.035,-	24.1	443	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	STP	2.035,-	26.4	443	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	STP	2.035,-	18.7	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado	STP	2.540,-	21.3	659	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado	STP	2.540,-	24.1	659	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado	STP	2.540,-	26.4	659	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	STP	1.015,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	STP	1.015,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Portones																



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Equipamiento opcional ✱

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Portón exterior 648x348 mm derecha delantera	—	305,-	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	○
Portón exterior 1069x229 mm derecha delantera	—	355,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	○	○	—	—
Portón exterior 1069x229 mm derecha trasera	—	355,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	○	●
Portón exterior 1069x229 mm izquierda trasera	—	355,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Portón exterior 1069x299 mm delantera izquierda	—	355,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Portón exterior 648x348 mm izquierda delantera	—	305,-	2	1071	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	○
Portón exterior 749x297 mm derecha trasera	—	305,-	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portón exterior 749x297 mm izquierda trasera	—	305,-	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portón exterior 997x419 mm derecha trasera	—	355,-	2.2	1082	—	—	—	—	—	●	—	—	○	●	—	—
Portón exterior 997x419 mm izquierda delantera	—	355,-	2.2	1079	—	●	—	—	○	—	○	—	—	—	●	—
Diseño interior																
Tapicería Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil																
Colchón doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	—	455,-	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	—	○	○	○
Colchón individual derecho de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	—	255,-	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Colchón individual izquierdo de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	—	255,-	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Moqueta extraíble	—	560,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Reposacabezas en salón redonda	—	200,-	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario																
Cabezal reclinable en cama individual	—	140,-	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Camas gemelas convertibles en gran cama doble	—	355,-	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	○	—	—	—
Módulo 2 literas fijas en lugar de salón lateral	—	355,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Habitáculo interior																
Detector de humo	SHP	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extintor 2 kg	—	170,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina																
Ampliación cocina	—	235,-	1	1107	—	○	—	—	○	—	—	—	○	○	○	○
Frigorífico grande de 177 l con congelador independiente de 35 l y horno integrado (Tec Tower)	—	710,-	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Horno	—	810,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Cuarto de aseo																
Cuarto de aseo alternativo	—	405,-	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Sistemas multimedia																
Pantalla plana 22" incl. DVD y Receiver	—	1.015,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación TV con soporte en dormitorio	—	305,-	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Toma exterior munti-función 12V, 220V, TV y antena SAT	—	275,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Equipamiento opcional ✪

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Calefacción																
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 3004, electricidad 220 V	—	610,-	2	364	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 5004, electricidad 220 V	—	610,-	2	422	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	WI-KO	2.895,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Calefacción de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital	WEA-P, WI-KO	1.320,-	15	10480	○	○	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—
Calefacción de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital	WEA-P, WI-KO	1.115,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con variante 205) ⁹⁾	WI-KO	2.035,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrica	WI-KO	915,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impulsor 12 V para calefacción S 5004	—	200,-	2	178	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Impulsor de 12 V para calefacción Truma S 3004	—	255,-	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Aire acondicionado																
Aire acondicionado	—	200,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado (techo)	—	2.845,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica																
Equipamiento de autonomía eléctrica	WEA-P, M-P	1.220,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua																
Depósito de agua potable 70 l.	WEA-P	200,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	WI-KO	1.730,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma directa de agua	—	305,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior	—	255,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas																
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	SHP	560,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior gas	—	150,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakets																
Mover y Paket de autonomía eléctrica (eje tándem, tracción 4 ruedas)	—	6.405,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Mover y Paket de autonomía eléctrica (un eje)	—	4.270,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 4	—	2.340,-	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 6	—	2.035,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
Paket de autonomía de agua y eléctrica para calefacción Combi o de agua caliente	—	1.115,-	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—
Paket de seguridad	—	1.015,-	7	8950	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Styling-Paket blanco (eje tándem 2,8 t)	—	2.235,-	47.4	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket blanco (eje tándem)	—	3.355,-	43.4	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket blanco (eje tándem)	—	3.355,-	41.1	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Styling-Paket blanco (un eje)	—	2.745,-	51.1	13254	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Styling-Paket blanco (un eje)	—	2.745,-	48.3	13254	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Styling-Paket blanco (un eje)	—	2.745,-	45.7	13254	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional

es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

Equipamiento opcional ✱

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Styling-Paket plata (eje tándem 2,8 t)	—	2.440,-	47.4	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket plata (eje tándem)	—	4.065,-	43.4	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket plata (eje tándem)	—	4.065,-	41.1	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Styling-Paket plata (un eje)	—	3.355,-	45.7	13255	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket plata (un eje)	—	3.355,-	51.1	13255	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Styling-Paket plata (un eje)	—	3.355,-	48.3	13255	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Winter Confort Paket Combi 4	—	3.355,-	47.6	10479	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket Combi 4	—	3.355,-	50.1	10479	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket Combi 6	—	3.865,-	55	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Winter Confort Paket Combi 6	—	3.865,-	52.8	9536	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Winter Confort Paket Combi 6	—	3.865,-	50.1	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—
Winter Confort Paket SNOW	—	5.085,-	76.8	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Winter Confort Paket SNOW	—	5.085,-	79	5459	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Winter Confort Paket SNOW	—	5.085,-	74.1	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Winter Confort Paket SNOW PLUS	—	6.100,-	80	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Winter Confort Paket SNOW PLUS	—	6.100,-	77.8	5551	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—
Winter Confort Paket SNOW PLUS	—	6.100,-	75.1	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	—	○	—	—
Winter Confort Paket para calefacción Combi	—	2.540,-	35.1	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

STP Styling Pack SHP Pack seguridad WI-KO Winter Confort Pack WEA-P Pack de agua y autonomía eléc. M-P Mover Pack



* INFO

La instalación en fábrica de equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para paquetes y equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie del modelo o plano respectivo. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos resumidos de los modelos. La masa determinada por el fabricante para el equipamiento opcional


es un valor calculado para cada tipo y plano, que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional instalado en fábrica. En caso de un aumento de la masa máxima, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. Encontrará información detallada y explicaciones sobre el tema del peso en la sección Información legal.

CONSEJOS IMPORTANTES PARA LA ELECCIÓN DE SU CARAVANA

A la hora de comprar una caravana, es especialmente importante elegir la distribución adecuada y un diseño atractivo. Otro factor esencial es peso. Familia, amigos, equipamiento opcional, accesorios y equipaje: todo debe tener su lugar. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada caravana está diseñada para un peso determinado, que no puede superarse al circular. Para los compradores de caravanas, esto plantea la siguiente pregunta: ¿cómo debo configurar mi vehículo para acomodar el equipaje y los accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere este peso máximo? Para facilitarle esta decisión, a continuación le ofrecemos algunos consejos especialmente importantes para la elección de su vehículo de nuestra gama:

1. La masa máxima técnicamente admisible...

...es un valor fijado por el fabricante que el vehículo no puede sobrepasar. Dethleffs especifica un límite superior para el vehículo en función del plano, que puede variar según la distribución (p. ej., 1.600 kg, 1.700 kg). En los datos técnicos encontrará la especificación correspondiente para cada plano.




Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	4	5/6 ○
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1500	1500	1500	1500
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	146	154	123	62
Masa en orden de marcha (± 5 %)*	kg	1269 (1206 a 1297)*	1225 (1196 a 1322)*	1245 (1216 a 1344)*	1295 (1263 a 1395)*

2. La masa en orden de marcha...

... está compuesta, esencialmente, por el vehículo base con el equipamiento de serie. Es legalmente admisible y posible que la masa en orden de marcha de su vehículo difiera del valor nominal indicado en los documentos de venta. La tolerancia admisible es de ± 5 %. El margen admisible en kilogramos se indica entre paréntesis después de la masa en orden de marcha. Con el fin de ofrecerle total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea y le informa el resultado del pesaje de su vehículo a su distribuidor para que se lo transmita a usted. Puede obtener explicaciones detalladas sobre la masa en orden de marcha, los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

3. Las plazas para dormir de serie...

... son determinadas por el fabricante y se indican en los documentos de venta. La cantidad de plazas para dormir puede aumentarse (p. ej., litera triple) o reducirse (p. ej., aparador en lugar de grupo de asientos) seleccionando el equipamiento opcional.



Caravan		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	4	5/6 ○
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1500	1500	1500	1500
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	146	154	123	62
Masa en orden de marcha (± 5 %)*	kg	1269 (1206 a 1297)*	1225 (1196 a 1322)*	1245 (1216 a 1344)*	1295 (1263 a 1395)*

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Dethleffs por plano para la masa máxima de equipamiento opcional que puede encargarse. Este límite tiene por objeto garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre legalmente especificada para el equipaje y los accesorios de instalación posterior, esté realmente disponible para la carga de los vehículos entregados por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje de su vehículo al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación admisible del peso, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, p. ej., aumentar la masa máxima del vehículo o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Puede encontrar explicaciones detalladas sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil en la sección "Información legal".

Equipamiento opcional*

	incluido en pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)	Código	460 EL	470 ER	470 FR
Cuarto de aseo							
Cuarto de aseo alternativo	-	399,-	4	604	-	-	-
Sistemas multimedia							
Toma exterior munti-función 12V, 220V, TV y antena SAT	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Pantalla plana 22" incl. DVD y Receiver	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. El peso adicional del equipamiento opcional y los paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento de serie para la distribución respectiva. El peso total de los paquetes y equipamientos opcionales seleccionados no debe superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.