

Esprit Integrales



La Esprit combina el moderno diseño de estilo nórdico con el excelente confort de la clase superior. El doble suelo calefactable, de 26 cm de altura y con las instalaciones de agua protegidas de las heladas, ofrece espacio adicional de almacenamiento. En definitiva, la Esprit es ideal para disfrutar del caravanning durante todo el año, incluso en invierno.

Características

Longitud total (cm)	781 cm
Anchura total aprox.	233 cm
Altura total (cm)	298 cm
Altura interior (cm)	205 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA


Tapicerías



+ Tapicería Kari



+ Tapicería de piel Individual



+ Tapicería de piel Rubino



+ Tapicería Nubia

Mobiliario



+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

opcional


Ventajas

- + Motor Multijet de 180 CV (136 kW), cambio automático de 9 velocidades, climatizador, volante de piel multifunción y mucho más
- + Excelentes cualidades de conducción gracias al chasis Premium rebajado en 145 mm y con una MTMA de hasta 4,5 t
- + Resistente al frío: doble suelo calefactado con instalación de agua protegida de las heladas
- + Tecnología de construcción Lifetime Plus con paredes a prueba de corrosiones y de larga vida útil
- + Gran garaje trasero de fácil manejo con doble portón, capacidad de carga de hasta 250 kg, suelo antideslizante, revestimiento de fieltro, guías de sujeción para equipaje, iluminación y prácticos cierres de 2 puntos
- + Cocina Gourmet con 3 fuegos, amplios cajones con sistema Soft-Close y cierre centralizado, tabla para cortar, cajón vertical y mucho más
- + Gran y cómoda cama basculante eléctrica de 200 x 150 cm con colchón de espuma fría de primera calidad y somier de láminas de madera



Esprit Integrales

Datos técnicos



Esprit Integrales		I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO	Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO
Tipo de emisiones		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longitud total (cm)	cm	781	781	781	781
Anchura total aprox.	cm	233	233	233	233
Altura total (cm)	cm	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾	298 ¹⁾
Altura interior (cm)	cm	205	205	205	205
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750	1750 / 750
Distancia entre ejes aprox. mm	mm	4500	4500	4500	4500
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 150	200 x 150	200 x 150	200 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm	206 x 123 - 88 ○		206 x 123 - 88 ○	
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	200 x 160	200 x 160	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193	215 x 80 / 220 x 80 / 210 x 200 - 193
Nº de plazas máx. para dormir		4 / 5 ○	4	4 / 5 ○	4
Motorización básica		180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power	180 Multijet 3 Power
kw (CV)		132 (180)	132 (180)	132 (180)	132 (180)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	3538 (3361 a 3715)*	3566 (3388 a 3744)*	3536 (3359 a 3713)*	3566 (3388 a 3744)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	349	331	341	311
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	4250	4250	4250	4250
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○	136 (23) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	156	156	156	156
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	166 / 20	166 / 20	166 / 20	166 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80	100 x 80
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	100 x 105	100 x 105	100 x 80	100 x 80

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

I 7150-2 DBM

I 7150-2 DBL

I 7150-2 EB

I 7150-2 EBL

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi ALKO con eje trasero de vía ancha (4.250 kg) Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV) Heavy Duty, cambio automático de 9 velocidades

Llantas de acero de 16 " (225/75 R16C) incl. tapacubos embellecedores

Equipamiento chasis Fiat

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)

Airbag conductor y acompañante

Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales, regulación de altura e inclinación y dos reposabrazos acolchados

Asistente automático de frenada después de una colisión

Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones y bicicletas

Asistente de viento lateral

Bloqueo inmovilizador

Climatizador en cabina

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros

Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control

Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque

Patas estacionamiento traseras (2 unid.)

Persiana frontal eléctrica

Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla

Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio

Sistema de control de estabilidad para remolques

Soporte para bebida en zona central salpicadero

Tempomat

Tracción delantera

Volante multifuncional

Volante y palanca de cambio con puño de cuero

Habitáculo exterior

Cierre centralizado para puerta cabina y habitáculo, así como portones

Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón

Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico

Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo

Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación de LED, 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo antideslizante y paredes con fieltro

Grosor suelo: 43 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Mosquitera en puerta habitáculo

Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa

Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapelLine, tercera luz de freno integrada en spoiler trasero y pared trasera ligeramente curvada

Puerta cabina lado conductor

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado

Puerta entrada habitáculo de 70 cm con ventana y oscurecedor

Techo GFK

Tecnología Lifetime Plus: construcción a prueba de corrosiones sin costillaje de madera, con aislamiento XPS y revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Equipamiento de serie

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Mobiliario diseño Nogal Nagano	●	●	●	●
Tapicería Kari	●	●	●	●
Equipamiento textil				
Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●
Variantes mobiliario				
AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altos para evitar la condensación	●	●	●	●
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	●	●	●	●
Armarios altos en toda la zona trasera	—	—	●	●
Cama basculante con mecanismo eléctrico	●	●	●	●
Cama doble elevada	●	●	—	—
Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos	—	—	●	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	—	●	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	—	●	—
Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente	—	●	—	●
Puerta corredera de madera para separar el dormitorio	●	●	●	●
Puertas armarios altos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●
Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones	●	●	●	●
Zapatero en zona de entrada	●	●	●	●
Cocina				
Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.	●	●	●	●
Extractor	●	●	●	●
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)	●	●	●	●
Tapas para rejillas frigorífico (para el invierno)	●	●	●	●
Cuarto de aseo				
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●	●	●	●
Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego	●	●	●	●
Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura	●	●	●	●
Tarima de madera	—	●	—	●
Tarima de madera	●	—	●	—
Ventana en cuarto de aseo	●	●	●	●
Sistemas multimedia				
Antena de radio DAB+ montada en el techo	●	●	●	●
Interruptor para preinstalación SAT	●	●	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●
Preinstalación de radio con Soundpaket	●	●	●	●
Preinstalación para TV pantalla plana adicional	●	—	—	—
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●	●
Retrocámara integrada ¹⁶⁾	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●
Calefacción				
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●
Panel digital calefacción CP Plus	●	●	●	●
Instalación eléctrica				
Agarradero iluminado	●	●	●	●
Baldaquin con iluminación indirecta	●	●	●	●
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 2 tomas USB	●	●	●	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●
Iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada	●	●	●	●
Iluminación indirecta en paredes con regulación de intensidad	●	●	●	●
Iluminación indirecta encima de los armarios altos	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●
Panel de control Luxus	●	●	●	●
Pared trasera cocina iluminada	●	●	●	●
Preinstalación placa solar	●	●	●	●
Zócalo iluminado en todo el vehículo	●	●	●	●
Instalación de agua				
Interruptor para bomba de agua	●	●	●	●
Sistema de bomba de agua a presión	●	●	●	●
Instalación de gas				
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●	●	●	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●	●	●	●

PACKS ESPRIT INTEGRALES

Packs	Esprit GT Advance (13993)
Luz de cruce de LED	x
Parasoles laterales en lado conductor y copiloto	x
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona dormitorio	x
Diseño interior GT incl. pared trasera cocina	x
Diseño exterior GT Advance (parachoques trasero con difusor negro, frontal Integral pintado parcialmente en negro, rejilla radiador con tiras cromadas, Skid Plate rojo)	x
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	x
Porta-matrículas trasero alto Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapelLine, tercera luz de freno integrada en spoiler trasero y pared trasera ligeramente curvada	x
Valor Pack €	4.525,-
Precio especial (incl. IVA) €	2.690,-
Ahorro cliente €	1.835,-
Peso adicional (kg)*	6.3

Packs	Paket Litio 1 (7488)	Paket Litio 2 (7489)
Victron PowerAssist y PowerControl	x	x
Bloque eléctrico EBL 102	x	x
Panel de control Victron sobre puerta habitáculo	x	x
Cargador/Transformador 1600W/70A Victron Energy MultiPlus	x	
Batería de litio 168 amp.	x	
Cargador/transformador 3000W/120A Victron Energy MultiPlus		x
Batería de litio 336 amp.		x
Precio especial (incl. IVA) €	5.085,-	8.295,-
Peso adicional (kg)*	63	113

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional *

incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
------------------	--------------------------	----------------------	--------	--------------	--------------	-------------	--------------

Chasis Fiat							
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	GT	1.340,-	-9.4	8045	○	○	○
Incremento MTMA							
Incremento de la MTMA a 4.500 kg	—	305,-	0	1585	○	○	○
Equipamiento chasis Fiat							
Asientos de cabina con suspensión neumática SKA	—	3.010,-	20	7505	○	○	○
Calefacción y ventilación del asiento ^{17) 18)}	—	1.350,-	0	11147	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	—	835,-	3.75	1889	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	30	273	○	○	○
Luz de cruce de LED	GT	1.015,-	0.5	7152	○	○	○
Patas estacionamiento hidráulicas con nivelación automática	—	11.410,-	70	9663	○	○	○
Quinta plaza ¹³⁾	—	730,-	17	435	○	—	○
Habitáculo exterior							
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	20.7	7482	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	10.5	938	○	○	○
Toldo Omnistor 5,0 m (manual)	—	1.770,-	40	697	○	○	○
Diseño interior							
Tapicería Nubia	—		0	10442	○	○	○
Tapicería de piel Individual ^{17) 19)}	—	4.880,-	0	9785	○	○	○
Tapicería de piel Rubino ¹⁷⁾	—	4.880,-	0	10443	○	○	○
Equipamiento textil							
Moqueta extraíble	—	835,-	9.7	851	○	—	—
Moqueta extraíble	—	835,-	10	851	—	—	○
Moqueta extraíble	—	835,-	10.7	851	—	○	—
Moqueta extraíble	—	835,-	8.2	851	—	—	○
Variantes mobiliario							
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama basculante)	—	590,-	-40	679	○	○	○
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	—	505,-	24.5	652	—	—	○
Salón convertible en cama, incl. pie de mesa regulable en altura	—	570,-	15.3	1944	○	—	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	—	○
Cocina							
Frigorífico (177 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	16	290	○	○	○
Cuarto de aseo							
Inodoro de cerámica ²⁰⁾	—	200,-	9.1	7243	○	○	○
Inodoro triturador con depósito de aguas residuales	—	3.630,-	44	1625	○	○	○
Sistemas multimedia							
Antena satélite automática 85 Twin	—	3.845,-	16	1637	○	○	○
Cámara HD Top View 360° ²³⁾	—	2.285,-	4.5	7173	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control	—	2.440,-	3.65	9582	○	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	I 7150-2 DBM	I 7150-2 DBL	I 7150-2 EB	I 7150-2 EBL
Segunda retrocámara integrada en paragolpes ¹⁶⁾	—	305,-	1	11541	○	○	○	○
Soporte adicional para TV pantalla plana	—	405,-	2	1809	○	○	○	○
Soundpaket (sólo en relación con preinstalación de radio con Soundpaket) ²¹⁾	—	1.035,-	9	9964	○	○	○	○
TV pantalla plana 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, receptor DVB-S2, DVD, HDMI, gran ángulo) ⁵⁾	—	835,-	3.2	1799	○	○	○	○
TV pantalla plana 32" ⁵⁾	—	1.390,-	8	9807	○	○	○	○
TV pantalla plana adicional 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, receptor DVB-S2, DVD, HDMI, gran ángulo) ²²⁾	—	835,-	3.5	7490	○	○	○	○
Calefacción								
Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital	—	3.110,-	40	761	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina) ¹⁵⁾	—	935,-	3.5	6709	○	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente ¹⁵⁾	—	935,-	7.5	565	○	○	○	○
Climatización								
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	38.5	609	○	○	○	○
Instalación eléctrica								
Placa solar 100 vatios	—	1.970,-	12.6	922	○	○	○	○
Instalación de agua								
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	—	365,-	2.4	1574	○	○	○	○
Instalación de gas								
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○	○	○	○
Seguridad								
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	—	200,-	4.7	323	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○	○	○	○
Pakets								
Esprit GT Advance	—	2.690,-	6.3	13993	○	○	○	○
Paket Litio 1 ⁸⁾	—	5.085,-	63	7488	○	○	○	○
Paket Litio 2 ⁸⁾	—	8.295,-	113	7489	○	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

GT Pack GT



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento


opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

CONSEJOS IMPORTANTES PARA ELEGIR SU AUTOCARAVANA

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Dethleffs especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.



Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta ± 5 %. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe. Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor). Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".



Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Dethleffs en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

Equipamiento opcional

		Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional	Código	Modelo 1	Modelo 2
Baño						
Tarima de madera	—	359,-	9	1385	—	○
Ventana en cuarto de aseo	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Antena satélite automática HD 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.