

# Just Go Perfiladas




Con la nueva Just Go, montada sobre chasis Ford Transit, podrá disfrutar de su autocaravana de una forma fácil y sin complicaciones. No en vano lleva de todo a bordo, desde un amplio equipamiento hasta un moderno y, a la vez, agradable interior. Y todo ello a un precio realmente atractivo. ¿Tiene ganas de más? El Comfort Paket completa el equipamiento de serie con un amplio valor añadido: más seguridad, más comodidad, más diversión. Just do it!

## Características


Longitud total (cm)	669 - 736 cm
Anchura total aprox.	233 cm
Altura total (cm)	299 cm
Altura interior (cm)	213 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

## Tapicerías




+ Tapicería Salerno  
incl. funda asiento  
conductor y  
acompañante



+ Tapicería Calypso  
incl. funda asiento  
conductor y  
acompañante ○

## Mobiliario



+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

○ opcional

## Ventajas

- + Calidad contrastada de Dethleffs a un precio muy atractivo
- + Puerta de entrada habitáculo de 70 cm con cierre centralizado y ventana
- + Altura interior de 2,13 m (excepto debajo de cama basculante)
- + Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 zonas y espuma fría de material regulador de temperatura corporal y los somieres ergonómicos de láminas de madera
- + Cama basculante opcional
- + Cocina completamente equipada con 2 fuegos y sistema de guías Multiflex
- + Frigorífico de 137 l con gran congelador



# Just Go Perfiladas

## Datos técnicos



Just Go Perfiladas		T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905
Chasis de serie		Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit
Tipo de emisiones		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longitud total (cm)	cm	669	699	699
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total (cm)	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	cm	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox. mm	mm	3750	3750	3750
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 85 ○	140 x 120 ○	200 x 140 - 120 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	157 x 101 - 75	210 x 100 - 65	210 x 100 - 65
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	202 x 80 / 198 x 80 / 210 x 170	198 x 80 / 208 x 80 / 210 x 170	200 x 135 - 100
Nº de plazas máx. para dormir		3 / 4 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Motorización básica		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2870 (2727 a 3014)*	2932 (2785 a 3079)*	2934 (2787 a 3081)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	283	223	216
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500	3500
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4 - 5 ○	4
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	83 (8) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	95	95	95
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	55 x 95	75 x 95	
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	55 x 115	75 x 115	85 x 60



\* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

# Just Go Perfiladas

## Datos técnicos



Just Go Perfiladas		T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit	Chasis rebajado Ford Transit
Tipo de emisiones		Euro VI-E	Euro VI-E	Euro VI-E
Longitud total (cm)	cm	736	736	736
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total (cm)	cm	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>	299 <sup>1)</sup>
Altura interior (cm)	cm	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox. mm	mm	3954	3954	3954
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 140 ○	200 x 140 - 115 ○	200 x 140 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	210 x 105 - 80	210 x 108 - 65	210 x 105 - 80
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	190 x 150	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190
Nº de plazas máx. para dormir		3 / 5 ○	3 / 5 ○	3 / 5 ○
Motorización básica		2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue	2,0 l TDCi Ford EcoBlue
kw (CV)		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2946 (2799 a 3093)*	2952 (2804 a 3100)*	2959 (2811 a 3107)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	205	199	192
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3500	3500	3500
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	95	95	95
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	115 / 20	115 / 20	115 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



\* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

# Equipamiento de serie

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Chasis Ford</b>						
Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio manual de 6 velocidades	●	●	●	●	●	●
Llantas de aluminio Ford de 16", color negro	●	●	●	●	●	●
<b>Equipamiento chasis Ford</b>						
ABS, EBD, ESP, TCS, asistente arranque en pendiente, asistente de viento lateral, asistente frenada de seguridad, protección antivuelco, asistente freno emergencia incl. luz freno emergencia	●	●	●	●	●	●
Airbag acompañante	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado incl. filtro de polvo y polen	●	●	●	●	●	●
Asientos conductor y acompañante Captain Chair con dos reposabrazos, giratorios	●	●	●	●	●	●
Asistente de carril con detector de fatiga, asistente de luces de carretera y asistente de advertencia de cambio de carril	●	●	●	●	●	●
Asistente de faros con sensor de día/noche	●	●	●	●	●	●
Asistente de frenado de emergencia activo (mediante cámara)	●	●	●	●	●	●
Caja de cambios Ford de 6 marchas	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible de 70 litros	●	●	●	●	●	●
Eje trasero más ancho	●	●	●	●	●	●
Embellecedores laterales pintados del mismo color que el vehículo	●	●	●	●	●	●
Exterior de la cabina en color blanco	●	●	●	●	●	●
Faldones en eje trasero	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla	●	●	●	●	●	●
Faros con luz de curva estática	●	●	●	●	●	●
Guantera con tapa y cierre	●	●	●	●	●	●
Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go	●	●	●	●	●	●
Limpiaparabrisas con sensor de lluvia	●	●	●	●	●	●
Luna calefactable	●	●	●	●	●	●
Paket de interiores Trend Line	●	●	●	●	●	●
Parachoques delantero pintado del mismo color que el vehículo	●	●	●	●	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos	●	●	●	●	●	●
Sistema audio de Ford con radio incl. DAB/DAB+, volante multifuncional, dispositivo de manos libres, 4 altavoces y antena	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●	●	●	●
Volante de piel	●	●	●	●	●	●
<b>Habitáculo exterior</b>						
Aislamiento EPS	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón	●	●	●	●	●	●
Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	●	●	—	●	●	●
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●	●	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●	●	●	●	●
Portón lado izquierdo	—	●	—	●	●	●
Portón lado izquierdo	●	—	—	—	—	—
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	●	●	●	●	●	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●	●	●	●	●
Techo GFK	●	●	●	●	●	●
Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento	●	●	●	●	●	●
Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho	●	●	—	●	●	●
Ventana en techo cabina	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor	●	●	●	●	●	●
<b>Diseño exterior</b>						
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●	●	●	●

# Equipamiento de serie

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Diseño interior</b>						
Mobiliario diseño Nogal Nagano	●	●	●	●	●	●
Tapicería Salerno incl. funda asiento conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●
<b>Equipamiento textil</b>						
Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●	●	●
<b>Variantes mobiliario</b>						
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	—	—	—	●	—	—
Cama auxiliar niño	●	—	—	—	—	—
Cama central trasera regulable en altura	—	—	—	●	—	—
Cama doble francesa	—	—	●	—	—	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	●	●	—	—	●	●
Camas gemelas convertibles en cama doble	●	●	—	—	●	●
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente, regulable en altura, y 2 cinturones integrados de 3 puntos	●	●	●	—	●	—
Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente	—	—	—	●	—	●
Grandes armarios roperos con barra para colgar ropa o estantes	—	—	●	—	—	—
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●	●	●
<b>Cocina</b>						
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●
Frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (83 l)	●	—	—	—	—	—
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)	—	●	●	●	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●	●	●	●	●
<b>Cuarto de aseo</b>						
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	—	—	—	●	●	●
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	●	●	●	—	—	—
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●	—	●	●	●
Tarima de madera	●	—	—	●	●	●
Tarima de madera	—	●	—	—	—	—
Tarima de madera	—	—	●	—	—	—
<b>Sistemas multimedia</b>						
Interruptor para preinstalación SAT	●	●	●	●	●	●
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción</b>						
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente	●	●	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●	●	●
<b>Climatización</b>						
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●	●	●	●
<b>Instalación eléctrica</b>						
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB	●	—	—	—	—	—
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 4 tomas USB	—	●	●	●	●	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●
Iluminación de LED regulable en intensidad en ducha independiente y cuarto de aseo	—	—	—	●	●	●
Iluminación indirecta en paredes	●	●	●	●	●	●
Iluminación indirecta encima de los armarios altillos	●	●	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●	●	●
Panel de control	●	●	●	●	●	●
Preinstalación placa solar	●	●	●	●	●	●

# Equipamiento de serie

	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Instalación de agua</b>						
Bomba de agua sumergible	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada	●	●	●	●	●	●
<b>Instalación de gas</b>						
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg	●	●	●	●	●	●
Sensor de colisión para instalación de gas	●	●	●	●	●	●

# PACKS JUST GO PERFILADAS

Packs	Paket X (toldo 4,0 m) (11936)	Paket X (toldo 4,5 m) (11936)
Retrocámara (simple)	x	x
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	x	
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)		x
Valor Pack €	1.755,-	1.960,-
Precio especial (incl. IVA) €	1.390,-	1.490,-
Ahorro cliente €	365,-	470,-
Peso adicional (kg)*	35.1	39.1

Packs	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Go 6615 (8251)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Go 6815 EB, 6905 (8251)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Go 7055 (8251)
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	x	x	x
Interruptor para bomba de agua	x	x	x
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	x	x	x
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	x	x	x
Depósito de aguas residuales aislado	x	x	x
Aislamiento XPS	x		
Aislamiento XPS		x	
Aislamiento XPS			x
Valor Pack €	3.150,-	3.150,-	3.150,-
Precio especial (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	25	26	27

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

# Equipamiento opcional ✱

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
<b>Chasis Ford</b>										
Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio automático de 6 velocidades <sup>3)</sup>	—	4.370,-	45	155A	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 114 kW / 155 CV) Heavy Duty, cambio manual de 6 velocidades	—	1.625,-	0	155S	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 96 kW / 130 CV) Heavy Duty, cambio automático de 6 velocidades <sup>3)</sup>	—	2.745,-	45	130A	○	○	○	○	○	○
<b>Equipamiento chasis Ford</b>										
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) <sup>3)</sup>	—	1.820,-	50	273	—	○	○	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) <sup>3)</sup>	—	1.820,-	48	273	○	—	—	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) <sup>3)</sup>	—	1.820,-	51	273	—	—	—	○	○	○
Quinta plaza <sup>13)</sup>	—	730,-	14	435	—	○	○	—	—	—
<b>Habitáculo exterior</b>										
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○
<b>Diseño interior</b>										
Tapicería Calypso incl. funda asiento conductor y acompañante	—		0	13491	○	○	○	○	○	○
<b>Variantes mobiliario</b>										
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	72	680	—	—	—	○	—	○
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	65	680	—	—	—	—	○	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	64	680	—	—	○	—	—	—
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	62	680	—	○	—	—	—	—
Cama basculante eléctrica individual encima del salón	—	1.970,-	52	680	○	—	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	6.5	1944	—	○	○	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	7.5	1944	—	—	—	—	○	—
Salón convertible en cama	—	570,-	5.5	1944	—	—	—	○	—	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○	○	○	—	○	—
<b>Cocina</b>										
Frigorífico (137 l)	—	680,-	18	713	○	—	—	—	—	—
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	12	290	—	—	○	○	○	○
<b>Cuarto de aseo</b>										
Ventana en cuarto de aseo	—	245,-	5	372	—	—	—	○	○	○
<b>Sistemas multimedia</b>										
Moniceiver de Dethleffs incl. DAB+, Apple Carplay y Android Auto <sup>11) 10)</sup>	—	1.665,-	2.3	13222	○	○	○	○	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○
<b>Calefacción</b>										
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○
<b>Instalación eléctrica</b>										
Batería adicional habitáculo de 95 Ah <sup>8)</sup>	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.970,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○
<b>Instalación de agua</b>										
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	8.5	665	○	○	○	○	○	○



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).



## Equipamiento opcional <sup>\*</sup>

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6615 EB	T 6815 EB	T 6905	T 7055 DBL	T 7055 EB	T 7055 EBL
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○
<b>Instalación de gas</b>										
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○
<b>Pakets</b>										
Paket X (toldo 4,0 m)	—	1.390,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—
Paket X (toldo 4,5 m)	—	1.490,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○
Winter Confort Paket de aire impulsado, Just Go 6615	—	2.590,-	25	8251	○	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket de aire impulsado, Just Go 6815 EB, 6905	—	2.590,-	26	8251	—	○	○	—	—	—
Winter Confort Paket de aire impulsado, Just Go 7055	—	2.590,-	27	8251	—	—	—	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

WI-KO Winter Confort Pack



\* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento


opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

# CONSEJOS IMPORTANTES PARA ELEGIR SU AUTOCARAVANA

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

## 1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Dethleffs especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.



## Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

## 2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta  $\pm 5$  %. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe. Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

### 3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor). Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".



## Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

### 4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Dethleffs en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

## Equipamiento opcional

		Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional	Código	Modelo 1	Modelo 2
<b>Baño</b>						
Tarima de madera	—	359,-	9	1385	—	○
Ventana en cuarto de aseo	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Antena satélite automática HD 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control	—	238,-	1.5	1657	○	●

### 5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.