

Globetrotter XXL Capuchinas

IVECO

¡Máximo lujo! La Globetrotter XXL A pone de relieve la clase superior de Dethleffs con un resistente chasis Iveco Daily con tracción trasera. No en vano, está perfectamente capacitado para el arrastre de remolques de hasta 3,5 t. Con un equipamiento simplemente perfecto, dispone de mucho espacio y además es resistente a las temperaturas más bajas gracias al doble suelo calefactado y a prueba de heladas.

Características

Longitud total (cm)	886 cm
Anchura total aprox.	235 cm
Altura total (cm)	345 cm
Altura interior (cm)	211 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Samir



+ Tapicería de piel Individual



+ Tapicería de piel Collin



+ Tapicería Melia

Mobiliario



+ Roble Amberes

opcional

Ventajas

- + Potente motor 3,0 l JTD de 210 CV (154 kW), cambio automático, tracción trasera, ruedas gemelas, suspensión neumática en eje motriz, luces de corto y largo alcance Full LED
- + Resistencia absoluta a las bajas temperaturas gracias al doble plancher calefactado, con instalaciones protegidas frente a posibles heladas.
- + Calefacción de agua caliente de serie. Ambiente agradable incluso con temperaturas muy bajas. Ideal para personas alérgicas, ya que no se remueve el polvo
- + Gran autonomía con una batería de 150 amp. y un depósito de agua potable de 230 l
- + Construcción Lifetime Plus con paredes a prueba de corrosiones para una larga vida útil
- + Cocina Gourmet con encimera de material mineral, 3 fuegos de alto rendimiento, amplios cajones con sistema de cierre Soft-Close y cierre centralizado, cajón vertical y mucho más
- + Puerta corredera entre baño vestidor y dormitorio



Globetrotter XXL Capuchinas

Datos técnicos



Globetrotter XXL Capuchinas		A 9000-2 EB
Chasis de serie		Chasis escalera IVECO Daily
Tipo de emisiones		EURO VI-D
Longitud total (cm)	cm	886
Anchura total aprox.	cm	235
Altura total (cm)	cm	345 ¹⁾
Altura interior (cm)	cm	211
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	3500 / 750
Distancia entre ejes aprox. mm	mm	4750
Medidas cama capuchina L x An (cm)	cm	215 x 150
Medidas cama central L x An (cm)	cm	195 x 130 / 210 x 130 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	210 x 200 - 160 / 200 x 80 / 195 x 80
Nº de plazas máx. para dormir		6
Motorización básica		3,0 l JTD
kw (CV)		154 (210)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	5141 (4884 a 5398)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	1015
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	6700
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		6
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	136 (23) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	222
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	230 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	105 x 120
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	105 x 120

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

Chasis Iveco

Chasis escalera IVECO Daily (6.700 kg) 3,0 I JTD (154 kW / 210 CV), cambio automático

Llanta de acero 16" con 225/75 R16 M+s

Equipamiento chasis Iveco

Airbag conductor y acompañante

Aire acondicionado en cabina (climatizador)

Alternador de 200 Ah

Asientos deportivos con calefacción, dos reposabrazos acolchados, regulables en altura e inclinación, con suspensión hidráulica y reposacabezas con logo de Dethleffs

Asistente de luz de largo alcance

Asistente de viento lateral

Bloqueo diferencial en eje motriz

Bloqueo inmovilizador

Compartimento (formato A4) en salpicadero incl. 2 tomas de USB + Aux-In

Depósito combustible de 90 l. y AdBlue de 20 l.

ESP, ASR, ABS con EBD, Hill Holder y asistente de frenada hidráulico

Faros antiniebla con luz estática de curvas

Faros delanteros de LED (Iveco)

Freno de mano eléctrico

Hill Descent Control

Kit reparación pinchazos

Luz de circulación diurna integrada en faro delantero

Paket de seguridad II: 2 x cinturón de 3 puntos para asientos en sentido contrario a la marcha

Patas estacionamiento traseras (2 unid.)

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos

Rueda de recambio montada debajo de la parte trasera del vehículo

Sensor de lluvia incl. asistente de luz de carretera

Sensor de presión de neumáticos

Suspensión neumática eje motriz (Original Iveco)

Tempomat

Tempomat adaptativo incl. asistente de cambio de carril involuntario y asistente activo de frenada de emergencia

Tracción trasera con rueda gemela

Volante multifuncional de piel

Habitáculo exterior

Cierre centralizado para puerta cabina y habitáculo, así como portones

Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico

Doble suelo, en parte, accesible por ambos lados del vehículo

Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación de LED, 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo antideslizante y paredes con fieltro

Grosor suelo: 43 mm, laterales: 44mm y techo: 45 mm

Largueros porta-equipajes

Mosquitera en puerta habitáculo

Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa

Porta-matrículas trasero alto Exclusiv de Dethleffs con pilotos de LED ShapeLine y tercera luz de freno integrada en spoiler trasero

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado

Puerta entrada habitáculo de 70 cm con ventana y oscurecedor

Puerta habitáculo con asistente de cierre eléctrico

Techo GFK

Tecnología Lifetime Plus: construcción a prueba de corrosiones sin costillaje de madera, con aislamiento XPS y revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo

Ventana Alkoven derecha

Ventana abatible en Alkoven, lado izquierdo

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Equipamiento de serie

Ventanas integradas de doble cristal (Privacy Black) con mosquitera y oscurecedor

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Roble Amberes

Tapicería Samir

Equipamiento textil

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

Moqueta extraíble

Variantes mobiliario

AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altos para evitar la condensación

Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón

Armario ropero alto con estantes en parte superior

Armarios altos en toda la zona trasera

Cama capuchina abatible

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

Camas gemelas convertibles en cama doble

Gran salón con mesa ampliable incl. 2 cinturones de 3 puntos integrados

Puerta corredera de madera para separar el dormitorio

Salón convertible en cama

Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Cocina

Armario alto cocina con baldaquín embellecedor iluminado

Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.

Extractor

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)

Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)

Tapas para rejillas frigorífico (para el invierno)

Cuarto de aseo

Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta

Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego

Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura

Tarima de madera

Ventana en cuarto de aseo

Sistemas multimedia

Antena de radio DAB+ montada en el techo

Interruptor para preinstalación SAT

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control

Preinstalación antena SAT

Preinstalación de radio con Soundpaket

Preinstalación para TV pantalla plana adicional

Preinstalación para primera retrocámara

Retrocámara integrada

Soporte TV pantalla plana

Calefacción

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital

Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente

Climatización

Aire acondicionado techo

Instalación eléctrica

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Equipamiento de serie

A 9000-2 EB

Batería en habitáculo AGM, 150 amp.	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 3 tomas USB	●
Iluminación indirecta en paredes con regulación de intensidad	●
Iluminación indirecta encima de los armarios altos	●
Luz avance 12V	●
Panel de control Luxus	●
Preinstalación placa solar	●
Instalación de agua	
Depósitos de agua potable y residuales instalados en el doble suelo, espacio aislado	●
Interruptor para bomba de agua	●
Sistema de bomba de agua a presión	●
Instalación de gas	
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso	●
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	●

PACKS GLOBETROTTER XXL CAPUCHINAS

Paket eléctrico 2 (7489)		Precio €
Dos baterías de habitáculo de 150 Ah (en lugar de la de serie)		
Cargador/transformador 3000W/120A Victron Energy MultiPlus		
Victron PowerAssist y PowerControl		
Bloque eléctrico de alta intensidad		
Panel de control Victron sobre puerta habitáculo		
Bloque eléctrico EBL 111		
Precio especial (incl. IVA)		5.915,-
Peso adicional (kg)*		113

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ^{*}

incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	A 9000+2 EB
------------------	--------------------------	----------------------	--------	-------------

Incremento MTMA					
Incremento de la MTMA a 7200 Kg. (Iveco)	—	365,-	0	1636	○
Equipamiento chasis Iveco					
Enganche Iveco	—	1.820,-	30	273	○
Habitáculo exterior					
Claraboya panorámica de 75x105 cm incl. baldaquín iluminado en dormitorio	—	1.380,-	17.5	442	○
Doble suelo en garaje trasero	—	305,-	18	1890	○
Portón exterior garaje en pared trasera	—	780,-	10	1732	○
Respiradero en el techo con ventilador	—	305,-	1.5	7507	○
Toldo Omnistor 6,0 m (eléctrico)	—	3.110,-	70	519	○
Toldo Omnistor 6,0 m (manual)	—	2.390,-	64	560	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	—	1.035,-	20.3	1754	○
Diseño exterior					
Exterior laterales en color plata titán metalizado	—	2.695,-	0	511	○
Diseño interior					
Tapicería Melia	—		0	11950	○
Tapicería de piel Collin	—	4.880,-	0	11952	○
Tapicería de piel Individual ¹⁹⁾	—	4.880,-	0	9785	○
Variantes mobiliario					
Salón rotonda	—	1.200,-	7	1870	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	○
Cocina					
Frigorífico (177 l) con puerta de doble apertura y horno integrado	—	810,-	18.5	290	○
Cuarto de aseo					
Inodoro de cerámica ²⁰⁾	—	200,-	9.1	7243	○
Inodoro triturador con depósito de aguas residuales	—	3.630,-	52	1625	○
Sistema de ventilación del inodoro por el techo ²⁰⁾	—	630,-	0.8	1681	○
Sistemas multimedia					
Cámara HD Top View 360°	—	2.285,-	4.5	7173	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○
Soporte adicional para TV pantalla plana	—	405,-	2	1809	○
Soundpaket Plus ²¹⁾	—	2.905,-	15.5	8082	○
TV 32" (incl. soporte, DVB-T 2 HD/T, receptor DVB-S2, HDMI, gran ángulo) incl. Soundboard	—	2.205,-	9	9127	○
TV pantalla plana adicional 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, receptor DVB-S2, DVD, HDMI, gran ángulo) ²²⁾	—	835,-	3.5	7490	○
Calefacción					
Cama capuchina calefactada eléctricamente	—	835,-	16.5	1740	○
Instalación eléctrica					
Batería adicional habitáculo de 150 Ah	—	835,-	27	830	○
Placa solar 100 vatios	—	1.970,-	12.6	922	○
Instalación de agua					



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional [❖]

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	A 9000-2 EB
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	—	365,-	2.4	1574	○
Instalación de gas					
Toma exterior de gas	—	265,-	1.3	878	○
Seguridad					
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	—	680,-	0.5	322	○
Detector de humo	—	100,-	0.2	1891	○
Extintor de 2 kg	—	160,-	4	1878	○
Pakets					
Paket eléctrico 2	—	5.915,-	113	7489	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento


opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

CONSEJOS IMPORTANTES PARA ELEGIR SU AUTOCARAVANA

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Dethleffs especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.



Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta ± 5 %. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe. Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor). Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".



Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Dethleffs en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

Equipamiento opcional

		Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional	Código	Modelo 1	Modelo 2
Baño						
Tarima de madera	—	359,-	9	1385	—	○
Ventana en cuarto de aseo	—	269,-	5	9845	○	○
Multimedia						
Antena satélite automática HD 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control	—	238,-	1.5	1657	○	●

5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.