4-travel

Perfiladas con cama basculante

Características*	
MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	699 – 749 cm
Anchura	233 cm
Altura	298 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	4 – 6
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME PLUS

Valor añadido 4-travel

+ innovadora cama basculante longitudinal eléctrica para un acceso más cómodo
+ ventanas integradas aislantes y seguras
+ diseño exterior deportivo con techo cabina de línea dinámica, nuevo spoiler en pared trasera y modernas luces traseras de LED
+ trampilla exterior de acceso a servicios para llenar el depósito de agua potable, vaciar el boiler y la calefacción
+ puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) con escalón integrado aislado y mosquitera

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa MultiJet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día LED
- Airbag conductor y acompañante
- Soporte para bebida en zona central salpicadero
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados
- Kit anti-pinchazos

Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Grosor suelo: 50 mm, laterales / techo: 30 mm
- Pilotos traseros automovilísticos con luz de conducción nocturna de LED y parachoques trasero compuesto de varias piezas

- Garaje trasero calefactado con prolongación de chasis rebajada (capacidad de carga hasta 150 Kg.) incl. anillas de sujeción equipaje, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o bien ciclomotores)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Midi-Heki sobre cama abatible
- Claraboya panorámica Midi Heki
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón integrado en carrocería
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y cierre centralizado con puerta cabina
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Innovadora cama basculante longitudinal con mecanismo eléctrico y superficie de descanso de 200x140 cm
- Faldones en ruedas traseras

Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Batería de alto rendimiento de 90 Ah
- Luz de avance
- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento
- Panel de control analógico

Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con gran encimera de 3 fuegos dispuestos uno al lado del otro para un aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Cocina extra-grande con vitrina de cristal, estante para especias y superficie de trabajo adicional gracias a la barra tipo bar
- Superficie elevada para cafetera
- Baldaquín embellecedor cocina con iluminación de LED y diseño ultra brillante

Cuarto de aseo

- Gran lavamanos en color claro con suficiente espacio para dejar cosas a izquierda y derecha
- Gran baño vestidor con cuarto de aseo independiente y ducha extra grande que se cierra con puerta corredera (según distribución)
- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Espejo de cuerpo entero en zona de aseo

Confort habitáculo

- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zona entrada con perchero y asa iluminada para facilitar el acceso al habitáculo
- Vitrina con soportes para copas y puertas de plexiglás curvadas
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero en lado izquierdo y derecho de la cama Kingsize (en T 7156-4)

Diseño interior

- Bi-color diseño nogal Palermo / nogal Champagne
- Tapicerías: Chocolat o Macchiato

4-travel
Perfiladas con cama basculante



4-TRAVEL		T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4
Longitud total	cm	699	749	749
Anchura	cm	233	233	233
Altura total	cm	298	298	298
Altura interior	cm	198	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	430	430
Medidas cama Abatible / Alkoven	cm	200x140	200x140*	200x140*
Central	cm	210x155/140**	210x155/140**	210x155/140**
Trasera	cm	-	2x 195x80	190x140
Alternativa	cm	-	210x195/190***	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	6	6
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Peso neto	kg	2973	3023	3023
Peso en orden de marcha	kg	3168	3218	3218
Carga útil	kg	331	281	281
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		3	3	3
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	5****	5****
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	145 / 15	145 / 15	145 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	120 (20)	120 (20)	120 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	-	-	-
Batería/cargador	Ah/A	90 / 18	90 / 18	90 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	3 / 1 / 0

* Cama basculante eléctrica
** Salón convertible en cama transversal
*** Camas individuales convertibles en cama doble (opcional)
**** Sólo en relación con quinta plaza e incremento de la MTMA a 3850 Kg. opcional

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	**Código**	**de serie**	**opcional** 5338
Plata	**Código**	–	**opcional** 8092

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4
Chasis					
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 l/148 CV)	a.c.	8800	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (2,3 l/177CV)	a.c.	8801	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	a.c.	8821	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	a.c.	8822	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	a.c.	8823	○	○	○
Llanta de aluminio 16 " chasis Maxi (Fiat432)	a.c.	7684	○	○	○
Llanta de aluminio 15" chasis Light (Fiat431)	a.c.	7683	○	○	○
Faros antiniebla Fiat Ducato	a.c.	6	○	○	○
Enganche	a.c.	273	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	a.c.	808	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	a.c.	934	○	○	○
Calefacción asientos cabina Fiat	a.c.	6461	○	○	○
Quinta plaza	a.c.	435	–	○	○
Patas estacionamiento traseras	a.c.	390	○	○	○
Patas estacionamiento delanteras	a.c.	941	○	○	○
Depósito de combustible de 120 l.	a.c.	1316	○	○	○
Cambio automático	a.c.	11	○	○	○
Habitáculo exterior					
Claraboya Omnivent	a.c.	7507	○	○	○
Escalón eléctrico Omnistep	a.c.	848	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	a.c.	938	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis en prolongación chasis	a.c.	8309	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	a.c.	7482	○	○	○
Toldo	a.c.	1646	○	○	○
Estriberas	a.c.	315	○	○	○
Habitáculo interior					
Caja fuerte instalada	a.c.	323	○	○	○
Mueble bajo en lugar de asiento en lado derecho	a.c.	8310	○	–	–
Variantes mobiliario					
Camas individuales convertibles en cama doble	a.c.	1883	–	○	–
Equipamiento textil					
Alfombra / moqueta extraíble en cabina y habitáculo	a.c.	851	○	○	○
Electricidad / Instalación					
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○	○
Placa solar (1 módulo)	a.c.	8315	○	○	○
Placa solar	a.c.	922	○	○	○
Toma exterior de Audio multifuncional: 12 V, 230 V, TV y antena SAT	a.c.	7077	○	○	○
Gas / Instalación					
Toma exterior de gas	a.c.	878	○	○	○
Detector escape de gas	a.c.	321	○	○	○
Agua / Abastecimiento					
Depósito de aguas residuales e instalación de desagüe aislado y calefactado	a.c.	8314	○	○	○
Ducha exterior de agua caliente/fría en garaje	a.c.	1574	○	○	○
Depósito de aguas residuales calefactado	a.c.	642	○	○	○
Calefacción / Climatización					
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	a.c.	761	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	763	○	○	○
Aire acondicionado de techo	a.c.	609	○	○	○
Cocina					
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	○	○	○
Extractor	a.c.	344	○	○	○
Horno	a.c.	719	○	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6966-4	T 7116-4	T 7156-4
Sistemas Multimedia					
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○	○
Radio Pionier DEH-1700 UB	a.c.	8319	○	○	○
Radio Pionier FH-X720BT	a.c.	8320	○	○	○

a.c. a consultar ○ equipamiento opcional – no posible