Magic Edition

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	739 – 741 cm
Anchura	233 cm
Altura	294 cm
Chasis	Chasis escalera
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW (CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME PLUS

Valor añadido Magic Edition

+ suelo sin incómodos escalones evitando riesgos de tropiezos gracias al chasis escalera de Fiat
+ bonita zona de entrada con escalón integrado y prácticos cajones
+ interruptores y enchufes en diseño cromado de alta calidad
+ agradable concepto de iluminación mediante LEDs

Equipamiento de serie

Chasis

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa MultiJet y motor Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16"
- Cualitativos neumáticos de 4 estaciones M+S
- Climatizador
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder y Hill Descent Control
- Tempomat
- Chasis con ancho extra de vía en el eje trasero
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Estabilizadores en ejes para una conducción confortable
- Gran depósito de combustible de 90 l.
- Sistema de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Tapacubo embellecedor integral
- Luz de día integrada en faro frontal (en Integrales)
- Luz de día LED (en Perfiladas)
- Luces de corto y largo alcance halógenas (en Integrales)
- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra en cabina
- Elevalunas eléctrico
- Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados (en Perfiladas)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Kit anti-pinchazos

Habitáculo

- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus
- Exterior techo y suelo de resistente GFK para una óptima protección
- Pilotos traseros automovilísticos con luz de conducción nocturna de LED y parachoques trasero compuesto de varias piezas

- Garaje trasero calefactado con prolongación de chasis rebajada (capacidad de carga hasta 150 Kg.) incl. anillas de sujeción equipaje, suelo con robusto revestimiento de GFK antideslizante, iluminación, toma de corriente de 230 V (opcionalmente disponible garaje apto para bicicletas eléctricas o bien ciclomotores)
- Cama central regulable en altura (en T/I 3 DBM)
- Arcón / garaje con doble puerta
- Portones exteriores con cierres de golpe
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Claraboya translúcida Mini-Heki con mosquitera y oscurecedor
- Persianas cabina para una mayor intimidad y un mejor aislamiento
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Asientos deportivos Dethleffs GIS-Liner de Aguti con regulación de altura/inclinación y reposabrazos tapizados (en Integrales)
- Cualitativos asientos deportivos "Captain Chair" con regulación en altura e inclinación, apoyacabezas integrado, respaldo más ancho, soporte lateral mejorado, apoyabrazos extra-ancho y confortable posición del asiento (en Perfiladas)
- Reposacabezas en salón tipo automóvil y regulables en altura
- Cama basculante (en Integrales)
- Faldones en ruedas traseras

Técnica / Instalaciones

- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación armario ropero con luz de LED
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
- Sensor de colisión en instalación de gas
- Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto rendimiento con boiler de 10 l. integrado
- Luz de avance
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Interruptor diferencial
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Toma de corriente de 230 V en el garaje
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para batería motor y habitáculo
- Bomba de agua sumergible de alto rendimiento

Cocina

- Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con gran encimera de 3 fuegos dispuestos uno al lado del otro para un aprovechamiento óptimo de la superficie de trabajo
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Gran frigorífico con selector autom. de energía (AES) (ver cap. en DT)
- Amplios cajones con cualitativas guías con rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Estantes regulables en altura en armarios altillos cocina
- Especiero integrado en la pared de fondo de la cocina

Cuarto de aseo

- Inodoro cassette giratorio con descarga de agua eléctrica
- Lavamanos ultra brillante con superficie en diseño mármol oscuro
- Todos los cuartos de aseo equipan armarios, estantes, grandes espejos, portarrollos para papel higiénico y portavasos
- Cabina de ducha independiente con paredes revestidas en PVC
- Tarima de madera en plato de ducha
- Inteligente concepto de cuarto de aseo/ vestidor en 3 D (en T/I 3 DBM)
- Iluminación LED en cuarto de aseo
- Espejo de cuerpo entero en zona de aseo

Confort habitáculo

- Armarios altillos en toda la zona trasera
- Concepto de armarios altillos compactos con canal de instalación integrado
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchón EvoPore HRC de 7 zonas con regulación de temperatura
- Camas individuales convertibles en una gran cama doble (en T/I 2 EB)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Zona de entrada con soporte TV, estantes y compartimentos
- Zapatero en zona de entrada
- AirPlus: construcción armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero en lado izquierdo y derecho de la cama Kingsize (en T/I 3 DBM)

Diseño interior

- Diseño mobiliario: roble Dakota
- Tapicería: Tizio

Magic Edition
Perfiladas



MAGIC EDITION			T 2 EB	T 3 DBM
Longitud total		cm	741	741
Anchura		cm	233	233
Altura total		cm	294	294
Altura interior		cm	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf		kg	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos			225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes		cm	404	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	-	-
	Central	cm	210x120/70*	210x120/65*
	Trasera	cm	190x85 / 205x80	190x150
	Alternativa	cm	210x205/190	-
Nº de plazas máx. para dormir			3	3
Motorización base			2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional			96 (130)	96 (130)
Tipo de chasis			Chasis escalera	Chasis escalera
Peso neto		kg	2871	2871
Peso en orden de marcha		kg	3051	3051
Carga útil		kg	448	448
Masa técnica máxima admisible		kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base			4 (5)**	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA			5	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador		l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)		l	107 (20)	107 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales		l	90	90
Toldo (opcional)		m	4,5	4,5
Batería/cargador		Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB		7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

* Salón convertible en cama transversal
** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Integrales



MAGIC EDITION			I 2 EB	I 3 DBM
Longitud total		cm	739	739
Anchura		cm	233	233
Altura total		cm	294	294
Altura interior		cm	198	198
PMR con inclinación al 12 % cf/sf		kg	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos			225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes		cm	404	404
Medidas cama	Abatible / Alkoven	cm	196x150	196x150
	Central	cm	-	-
	Trasera	cm	190x85 / 205x80	190x150
	Alternativa	cm	210x205/190*	-
Nº de plazas máx. para dormir			4	4
Motorización base			2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional			93 (130)	96 (130)
Tipo de chasis			Chasis escalera	Chasis escalera
Peso neto		kg	2952	2952
Peso en orden de marcha		kg	3132	3132
Carga útil		kg	367	367
Masa técnica máxima admisible		kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base			4 (5)**	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA			5	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador		l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)		l	107 (20)	107 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales		l	90	90
Toldo (opcional)		m	5,5	5,5
Batería/cargador		Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB		7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

* Camas individuales convertibles en cama doble
** Posibilidad de una quinta plaza opcional

Equipamiento Especial

MAGIC EDITION	Perfilada	Integrales
Llantas de aluminio Fiat de 16“	✓	✓
Chasis cabina en color negro carbón metalizado, paragolpes frontal negro, rejilla radiador plata y Skid Plate	✓	–
Chasis Paket para Perfilada : climatizador, retrovisores eléctricos y térmicos, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante y luz de conducción diurna de LED	✓	–
Chasis Paket para Integrales: climatizador, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante	–	✓
Volante y palanca de cambio de marchas en piel	✓	✓
Tablero de instrumentos con embellecedores cromados	✓	✓
Puerta conductor con cierre centralizado	–	✓
Estriberas en cabina conductor	✓	–
Persianas en cabina	✓	⊙
Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓	✓
Claraboya panorámica Heki III con baldaquín embellecedor	–	✓
Claraboya panorámica Midi Heki con baldaquín embellecedor	✓	–
Ventana en techo cabina	✓	–
Ventanas integradas en carrocería	✓	✓
Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado	✓	✓
Soporte TV pantalla plana	✓	✓
Panel de control Luxus	✓	✓
Panel de control digital Truma CP-Plus	✓	✓
Iluminación indirecta	✓	✓
Camas individuales convertibles en cama doble (002 EB)	✓	✓
Interrruptores y tomas de corriente en diseño cromado	✓	✓
Salón en L con mesa independiente	✓	✓
Ver lista de precios		

✓ incluido ⊙ de serie – no incluido

Equipamiento opcional

	Incremento de peso (kg)	Variante	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	I 3 DBM
Chasis						
Fiat Ducato MultiJet 150 Light (2,3 l/148 CV)	a.c.	8800	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 Light (2,3 l/177CV)	a.c.	8801	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 130 Maxi (2,3 l/130 CV)	a.c.	8821	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 150 Maxi (2,3 l/148 CV)	a.c.	8822	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,3 l/177CV)	a.c.	8823	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	a.c.	8045	○	○	○	○
Enganche	a.c.	273	○	○	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	a.c.	1881	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	a.c.	808	○	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina grande	a.c.	427	○	○	○	○
Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales	a.c.	934	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	a.c.	1889	–	–	○	○
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	a.c.	1659	–	–	○	○
Quinta plaza	a.c.	435	○	–	○	–
Faldones en ruedas delanteras	a.c.	298	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras	a.c.	390	○	○	○	○
Cambio automático	a.c.	11	○	○	○	○
Habitáculo exterior						
Parachoques trasero alternativo	a.c.	418	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	a.c.	938	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	a.c.	7482	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	a.c.	815	○	○	○	○
Toldo	a.c.	1646	○	○	○	○
Habitáculo interior						
Extintor de 2 kg	a.c.	1878	○	○	○	○
Detector de humo	a.c.	1891	○	○	○	○
Arcón integrado en suelo	a.c.	1985	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	a.c.	323	○	○	○	○
Variantes mobiliario						
Mecanismo eléctrico para cama abatible	a.c.	1683	–	–	○	○
Equipamiento textil						
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble	a.c.	8223	–	○	–	○
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual derecha	a.c.	8225	○	–	○	–
Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual izquierda	a.c.	8224	○	–	○	–
Moqueta extraíble	a.c.	851	○	○	○	○
Electricidad / Instalación						
Batería adicional en habitáculo	a.c.	830	○	○	○	○
Placa solar	a.c.	922	○	○	○	○
Gas / Instalación						
Toma exterior de gas	a.c.	878	○	○	○	○
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	a.c.	1577	○	○	○	○
Agua / Abastecimiento						
Depósito de aguas residuales aislado	a.c.	665	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	a.c.	793	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	a.c.	397	○	○	○	○
Calefacción / Climatización						
Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado	a.c.	330	○	○	○	○
Calefacción adicional Webasto	a.c.	517	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE	a.c.	761	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente ALDE en cabina	a.c.	6709	○	○	○	○
Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE	a.c.	314	○	○	○	○
Termocambiador ALDE	a.c.	565	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante ALDE	a.c.	1603	○	○	○	○

	Incremento de peso (kg)	Variante	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	I 3 DBM
Calefacción / Climatización						
Calefacción suelo radiante eléctrico	a.c.	763	○	○	○	○
Aire acondicionado techo	a.c.	609	○	○	○	○
Cocina						
Horno integrado sobre frigorífico dos puertas	a.c.	290	○	○	○	○
Extractor	a.c.	344	○	○	○	○
Horno	a.c.	719	○	○	○	○
Sistemas Multimedia						
Soporte adicional TV pantalla plana	a.c.	1809	–	○	–	○
Cableado del navegador al mueble TV	a.c.	1945	○	○	○	○
Preinstalación retro-cámara	a.c.	277	○	○	○	○
DVD Radio Moniceiver	a.c.	1644	○	○	○	○
RDS/CD Pioneer	a.c.	1639	○	○	○	○
Cámara Top View 360 º	a.c.	7173	○	○	○	○
Retro-cámara doble en color, sin monitor	a.c.	1641	○	○	○	○
Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor	a.c.	1642	○	○	○	○
Monitor de color para retro-cámara	a.c.	1640	○	○	○	○

a.c. a consultar ○ equipamiento opcional – no posible ◉ equipamiento de serie