

# Serie Advantage: ¡más equipamiento y listo para viajar!

Fiat/Citroën

## Serie con equipamiento y precio Top

Globetrail Advantage



- Ventanas integradas
- Rotulación exterior Full
- Ventana en trasera lado izquierdo
- Toldo

- Mando CP Plus para Truma
- Armarios altillos con iluminación indirecta
- Fluorescente de LED en la cocina, armario altillo

- Llantas de aluminio 16"
- Parachoques delantero pintado del mismo color que el vehículo
- Rejilla radiador, embellecedor faros delanteros y Skidplate de color negro (sólo Fiat)
- Techno Trim
- Volante y palanca de cambio de piel
- Volante con mandos integrados para la radio
- Luz de día de LED

- Toma doble de USB adicional (encima del salón, en parte delantera izquierda)
- Enchufe adicional de 230 V (salón, armario altillo delantero izquierdo)
- Enchufe de 12 V en dormitorio (p.ej. para box frigorífico)

- Diseño interior Kos
- Moqueta en tarima
- Luz avance
- Mesa extensible

# Globetrail (Fiat) Advantage



## sobre chasis Fiat

¡Diseño, equipamiento y una funcionalidad única! La Globetrail Advantage dispone, además de todas las ventajas de la Classic, un excelente confort y unas ideas excepcionales, como p.ej. el elegante diseño interior o el práctico compartimento extraíble en el garaje trasero. Las ventanas integradas, el toldo, las llantas de aluminio y muchas cosas más forman parte del equipamiento de serie. Incluso se puede pedir opcionalmente una gran ventana panorámica encima de la cabina.

## Interior Kos



+ Tapicería Camino



+ Mobiliario en diseño Nogal Nagano y gris Web

## Interior Scandi



+ Tapicería Scandi



+ Mobiliario en diseño roble Amberes y gris Trace Dark


## Características

Longitud total (cm)	541 - 636 cm
Anchura total aprox.	205 cm
Altura total (cm)	265 cm
Altura interior (cm)	190 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

## Ventajas

- + Excelente equipamiento
- + Armónico diseño Dethleffs. Selección de dos interiores diferentes
- + El innovador compartimento trasero extraíble sirve para guardar cómodamente todos aquellos utensilios, que se necesitan tener a mano a la llegada.
- + Techo elevable con dos plazas para dormir adicionales (opcional)
- + Las prácticas anillas de sujeción permiten transportar bicicletas y otro equipaje voluminoso de forma segura
- + La iluminación indirecta en los armarios altillos y en la cocina ofrece un ambiente agradable en todo el vehículo
- + Armarios altillos, también en la trasera, para garantizar espacio de almacenamiento más que suficiente



# Globetrail (Fiat) Advantage

## Datos técnicos



Globetrail (Fiat) Advantage		540 DR	600 DS	600 DR
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total (cm)	cm	541	599	599
Anchura total aprox.	cm	205	205	205
Altura total (cm)	cm	265	265	265
Altura interior (cm)	cm	190	190	190
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Distancia entre ejes aprox. mm	cm	345	404	404
Medidas cama central L x An (cm)	cm	180 x 91 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	197 x 132 - 118	197 x 157 - 140	197 x 157
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2775 (2636 a 2914)*	2875 (2731 a 3019)*	2875 (2731 a 3019)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	405	299	299
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Medidas cama techo elevable L x An (cm)	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20



\* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

# Globetrail (Fiat) Advantage

## Datos técnicos



Globetrail (Fiat) Advantage		600 ER	640 ES	640 ER
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total (cm)	cm	599	636	636
Anchura total aprox.	cm	205	205	205
Altura total (cm)	cm	265	265	265
Altura interior (cm)	cm	190	190	190
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2500 / 750	2500 / 750	2500 / 750
Distancia entre ejes aprox. mm	cm	404	404	404
Medidas cama central L x An (cm)	cm	180 x 88 ○	180 x 88 ○	180 x 88 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	191 - 176 x 197	195 - 179 x 197	194 - 190 x 197
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		Multijet 3	Multijet 3	Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2875 (2731 a 3019)*	3034 (2882 a 3186)*	3034 (2882 a 3186)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	299	136	136
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Medidas cama techo elevable L x An (cm)	cm	209 x 143 ○	209 x 143 ○	209 x 143 ○
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	100 / 20	100 / 20	100 / 20

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



\* INFO

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta  $\pm 5\%$  de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

# Equipamiento de serie

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
<b>Vehículo base Fiat</b>						
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.499 kg	●	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.499 kg	—	●	●	●	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.499 kg	—	—	—	—	●	●
Llanta de aluminio 16" Fiat Alu light - negro mate <sup>7) 8)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Vehículo base, equipamiento Fiat</b>						
Airbag acompañante	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado en cabina	●	●	●	●	●	●
Antena DAB en espejo con altavoces y preinstalación de radio	●	●	●	●	●	●
Asientos Captain Chair con dos reposabrazos	●	●	●	●	●	●
Asientos piloto/acompañante a juego con tapicería	●	●	●	●	●	●
Asientos piloto/acompañante giratorios; asiento piloto también regulable en altura	●	●	●	●	●	●
Batería 105 amp.	●	●	●	●	●	●
Cruise Control	●	●	●	●	●	●
Cup Holder	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible de 90 l	●	●	●	●	●	●
ESP	●	●	●	●	●	●
Embellecedor faros delanteros en color negro <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●	●	●	●	●
Luz de día de LED <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Regulación de inclinación para asiento conductor	●	●	●	●	●	●
Rejilla frontal en negro brillante <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados	●	●	●	●	●	●
Skid Plate color negro <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Soporte para tablet y smartphone	●	●	●	●	●	●
Techno Trim: aplicaciones de aluminio en las boquillas de ventilación <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Toma de USB	●	●	●	●	●	●
Volante con mandos integrados para la radio <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Volante y palanca de cambio de piel <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Colores exteriores Fiat</b>						
Blanco	●	●	●	●	●	●
Paragolpes pintado del mismo color que el vehículo <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Habitáculo exterior</b>						
Claraboya Midi-Heki 70 x 50 cm con mosquitera y oscurecedor sobre el salón	●	●	●	●	●	●
Claraboya Mini-Heki 40 x 40 cm en zona trasera con mosquitera y oscurecedor	—	●	●	●	●	●
Claraboya en cuarto de aseo con mosquitera integrada	●	●	●	●	●	●
Escalón eléctrico	●	●	●	●	●	●
Luz avance <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Mosquitera para puerta lateral	●	●	●	●	●	●
Rotulación exterior Full <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Toldo 3,25 m (540) <sup>7)</sup>	●	—	—	—	—	—
Toldo 3,75 m (600) <sup>7)</sup>	—	●	●	●	—	—
Toldo 4,00 m (640) <sup>7)</sup>	—	—	—	—	●	●
Ventana con mosquitera y oscurecedor en cuarto de aseo	●	●	●	●	●	●
Ventana con mosquitera y oscurecedor en puertas traseras	●	●	●	●	●	●
Ventana con mosquitera y oscurecedor en trasera, lado izq. <sup>7)</sup>	—	●	●	●	●	●
Ventana corredera con mosquitera y oscurecedor en lateral izquierdo trasero <sup>7)</sup>	●	—	—	—	—	—
Ventana en las puertas traseras	●	●	●	●	●	●
Ventanas con mosquitera y oscurecedor en cocina y salón	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
<b>Habitáculo</b>						
1 x enchufe de 230 V en la cocina, 1 x toma doble de USB en zona trasera derecha	●	●	●	●	●	●

# Equipamiento de serie

	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
6 años de garantía de estanqueidad	●	●	●	●	●	●
Acolchados ergonómicos para mayor confort	●	●	●	●	●	●
Amplias superficies para depositar objetos	●	●	●	●	●	●
Amplios arcones y compartimentos	●	●	●	●	●	●
Armario inferior adicional con compartimentos	—	—	●	—	—	●
Armario ropero en el arcón de la cama	—	●	●	—	●	●
Batería de alto rendimiento y sin mantenimiento (95 amp).	●	●	●	●	●	●
Cama trasera con somier de láminas abatible	●	●	●	●	●	●
Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor (carga de mantenimiento)	●	●	●	●	●	●
Cocina de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y fregadero	●	●	●	●	●	●
Cocina ergonómica con amplia superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●
Compartimento para bombonas de gas con un peso de llenado de 11 kg: 2 unidades	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo Vario con ventana opaca, equipamiento de ducha e inodoro cassette	—	●	—	—	●	—
Cuarto de aseo con lavamanos abatible, grifería de color negro e inodoro cassette	●	—	—	●	—	—
Cuarto de aseo con lavamanos fijo, gran espejo e inodoro cassette	—	—	●	—	—	●
Cómodo salón con revestimiento lateral de alta calidad	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable de 100l, depósito de aguas residuales de 90l	●	●	●	●	●	●
Enchufe de 12V en zona trasera izquierda, parte inferior <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Equipamiento de ducha (cabezal de ducha extraíble, cortina de ducha, riel de guía, soporte de ducha)	●	—	●	●	—	●
Estante semi-abierto debajo de los armarios altillos	●	●	●	●	●	●
Fluorescente de LED en la cocina <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Frigorífico compresor de 84l. incl. congelador de 6,1l.	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero con 4 anillas de fijación integradas	●	●	●	●	●	●
Guías de iluminación con focos extraíbles para una iluminación flexible	●	●	●	●	●	●
Iluminación en arcón trasero	●	●	●	●	●	●
Iluminación indirecta <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Interior Kos	●	●	●	●	●	●
Interruptores de luz distribuidos de forma óptima en el vehículo, p.ej. uno junto a la entrada	●	●	●	●	●	●
Isofix para un asiento	—	●	●	—	●	●
Mandos de gas de fácil acceso y ubicación central	●	●	●	●	●	●
Mesa extensible <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Moqueta en tarima (extraíble) <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Oscurecedor Remis en cabina: ventanas laterales	●	●	●	●	●	●
Oscurecedor Remis en luna frontal	●	●	●	●	●	●
Panel de control de a bordo con indicadores de nivel de depósitos y batería	●	●	●	●	●	●
Pared de separación con escalón integrado para acceder a la cama doble trasera	—	—	—	—	●	●
Pared de separación incl. escalón para acceder a la cama doble trasera	●	●	●	●	—	—
Parte delantera con amplio compartimento encima de la cabina	●	●	●	●	●	●
Preinstalación TV 12 V y toma TV, conexión SAT	●	●	●	●	●	●
Preinstalación retrocámara	●	●	●	●	●	●
Práctico cajón vertical extraíble debajo de la cama trasera <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Superficie de trabajo ampliable	—	—	●	—	—	●
Tarima salón con arcón integrado	●	●	●	●	●	●
Tarima salón iluminada con mecanismo automático de apertura de puerta	●	●	●	●	●	●
Toma de corriente de 230V en armario altillo de parte delantera izquierda (salón) <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Toma doble de USB adicional en parte delantera izquierda <sup>7)</sup>	●	●	●	●	●	●
Toma exterior CEE para 230 V con magnético-térmico	●	●	●	●	●	●
Tres amplios cajones con cierre Softclose	●	●	●	●	●	●
<b>Calefacción</b>						
Calefacción de aire impulsado 4 kW con boiler de agua caliente	●	●	●	●	●	●
Mando CP Plus de Truma <sup>6)7)</sup>	●	●	●	●	●	●

# PACKS GLOBETRAIL (FIAT) ADVANTAGE

Paket Digital (12845)	Precio €
Radio y navegador con pantalla táctil 10", HD y a color	2.340,-
Tablero de instrumentos digital	710,-
Retrocámara	405,-
Valor Pack	3.455,-
Precio especial (incl. IVA)	3.050,-
Ahorro cliente	405,-
Peso adicional (kg)*	4

△ Desconocido en el momento de la publicación



El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.



## Equipamiento opcional \*

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
<b>Vehículo base Fiat</b>										
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.499 kg - cambio automático	—	3.865,-	35	13624	○	—	—	—	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.499 kg - cambio automático	—	3.865,-	35	13528	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.499 kg - cambio automático	—	3.865,-	35	13532	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.500 kg	—	760,-	40	13854	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.500 kg	—	760,-	40	13535	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.500 kg - cambio automático	—	4.625,-	40	13855	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 140 Maxi (2,2 l / 140 CV / 103 kW) - MTMA 3.500 kg - cambio automático	—	4.625,-	40	13536	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.499 kg	—	2.950,-	0	13529	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.499 kg	—	2.950,-	0	13533	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.499 kg - cambio automático	—	6.810,-	35	13530	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.499 kg - cambio automático	—	6.810,-	35	13534	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.500 kg	—	3.710,-	40	13856	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.500 kg	—	3.710,-	40	13537	—	—	—	—	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.500 kg - cambio automático	—	7.575,-	40	13857	—	○	○	○	—	—
Fiat Ducato Multijet 180 Maxi (2,2 l / 180 CV / 132 kW) - MTMA 3.500 kg - cambio automático	—	7.575,-	40	13538	—	—	—	—	○	○
<b>Pakets</b>										
Paket Digital	—	3.050,-	4	12845	○	○	○	○	○	○
<b>Vehículo base, equipamiento Fiat</b>										
Asistente de aparcamiento (sensores traseros) <sup>3)</sup>	—	455,-	0.5	053	○	○	○	○	○	○
Asistente de aparcamiento activo 360	—	810,-	0.3	12115	○	○	○	○	○	○
Asistente de ángulo muerto con accesorio	—	810,-	0.89	13426	○	○	○	○	○	○
Cargador inalámbrico para móvil <sup>1)</sup>	—	305,-	△	12101	○	○	○	○	○	○
Climatizador en cabina	—	505,-	18	1310	○	○	○	○	○	○
Enganche extraíble <sup>2)</sup>	—	1.115,-	40	9198	○	○	○	○	○	○
Faros anti-niebla	—	200,-	2	12097	○	○	○	○	○	○
Faros de LED (luz de cruce y de largo alcance de LED, luz de día de LED)	—	1.320,-	△	12089	○	○	○	○	○	○
Freno de estacionamiento eléctrico <sup>4)</sup>	—	610,-	-9.4	12098	○	○	○	○	○	○
Luna calefactada	—	355,-	△	13620	○	○	○	○	○	○
Pack Safety: asistente de freno de emergencia con detector de peatones y bicicletas, asistente carril, sensor lluvia/luz, detector de señales, asistente automático de luz de carretera <sup>5)</sup>	—	1.220,-	0.5	12109	○	○	○	○	○	○
Pack de seguridad ampliado (asist. freno emerg. con rec. de peatones/bicicletas, asist. de carril, sensor de lluvia y luz, rec. señales de tráfico, asist. autom. luz de carretera, regulador adapt. de veloc., asist. inteligente de veloc., detector fatiga) <sup>5)</sup>	—	1.730,-	0.5	12110	○	○	○	○	○	○
Preinstalación eléctrica para enganche <sup>2)</sup>	—	295,-	△	9260	○	○	○	○	○	○
Sistema de control de presión de neumáticos	—	305,-	0.8	7704	○	○	○	○	○	○



\* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).



## Equipamiento opcional \*

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	540 DR	600 DS	600 DR	600 ER	640 ES	640 ER
Toma de corriente de 230V en consola frontal	—	200,-	0.1	12102	○	○	○	○	○	○
Traction +	—	100,-	0.5	1407	○	○	○	○	○	○
<b>Colores exteriores Fiat</b>										
Gris Artense metalizado <sup>9)</sup>	—	1.015,-	2.5	12734	○	○	○	○	○	○
Gris Expedition <sup>9)</sup>	—	810,-	2.5	9741	○	○	○	○	○	○
Gris Lanzarote <sup>9)</sup>	—	810,-	2.5	12084	○	○	○	○	○	○
Negro metalizado <sup>9)</sup>	—	1.015,-	2.5	1333	○	○	○	○	○	○
<b>Habitáculo exterior</b>										
Depósito de aguas residuales aislado y calefactado	—	1.320,-	14.4	665+642	○	○	○	○	○	○
Frontal con ventana panorámica <sup>10)</sup>	—	2.440,-	15	6432	○	○	○	○	○	○
Preinstalación placa solar	—	160,-	2	1678	○	○	○	○	○	○
Techo elevable negro con apertura total de parte delantera incl. asistente de cierre eléctrico, mosquitera, luces de cuello de cisne y toma de USB, así como colchón de primera calidad <sup>10)</sup>	—	6.100,-	145.5	10306	○	○	○	○	○	○
Ventana con mosquitera y oscurecedor en trasera, lado derecho	—	505,-	5.9	1909	—	○	○	○	○	○
Ventana corredera en lateral derecho trasero	—	610,-	5	279	○	—	—	—	—	—
<b>Habitáculo</b>										
Altavoces en habitáculo	—	255,-	2.4	336	○	○	○	○	○	○
Interior Scandi	—		0	13710	○	○	○	○	○	○
Raíles de sujeción de carga en suelo, zona trasera	—	235,-	5	1618	○	○	○	○	○	○
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	505,-	0.7	1577	○	○	○	○	○	○
Salón convertible en cama	—	505,-	12.6	1944	—	○	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	505,-	12.6	1944	—	—	—	—	○	—
Salón convertible en cama	—	505,-	12.8	1944	○	—	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	505,-	11.2	1944	—	—	○	—	—	—
Salón convertible en cama	—	505,-	12.8	1944	—	—	—	○	—	—
Salón convertible en cama	—	505,-	11.2	1944	—	—	—	—	—	○
Segunda batería habitáculo 95 amp.	—	465,-	27	830	○	○	○	○	○	○
<b>Calefacción</b>										
Calefacción diesel Combi 6D	—	1.015,-	4	1617	○	○	○	○	○	○
Calefacción diesel Combi 6DE incl. mando CP Plus de Truma	—	1.625,-	9	330+1617	○	○	○	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



\* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

# CONSEJOS IMPORTANTES PARA ELEGIR SU AUTOCARAVANA

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

## 1. La masa máxima técnicamente admisible...

... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Dethleffs especifica un límite superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.



### Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

## 2. La masa en orden de marcha...

... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta  $\pm 5$  %. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea y notifica el resultado a su distribuidor para que se lo envíe. Consulte la sección "Información legal" para más información sobre la masa en orden de marcha.

### 3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)...

... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin conductor). Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".



## Perfiladas Resumen de los modelos

		Modelo 1	Modelo 2
Chasis de serie		Fiat Ducato	Fiat Ducato
Tipo de emisiones		Euro 6d Final	Euro 6d Final
Longitud total aprox. cm	cm	599	695
Anchura total aprox. cm	cm	220	220
Altura total aprox. cm	cm	281	281
Masa Técnica Máxima Admisible	kg	3499	3499
Masa en orden de marcha	kg	2.890 (2.746 - 3.035)*	2.982 (2.833 - 3.131)*
Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)		4	4
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional	kg	245	149

### 4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional...

... es un valor fijado por Dethleffs en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga en los vehículos suministrados por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la sección "Información legal".

## Equipamiento opcional

		Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional	Código	Modelo 1	Modelo 2
<b>Baño</b>						
Tarima de madera	—	359,-	9	1385	—	○
Ventana en cuarto de aseo	—	269,-	5	9845	○	○
<b>Multimedia</b>						
Antena satélite automática HD 65 Twin	—	549,-	15	713	○	—
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control	—	238,-	1.5	1657	○	●

### 5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes...

... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.