

Just Camp Active:

Active Paket

Ahorro de

4.809 €*



- Motor Fiat 140 CV, manual
- Skid Plate
- Faros antiniebla
- Llantas de aluminio 16"
- Depósito de combustible de 90 l.
- Volante y palanca de cambio de piel
- Volante multifunción
- Aplicaciones en salpicadero Techno Trim
- Suspensión ballesta GFK en eje trasero
- Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado
- Remis
- Ventanas integradas
- Ventana en techo cabina
- Garaje doble portón
- Tarima en ducha
- Ventana en cuarto de aseo
- Claraboya Midi Heki 70x50 cm
- Iluminación indirecta en cortinas
- Camas gemelas convertibles en cama doble en modelos 7052 EB o EBL

Equipamiento ACTIVE:

- Retrocámara
- CP Plus
- Navegador Zenec
- Revestimiento en ventana cocina con iluminación indirecta
- Tapicería Heron (combinación de tela con polipiel)
- Diseño exterior Active (parachoques trasero con difusor negro, rotulación ampliada, skid plate en rojo)

Imagen sólo a modo de ejemplo

* Válido para los modelos T 6812 EB, T 7052 EB/EBL/DBL/DBM

Just Camp Perfiladas



Algunas decisiones son sencillas. Por ejemplo, no le costará nada decidirse por la nueva Just Camp. Con su nuevo y elegante diseño, un buen equipamiento y muchas ideas innovadoras, iniciarse en el caravanning será de lo más fácil. Además, puede elegir entre 7 modelos diferentes, que satisfacen las necesidades y deseos más dispares para disfrutar de la vida sobre ruedas. La nueva Just Camp también está disponible con chasis Fiat Ducato.

Características

Longitud total aprox.	695 - 740 cm
Anchura total aprox.	233 cm
Altura total aprox.	294 cm
Altura interior aprox.	213 cm

El valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías



+ Tapicería Drake



+ Tapicería Heron con detalles de piel sintética ○

Mobiliario



+ Mobiliario diseño nogal Nagano

○ opcional

Ventajas

- + Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con exterior de GFK y aislamiento excelente
- + Puerta de entrada habitáculo de 70 cm de ancho con cierre centralizado y ventana
- + Altura interior de 2,13 m (excepto debajo de cama basculante)
- + Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 zonas, 150 mm de grosor y espuma fría de material regulador de temperatura corporal, y los somieres ergonómicos de láminas de madera



Just Camp Perfiladas

Datos técnicos



Just Camp Perfiladas		T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light	Chasis rebajado Fiat Ducato Light
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	695	695	695
Anchura total aprox.	cm	233	233	233
Altura total aprox.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4035	4035	3800
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 140 ○	200 x 150	200 x 140 - 120 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	200 x 110 - 90 ○	210 x 120 ○	210 x 105 - 70 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	190 x 150		198 x 80 / 200 x 80 / 210 x 170
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 4 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2816 (2675 a 2957)*	2897 (2752 a 3042)*	2810 (2670 a 2951)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	348	267	354
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499
Plazas homologadas (incluido el conductor)*		4	4	4 - 5 ○
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	l	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.)	cm	75 x 65	55 x 170	75 x 95
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.)	cm	75 x 85	60 x 115	75 x 115



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Just Camp Perfiladas

Datos técnicos



Just Camp Perfiladas		T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chasis de serie		Chasis rebajado Fiat Ducato Light			
Tipo de emisiones		Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Longitud total aprox.	cm	740	740	740	740
Anchura total aprox.	cm	233	233	233	233
Altura total aprox.	cm	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾	294 ¹⁾
Altura interior aprox.	cm	213	213	213	213
Masa remolcable con frenos / sin frenos	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Distancia entre ejes aprox.	mm	4035	4035	4035	4035
Medidas cama delantera L x An (cm)	cm	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○	200 x 140 - 120 ○	200 x 140 ○
Medidas cama central L x An (cm)	cm	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○	210 x 120 - 80 ○	206 x 110 - 90 ○
Medidas cama trasera L x An (cm)	cm	2x 215 x 80 / 210 x 190	2x 215 x 80 / 210 x 190	190 x 150	190 x 150
Nº de plazas máx. para dormir		2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○	2 / 5 ○
Motorización básica		140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3	140 Multijet 3
kw (CV)		103 (140)	103 (140)	103 (140)	103 (140)
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	2866 (2723 a 3009)*	2968 (2820 a 3116)*	2858 (2715 a 3001)*	2960 (2812 a 3108)*
Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional*	kg	294	192	302	200
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	3499	3499	3499	3499



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Just Camp Perfiladas

Datos técnicos



Just Camp Perfiladas	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Plazas homologadas (incluido el conductor)*	4 - 5 ○	4	4 - 5 ○	4
Capacidad frigorífico (congelador) aprox.	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○	137 (15) / 137 (15) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	90	90	90	90
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	116 / 20	116 / 20	116 / 20	116 / 20
Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm	95 x 95	95 x 95	95 x 95	95 x 95
Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm	95 x 115	95 x 115	95 x 115	95 x 115

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación



La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente desviaciones de hasta $\pm 5\%$ de la masa en orden de marcha. El rango admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas obligatorias.

Equipamiento de serie

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chasis Fiat							
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades	●	●	●	●	●	●	●
Llanta de aluminio de 16 " Fiat, negro	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento chasis Fiat							
ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)	●	●	●	●	●	●	●
Airbag conductor y acompañante	●	●	●	●	●	●	●
Aire acondicionado manual en cabina	●	●	●	●	●	●	●
Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho	●	●	●	●	●	●	●
Asientos cabina Captain Chair, giratorios	●	●	●	●	●	●	●
Asistente automático de frenada después de una colisión	●	●	●	●	●	●	●
Asistente de viento lateral	●	●	●	●	●	●	●
Bloqueo inmovilizador	●	●	●	●	●	●	●
Color exterior chasis blanco	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros	●	●	●	●	●	●	●
Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto	●	●	●	●	●	●	●
ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control	●	●	●	●	●	●	●
Eje trasero ensanchado	●	●	●	●	●	●	●
Faldones en eje trasero	●	●	●	●	●	●	●
Faros antiniebla incl. luz de curva	●	●	●	●	●	●	●
Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque	●	●	●	●	●	●	●
Luz de día integrada en faro	●	●	●	●	●	●	●
Neumáticos de invierno M+S Camping (con copo de nieve)	●	●	●	●	●	●	●
Paragolpes delantero pintado del mismo color que el vehículo incl. skidplate negro	●	●	●	●	●	●	●
Persianas oscurecedoras en cabina	●	●	●	●	●	●	●
Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina	●	●	●	●	●	●	●
Regulación de altura e inclinación y dos respasabrazos en asientos cabina	●	●	●	●	●	●	●
Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado	●	●	●	●	●	●	●
Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de control de estabilidad para remolques	●	●	●	●	●	●	●
Soporte para bebida en zona central salpicadero	●	●	●	●	●	●	●
Suspensión de ballesta de GFK y construcción ligera	●	●	●	●	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●	●	●	●
Tracción delantera	●	●	●	●	●	●	●
Volante multifuncional	●	●	●	●	●	●	●
Volante y palanca de cambio con puño de cuero	●	●	●	●	●	●	●
Habitáculo exterior							
Aislamiento EPS	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón	●	●	●	●	●	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	●	—	●	●	●	●	●
Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V	—	●	—	—	—	—	—
Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm	●	●	●	●	●	●	●
Mosquitera en puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●	●
Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante	●	●	●	●	●	●	●
Porta-matrículas trasero Exclusiv de Dethleffs con tercera luz de freno	●	●	●	●	●	●	●
Portón lado izquierdo	●	—	—	—	—	—	—
Portón lado izquierdo	—	—	●	●	●	●	●
Puerta entrada habitáculo de 70 cm	●	●	●	●	●	●	●
Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)	●	●	●	●	●	●	●
Techo GFK	●	●	●	●	●	●	●
Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento	●	●	●	●	●	●	●
Ventana en techo cabina	●	●	●	●	●	●	●
Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor incl. pared trasera cocina con revestimiento	●	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Diseño exterior							
Pintura exterior habitáculo en color blanco	●	●	●	●	●	●	●
Diseño interior							
Mobiliario diseño nogal Nagano	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Drake	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil							
Camas traseras con somieres ergonómicos de láminas de madera y colchones Premium de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura	●	●	●	●	●	●	●
Variantes mobiliario							
Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central	●	—	—	—	—	●	●
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	●	—	—	—	—	—
Cama central trasera regulable en altura	—	—	—	—	—	●	●
Cama doble baja	●	—	—	—	—	—	—
Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso	—	—	●	●	●	—	—
Camas gemelas convertibles en cama doble	—	—	●	●	●	—	—
Cómodo salón en L con pie de mesa independiente, regulable en altura, y 2 cinturones integrados de 3 puntos	—	—	●	●	—	●	—
Cómodo salón enfrenteado con pie de mesa independiente	●	●	—	—	●	—	●
Gran armario ropero de 2 puertas con sendos espejos, barra para colgar ropa y prácticos compartimentos	—	●	—	—	—	—	—
Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close	●	●	●	●	●	●	●
Cocina							
Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo	●	●	●	●	●	●	●
Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de guías MultiFlex incl. colgadores (más elementos disponibles a través de Accesorios Originales de Dethleffs)	●	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo							
Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta	●	●	—	●	●	●	●
Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio	—	—	●	—	—	—	—
Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico	●	●	●	●	●	●	●
Tarima de madera	●	●	—	●	●	●	●
Tarima de madera	—	—	●	—	—	—	—
Ventana en cuarto de aseo	●	●	—	●	●	●	●
Sistemas multimedia							
Preinstalación antena SAT	●	●	●	●	●	●	●
Preinstalación para primera retrocámara	●	●	●	●	●	●	●
Soporte TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción							
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor	●	●	●	●	●	●	●
Climatización							
Preinstalación aire acondicionado techo	●	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica							
Baldaquin embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●	●
Batería habitáculo AGM 95 Ah	●	●	●	●	●	●	●
Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial	●	●	●	●	●	●	●
Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico	●	●	●	●	●	●	●
Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB	—	●	—	—	—	—	—
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 4 tomas USB	—	—	●	●	—	●	—
Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 5 tomas USB	●	—	—	—	●	—	●
Iluminación LED en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta en paredes	●	●	●	●	●	●	●
Light Moments: iluminación indirecta encima de los armarios altillos	●	●	●	●	●	●	●
Luz avance 12V	●	●	●	●	●	●	●
Panel de control	●	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Preinstalación placa solar	●	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua							
Bomba de agua sumergible	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada	●	●	●	●	●	●	●
Instalación de gas							
Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg	●	●	●	●	●	●	●
Sensor de colisión para instalación de gas	●	●	●	●	●	●	●

PACKS JUST CAMP PERFILADAS

Packs	Paket X (toldo 4,0 m) (11936)	Paket X (toldo 4,5 m) (11936)
Retrocámara (simple)	505,-	505,-
Toldo Omnistor 4,0 m (manual)	1.250,-	
Toldo Omnistor 4,5 m (manual)		1.455,-
Suma de los componentes €	1.755,-	1.960,-
Precio Paket (incl. IVA) €	1.390,-	1.480,-
Ahorro cliente €	365,-	480,-
Peso adicional (kg)*	35.1	39.1

Packs	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB (8251)	Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 7052 (8251)
Instalaciones debajo de carrocería aisladas	180,-	180,-
Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente	1.290,-	1.290,-
Depósito de aguas residuales aislado	200,-	200,-
Interruptor para bomba de agua	100,-	100,-
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	630,-	630,-
Aislamiento XPS	750,-	
Aislamiento XPS		750,-
Suma de los componentes €	3.150,-	3.150,-
Precio Paket (incl. IVA) €	2.590,-	2.590,-
Ahorro cliente €	560,-	560,-
Peso adicional (kg)*	27.7	28.7

Chasis Paket (14476)	Precio €
Climatizador en cabina, tacómetro digital con salpicadero de 7" y cargador de móvil inalámbrico en la consola central	1.220,-
Freno de estacionamiento eléctrico	630,-
Faros Full LED	1.350,-
Suma de los componentes	3.200,-
Precio Paket (incl. IVA)	2.370,-
Ahorro cliente	830,-
Peso adicional (kg)*	-9.1



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Paket de asistentes Fiat (14477)

Sensor de luz y lluvia con regulación automática antideslumbrante
 Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones
 Asistente mantenimiento de carril
 Asistente de reconocimiento de señales de tráfico
 Sensor de fatiga
 Asistente inteligente de velocidad

Precio Paket (incl. IVA)	1.140,-
Peso adicional (kg)*	0.5

Active Paket T 6812 EB / T 7052 EB/EBL/DBM/DBL (14876)**Precio €**

Retrocámara (simple)	505,-
Panel digital calefacción CP Plus	140,-
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	2.035,-
Light Moments: revestimiento pared cocina iluminado	200,-
Tapicería Heron con detalles de piel sintética	405,-
Diseño exterior Active (parachoques trasero con difusor negro, rotulación ampliada, skidplate en rojo)	1.525,-
Suma de los componentes	4.810,-
Precio Paket (incl. IVA)	1,-
Ahorro cliente	4.809,-
Peso adicional (kg)*	4.95

△ Desconocido en el momento de la publicación



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Chasis Fiat											
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 140 (2,2 l / 103 kW / 140 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	3.455,-	60	140A	○	○	○	○	○	○	○
Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), Multijet 180 (2,2 l / 132 kW / 180 CV), cambio automático de 8 velocidades	—	6.610,-	60	180A	○	○	○	○	○	○	○
Incremento MTMA											
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	—	305,-	0	10769	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento chasis Fiat											
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	61	273	○	○	—	—	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	64	273	—	—	○	—	—	—	—
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	—	1.820,-	66	273	—	—	—	○	○	○	○
Quinta plaza ⁷⁾	—	730,-	14	435	—	—	○	○	—	○	—
Habitáculo exterior											
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	—	935,-	21.1	7482	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	—	435,-	9.6	938	○	○	○	○	○	○	○
Diseño interior											
Tapicería Heron con detalles de piel sintética ²⁾	ED-P	405,-	0	13726	—	—	—	○	○	○	○
Variantes mobiliario											
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	77	680	○	—	—	—	○	—	○
Cama basculante con mecanismo eléctrico	—	1.970,-	72	680	—	—	○	○	—	○	—
Salón convertible en cama	—	570,-	9	1944	—	○	—	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	7	1944	—	—	○	—	—	—	—
Salón convertible en cama	—	570,-	8.5	1944	—	—	—	○	—	○	—
Salón convertible en cama	—	570,-	5.5	1944	○	—	—	—	○	—	○
Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha	—	365,-	4	8125	—	—	○	○	—	○	—
Cocina											
Frigorífico (137 l) con horno integrado	—	710,-	11	290	○	—	—	○	○	○	○
Sistemas multimedia											
Antena satélite automática HD 65 Twin ⁸⁾	—	3.220,-	11	11258	○	○	○	○	○	○	○
Moniceiver de Dethleffs incl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto	—	1.280,-	2	11301	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande, Wireless Apple CarPlay y Android Auto	ED-P	2.035,-	3.65	9582	○	○	○	○	○	○	○
Segunda retrocámara integrada en paragolpes	—	305,-	1	11541	○	○	○	○	○	○	○
TV HD pantalla plana 22" incl. soporte ³⁾	—	1.240,-	5.5	11506+325	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción											
Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente	WI-KO	630,-	1	330	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	—	710,-	5	763	○	○	○	○	○	○	○
Climatización											
Aire acondicionado techo	—	2.440,-	40	609	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica											
Batería adicional habitáculo de 95 Ah	—	435,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar 100 vatios	—	1.015,-	12.6	922	○	○	○	○	○	○	○



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precio en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	T 6752 DBL	T 6762	T 6812 EB	T 7052 EB	T 7052 EBL	T 7052 DBM	T 7052 DBL
Instalación de agua											
Depósito de aguas residuales aislado	WI-KO	200,-	11	665	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	WI-KO	100,-	0.2	397	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas											
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y filtro de gas	—	570,-	2.5	1577	○	○	○	○	○	○	○
Pakets											
Active Paket T 6812 EB / T 7052 EB/EBL/DBM/DBL	—	1,-	4.95	14876	—	—	○	○	○	○	○
Chasis Paket	—	2.370,-	-9.1	14476	○	○	○	○	○	○	○
Paket X (toldo 4,0 m) ⁶⁾	—	1.390,-	35.1	11936	○	○	○	—	—	—	—
Paket X (toldo 4,5 m) ⁶⁾	—	1.480,-	39.1	11936	—	—	—	○	○	○	○
Paket de asistentes Fiat	—	1.140,-	0.5	14477	○	○	○	○	○	○	○
Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 7052	—	2.590,-	28.7	8251	—	—	—	○	○	○	○
Winter Comfort Paket de aire impulsado, Just Camp 6752 DBL, 6762, 6812 EB	—	2.590,-	27.7	8251	○	○	○	—	—	—	—

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

ED-P caption.availability.inpackage.ED-P WI-KO Winter Comfort Pack



* INFO

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más pesadas (por ejemplo, 180 CV).

INFORMACIÓN LEGAL PARA LA SELECCIÓN DE SU AUTOCARAVANA

Las indicaciones y comprobaciones de peso de **autocaravanas** están reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumido y explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho **Reglamento**. Nuestros **distribuidores** y el configurador de Dethleffs de nuestro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.

1. Masa máxima técnicamente admisible

La **masa máxima técnicamente admisible** (también: masa máxima técnicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la **masa máxima técnicamente admisible** del modelo que ha seleccionado se encuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la **masa máxima técnicamente admisible**, se trata de una infracción que puede conllevar una multa.

2. Masa en orden de marcha

En resumen, la **masa en orden de marcha** equivale al vehículo básico con **equipamiento estándar** más un peso legalmente fijado de 75 kg para el conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores:

- la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamiento, como lubricantes, aceites y refrigerantes;
- el **equipamiento estándar**, es decir, todos los elementos de equipamiento que vienen de serie en el volumen de suministro montado en fábrica;
- el depósito de agua lleno para poder conducir (llenado según las especificaciones del fabricante;) y una botella de gas de aluminio llena;
- el **depósito de combustible** lleno al 90 % con combustible;
- el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación de la UE, independientemente del peso real.

Para más información sobre la **masa en orden de marcha** de cada modelo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que el valor indicado en los documentos de venta para la **masa en orden de marcha** es un valor estándar determinado durante el **procedimiento de homologación de tipo** y comprobado por las autoridades. Es legalmente admisible y posible que la **masa en orden de marcha** del vehículo que se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos de venta. La **tolerancia** legalmente permitida equivale a ± 5 %. De este modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas fluctuaciones de la **masa en orden de marcha** debido a las variaciones del peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso y del tiempo.

Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de cálculo:

- **Masa en orden de marcha** según los documentos de venta: 2850 kg
- **Tolerancia** legalmente permitida de ± 5 %: 142,50 kg
- Rango legalmente admisible para la **masa en orden de marcha**: 2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada modelo puede consultarse en los datos técnicos. Dethleffs se esfuerza por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de producción. Por lo tanto, las **desviaciones** en el extremo superior e inferior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las optimizaciones. Por eso, Dethleffs pesa cada vehículo al **final de la línea** para comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la **tolerancia** permitida.

3. Masa de los pasajeros

La **masa de los pasajeros** se calcula en 75 kg por cada asiento previsto por el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La **masa del conductor** ya está incluida en la **masa en orden de marcha** (véase el punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una **autocaravana** con cuatro **plazas de asiento permitidas**, la **masa de los pasajeros** equivale, de este modo, a $3 \times 75 \text{ kg} = 225 \text{ kg}$.

4. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el **equipamiento opcional** (también: equipamiento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de equipamiento opcionales no incluidas en el **equipamiento estándar** que se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábrica) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, portabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete de los **equipamientos opcionales** se encuentra en nuestros documentos de venta. En este sentido, no se incluyen en el **equipamiento opcional** otros **accesorios** instalados posteriormente por el **distribuidor** o por usted personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica. La **masa del vehículo en orden de marcha** (véase el punto 2 más arriba) y la masa del **equipamiento opcional** instalado de fábrica en un vehículo concreto se denominan conjuntamente "**masa real**". Encontrará la información correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado que para la **masa en orden de marcha**, como elemento de la **masa real**, se aplica una **tolerancia** legalmente permitida de ± 5 % (véase el punto 2 más arriba), la **masa real** también puede desviarse del valor nominal indicado.

5. Masa útil y masa útil mínima

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para equipaje y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional y la masa de los

pasajeros (véase el punto 3 más arriba) de la masa máxima técnicamente admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:

Masa útil mínima en kg $\geq 10 \times (n + L)$.

Donde: "n" es el número máximo de pasajeros más el conductor y "L" es la longitud general del vehículo en metros.

Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permitidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de $10 \text{ kg} \times (4 + 6) = 100 \text{ kg}$.

Para garantizar el mantenimiento de la **masa útil mínima**, existe una combinación máxima de **equipamiento opcional** que puede pedirse para cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una **masa útil mínima** de 100 kg, la masa máxima del **equipamiento opcional** para un vehículo con cuatro **plazas de asiento permitidas** y una **masa en orden de marcha** de 2850 kg debe ser de 325 kg:

3500 kg de **masa máxima técnicamente admisible**
- 2850 kg de **masa en orden de marcha**
- 3 x 75 kg de **masa de pasajeros**
- 100 kg de **masa útil mínima**
= 325 kg de masa máxima admisible del **equipamiento opcional**

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor estándar de la **masa en orden de marcha** especificado en el **procedimiento de homologación de tipo**, sin tener en cuenta las variaciones de peso admisibles para la **masa en orden de marcha** (véase el punto 2 más arriba). Si el valor máximo permitido para el **equipamiento opcional** de (en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una desviación al alza del peso puede hacer que se cumpla matemáticamente la **masa útil mínima** de 100 kg utilizando el valor estándar de la **masa en orden de marcha**, pero en realidad no existe la correspondiente **posibilidad de carga**. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo de cuatro plazas, cuya **masa pesada real en orden de marcha** es un 2 % superior al valor nominal:

3500 kg de **masa máxima técnicamente admisible**
- 2907 kg de **masa pesada real en orden de marcha** (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg de **masa de pasajeros**
- 325 kg de **equipamiento opcional** (valor máximo permitido)
= 43 kg de **posibilidad de carga real** (< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, Dethleffs reduce más el peso máximo admisible del **equipamiento opcional** total que puede pedirse según el modelo. La limitación del **equipamiento opcional** pretende garantizar que la **masa útil mínima**, es decir, la masa libre prescrita por ley para **equipaje y accesorios** montados posteriormente, esté en realidad disponible para la **capacidad de carga** en los vehículos suministrados por Dethleffs.

Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determinarse cuando se pesa al **final de la línea**, puede suceder excepcionalmente que no se garantice la **masa útil mínima** al **final de la línea**, a pesar de esta limitación en el **equipamiento opcional**. Para garantizar la **masa útil mínima** incluso en estos casos, Dethleffs comprobará con usted y su **distribuidor** antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe aumentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar **equipamiento opcional**.

6. Efectos de tolerancias de la masa en orden de marcha sobre la masa útil

Independientemente de la **masa útil mínima**, también debe tener en cuenta que las inevitables fluctuaciones de la **masa en orden de marcha** relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la **posibilidad de carga** restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo (véase el punto 3 más arriba) con un **equipamiento opcional** con un peso total de 150 kg, la **masa útil** calculada sobre la base del valor estándar de la **masa en orden de marcha** equivaldrá a 275 kg. La **posibilidad real de carga** disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor debido a las **tolerancias**. Si la **masa de su vehículo en orden de marcha** es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la documentación de venta, la **posibilidad de carga** se reduce de 275 kg a 218 kg:

3500 kg de	masa máxima técnicamente admisible
2907 kg de	masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al valor declarado de 2850 kg)
3 x 75 kg de	masa de los pasajeros
150 kg de	equipamiento especial solicitado para el vehículo concreto
= 218 kg de	posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada sea real, debería tener en cuenta las **tolerancias** posibles y admisibles para la **masa en orden de marcha** como precaución al configurar su vehículo.

Asimismo, se recomienda pesar la **autocaravana** cargada en una báscula no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual de los **pasajeros**, determinar si se respetan la **masa máxima técnicamente admisible** y la **masa máxima técnicamente admisible sobre el eje**.