


c'go

Caravan to go

Con la c'go tendrás ganas de hacer la maleta e irse de viaje. Tiene un diseño moderno que destaca por su frescura. Puede elegir entre 4 atractivas tapicerías y además está disponible en numerosas distribuciones: desde el modelo más compacto hasta el más amplio.



Características

MTMA*	1.200 - 1.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	634 - 815 cm
Anchura total	220 - 250 cm
Altura total	260 - 261 cm
Plazas para dormir	3 - 6

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Ventajas de la c'go

- + El programa de modelos ofrece muchas distribuciones, tanto para pequeñas como grandes familias
- + Look fresco: elegante y moderno diseño interior con un abanico de tapicerías alegres para todos los gustos
- + Protegida contra las condiciones climáticas: techo, frontal y trasera de resistente GFK
- + Espacio y carga útil suficiente para todo el equipaje que quiera llevar
- + Peso ligero: ideal también para vehículos tractores más pequeños

Equipamiento de serie

Chasis

- Amortiguadores octagonales
- Chasis ligero
- Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrás automática
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Estabilizador AKS
- Patas estacionamiento galvanizadas
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapacubos embellecedores

Habitáculo

- Claraboya translúcida con mosquitera y oscurecedor
- Exterior laterales en chapa de aluminio martelé, color blanco
- Frontal, trasera y techo de resistente GFK
- Guía de avance y toldo integrada en ambos lados del vehículo
- Guía para faldón rueda
- Bodenstärke: 38 mm, Seite/Dach: 28 mm
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Ventanas abatibles, aislantes de doble cristal, color gris grafito con mosquitera y oscurecedor
- Ventana en parte frontal con mosquitera y oscurecedor (en 515 RE y 515 RK)

Técnica / Instalaciones

- Abastecimiento de agua eléctrico
- Calefacción de aire impulsado de alto rendimiento (ver modelo en datos técnicos)
- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Detector de humo
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Spots de LED en salones

- Toma exterior CEE para instalación a 230 V

Cocina

- Amplios armarios altillos
- Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso
- Fregadero y encimera de acero inoxidable
- Frigorífico con congelador (ver cap. en datos técnicos)
- Cocina de 3 fuegos con encendido electrónico

Cuarto de aseo

- Claraboya con mosquitera
- Elegante lavamanos de acero inoxidable
- Iluminación de LED
- Plato de ducha
- Inodoro cassette eléctrico con taza giratoria (en 515 RK, 535 QSK y 565 FMK)

Confort habitáculo


- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Colchón de espuma fría en todas las camas fijas individuales y dobles
- Estantes adicionales debajo de armarios altillos
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Litera inferior abatible con gran portón exterior (modelos con literas transversales)
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Salón convertible en cama
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas
- Separador de espacios mediante puerta de fuelle (en 515 RK, 535 QSK y 565 FMK)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Pearlwhite con tapicería Grey Orbit, Blue Lagune, Green Paradise o Sunshine

c'go

Datos técnicos




C'GO		415 QL	430 QS	475 EL	495 FR	495 QSK	515 RE
Anchura	cm	220	230	220	230	230	230
Longitud caja / total	cm	500 / 634	521 / 646	552 / 682	585 / 717	585 / 717	642 / 773
Altura total / perímetro	cm	261 / 896	260 / 917	260 / 953	260 / 989	260 / 988	260 / 1034
Medidas cama Frontal	cm	200x135	205x155	2x (200x85)	200x145/110	210x135	210x160/125
Lateral	cm	-	-	-	-	195x85	-
Alternativa	cm	-	-	200x190 ¹	-	-	210x190 ¹
Trasera	cm	200x130/100	200x115	200x130/100	215x135/150	210x80/210x75	215x90 / 205x90
Nº de plazas máx. para dormir		3/4	3/4	3/4	4	6	4/5
Peso en orden de marcha	kg	1027	1086	1155	1200	1197	1272
Carga útil	kg	173	214	145	160	163	128
Masa técnica máxima admisible	kg	1200	1300	1300	1300	1300	1400
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1700	1700	1700	1700	1700	1800
Chasis / un eje (1) / eje tandem (2)		1	1	1	1	1	1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorífico / congelador	l	86 / 9	142 / 15	86 / 9	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad de agua potable / residuales	l	44 / 23	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22	44 / 22

¹ Sólo en relación con camas gemelas convertibles en cama doble (opcional)

Pakets de equipamiento opcional

Paket de seguridad		aprox. 6,5 kg
Componentes	Precio en €	
ATC (AL-KO Trailer Control)	829,-	✓
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	469,-	✓
Precio total componentes		1.298,-
Precio Paket (IVA incl.)		799,-
Ahorro		499,-

Touring-Paket c'go		aprox. 45 kg
Componentes	Precio en €	
Abastecimiento de agua caliente con termo de 5 l.	579,-	✓
Claraboya panorámica Heki 2	959,-	✓
Mosquitera puerta habitáculo	259,-	✓
Equipamiento ducha	249,-	✓
Instalación aire impulsado con ventilación invernal	309,-	✓
Precio total componentes		2.355,-
Precio Paket (IVA incl.)		1.399,-
Ahorro		956,-



515 RK	535 QSK	565 FMK
230	230	250
642 / 773	636 / 761	677 / 815
260 / 1034	260 / 1036	260 / 1067
210x160/125	210x135	205x165/135
205x140	195x90	200x110
-	-	-
2x (205x70)	2x(190x70)	2x (200x80)
6	6	6
1291	1295	1380
109	205	220
1400	1400	1600
1800	1800	1800
1	1	1
S 3004	S 3004	S 5004
142 / 15	142 / 15	142 / 15
44 / 22	44 / 22	44 / 22



Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	415 QL	430 QS	475 EL	495 FR	495 QSK	515 RE	515 RK	535 QSK	565 FMK
Chasis												
ATC (AL-KO Trailer Control)	829,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1360 kg (sin cambio de chasis)	139,-	4	9619	○	○	○	○	○	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 1300 kg (sin cambio de chasis)	139,-	4	135	○	⊙	⊙	⊙	⊙	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 1400 kg	459,-	24	359	○	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	-
Incremento de la MTMA a 1500 kg	459,-	24	136	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1700 kg	459,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1800 kg	459,-	24	279	-	-	-	-	-	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1900 kg (p. chasis de un eje incl. rueda con llanta de aluminio 225/70R15C)	989,-	27	394	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Incremento de la MTMA a 2000 kg (p. chasis de un eje incl. rueda con llanta de aluminio 225/70R15C)	989,-	27	138	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Feet	209,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda Premium con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	179,-	4	832	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Rueda Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102 hasta 1600 Kg.	479,-	a.c.	836	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda Premium con llanta de aluminio 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	509,-	4	838	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta 1600 kg	329,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106,1700 y 1800 kg	339,-	21,5	839	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	229,-	22,5	833	-	-	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg	199,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapa lanza rígida	179,-	8	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior												
Claraboya panorámica Heki 2	959,-	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mosquitera puerta habitáculo	259,-	2,5	360	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventana abatible cuarto de aseo	289,-	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	⊙	○
Ventana frontal (según distribución)	359,-	4	982	○	○	○	○	○	⊙	⊙	○	○
Habitáculo interior												
Extintor 2 kg	139,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario												
Ampliación salón	619,-	1	7750	-	-	-	-	○	-	-	○	-
Camas gemelas convertibles en gran cama doble	299,-	5	685	-	-	○	-	-	○	-	-	-
Litera inferior y salón convertible en una gran cama	399,-	a.c.	6633	-	-	-	-	-	-	○	-	-
Módulo de 3 literas	599,-	20	200	-	-	-	-	○	-	○	○	○
Equipamiento textil												
Funda para colchón cama doble	189,-	3	8136	○	○	-	○	○	-	-	○	○
Funda para colchón cama individual (2 ud.)	259,-	5	8135	-	-	○	-	-	○	-	-	-
Moqueta extraíble	479,-	8-10	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua												
Abastecimiento de agua caliente con termo de 5 l.	579,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento ducha	249,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización												
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 3004, electricidad 220 V	479,-	2	364	○	○	○	○	○	○	○	○	-
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 5004, electricidad 220 V	479,-	2	422	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Calefacción suelo radiante eléctrica	659,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Impulsor 12 V para calefacción S 3004	169,-	2	177	○	○	○	○	○	○	-	-	-
Impulsor 12 V para calefacción S 5004	169,-	2	178	-	-	-	-	-	-	-	-	○
Preinstalación aire acondicionado	169,-	a.c.	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica												
Toma USB en guía iluminación	29,-	-	9989	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia												
Preinstalación TV pantalla plana	249,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior audio con salida multifunc. 12V/220V/TV y satélite	239,-	1	611	-	-	-	-	-	○	○	-	○

- no posible ○ equipamiento opcional a.c. a consultar ⊙ equipamiento de serie

c'go

Equipamiento destacable del interior



» Gran frigorífico de 142 l con congelador de 15 l. (según modelo)



» Cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico



» Amplios cajones con sistema de cierre Softclose



» AirPlus, sistema de circulación de aire detrás de los armarios altos



» Colchones de espuma fría en todas las camas gemelas y camas dobles



» Somier de láminas de madera con fijaciones de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas



» Amplio arcón con acceso exterior



» Elegante lavamanos de acero inoxidable

c'go

Equipamiento destacable del exterior



» Ventanas abatibles de doble cristal, tintados en gris grafito, con mosquitera y oscurecedor



» Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h



» Luz de avance de LED de bajo consumo



» Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg, base de chapa estriada



» Estabilizador AKS



» Frontal, techo y trasera de resistente GFK



» Práctico depósito de aguas residuales ubicado en cofre de gas