

c'joy

Menos es más

Menos peso, precio más ajustado y pura diversión en caravana. La c'joy lo tiene todo para vivir la libertad en mayúsculas. Gracias a sus medidas compactas y a su poco peso, también es adecuado para pequeños turismos.



Características

MTMA*	1.100 – 1.500 kg
Longitud total (incl. lanza)	612 – 716 cm
Anchura total	212 cm
Altura total	261 cm
Plazas para dormir	3 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Ventanas de la c'joy

- + La caravana perfecta para iniciarse en el caravanning: precio económico con todo lo que se necesita
- + Sin miedo a las calles estrechas: la c'joy es una de las caravanas más compactas de su clase
- + Peso ligero: adecuado para vehículos tractores más pequeños
- + Protegida contra las condiciones climáticas: techo, frontal y trasera de resistente GFK
- + Sin renunciar a nada: con muchos arcones y armarios y gran carga útil puede llevarse de viaje todo lo que necesita

Equipamiento de serie

Chasis

- Chasis ligero
- Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrás automática
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Patas estacionamiento galvanizadas
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapacubos embellecedores

Habitáculo

- Claraboya translúcida con mosquitera y oscurecedor
- Exterior laterales en chapa de aluminio martelé, color blanco
- Frontal, trasera y techo de resistente GFK
- Bodenstärke: 38 mm, Seite/Dach: 28 mm
- Puerta de entrada habitáculo partida
- Ventanas abatibles, aislantes de doble cristal, color gris grafito con mosquitera y oscurecedor

Técnica / Instalaciones

- Abastecimiento de agua eléctrico
- Calefacción de aire impulsado de alto rendimiento (ver modelo en datos técnicos)
- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Luz de avance
- Regulador y tubo de gas
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V

Cocina

- Frigorífico con congelador (ver cap. en datos técnicos)
- Cocina de 3 fuegos con encendido electrónico

Cuarto de aseo

- Claraboya con mosquitera
- Elegante lavamanos de acero inoxidable

- Plato de ducha
- Toallero o colgadores

Confort habitáculo


- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Colchón de espuma fría en todas las camas fijas individuales y dobles
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Litera inferior abatible con gran portón exterior
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Salón convertible en cama
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Sambesi Oak con tapicería Clipper o Portobello

c'joy

Datos técnicos



c'joy		390 QSH	410 QL	460 LE	480 QLK
Anchura	cm	212	212	212	212
Longitud caja / total	cm	495 / 612	495 / 615	555 / 674	595 / 716
Altura total / perímetro	cm	261 / 883	261 / 883	261 / 943	261 / 983
Medidas cama Frontal	cm	190x150	190x150	190x 100/90	190x150
Lateral	cm	170x80	-	-	190x120
Alternativa	cm	-	-	195/200x190 ¹	-
Trasera	cm	-	190x 130/100	195x80 / 200x80	190x60 / 190x70
Nº de plazas máx. para dormir		3/4	3/4	3/4	7 ²
Peso en orden de marcha	kg	862	841	902	985
Carga útil	kg	238	259	298	215
Masa técnica máxima admisible	kg	1100	1100	1200	1200
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	1360	1360	1360	1500
Chasis / un eje (1) / eje tándem (2)		1	1	1	1
Calefacción		S 3004	S 3004	S 3004	S 3004
Frigorífico / congelador	l	81 / 10	81 / 10	81 / 10	81 / 10
Capacidad de agua potable / residuales	l	12 / 0	12 / 0	12 / 0	12 / 0

¹ Sólo en relación con camas gemelas convertibles en cama doble (opcional)

² El número de plazas máximas para dormir se obtiene con la transformación de los salones en cama o bien otros equipamientos opcionales

Pakets de equipamiento opcional

Dynamik Paket		aprox. 17,5 kg	
Componentes	Precio en €		
Estabilizador AKS	399,-	✓	
Amortiguadores octagonales	89,-	✓	
Depósito de agua potable de 44 l	169,-	✓	
Depósito de aguas residuales ubicado en cofre gas	99,-	✓	
Soporte rueda de recambio en cofre de gas	109,-	✓	
Portón exterior 1000x420 derecha delantera	259,-	✓	
Precio total componentes			1.124,-
Precio Paket (IVA incl.)			649,-
Ahorro			475,-

Touring Paket c'joy		aprox. 34 kg	
Componentes	Precio en €		
Abastecimiento de agua caliente con termo de 5 l.	579,-	✓	
Claraboya panorámica Midi Heki	519,-	✓	
Mosquitera puerta habitáculo	259,-	✓	
Instalación aire impulsado con ventilación invernal	309,-	✓	
Precio total componentes			1.666,-
Precio Paket (IVA incl.)			999,-
Ahorro			667,-

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	390 QSH	410 QL	460 LE	480 QLK
Chasis							
Amortiguadores octagonales	89,-	a.c.	119	○	○	○	○
ATC (AL-KO Trailer Control)	829,-	4	748	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1200 kg	459,-	a.c.	134	○	○	⊙	⊙
Incremento de la MTMA a 1360 kg (con cambio de chasis)	459,-	4	9619	○	○	-	-
Incremento de la MTMA a 1360 kg (sin cambio de chasis)	139,-	4	9619	-	-	○	○
Incremento de la MTMA a 1500 kg	459,-	24	136	-	-	-	○
Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Feet	209,-	1	9138	-	○	○	○
Rueda Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102 hasta 1600 Kg.	479,-	a.c.	836	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta 1600 kg	329,-	17	837	○	○	○	○
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106,1700 y 1800 kg	339,-	21,5	839	-	○	-	-
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	229,-	22,5	833	-	○	-	-
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg	199,-	18	831	○	○	○	-
Tapa lanza rígida	179,-	8	434	○	○	○	○
Habitáculo exterior							
Mosquitera puerta habitáculo	259,-	2,5	360	○	○	○	○
Portón exterior 1000x420 izquierda delantera	259,-	2	6415	○	○	-	-
Portón exterior 1000x420 izquierda trasera	259,-	2	6417	-	-	○	-
Portón exterior 1000x420 derecha delantera	259,-	2	6416	○	○	-	○
Portón exterior 1000x420 derecha trasera	259,-	2	6418	-	-	○	-
SopORTE rueda de recambio en cofre de gas	109,-	1	432	○	○	○	○
Ventana abatible cuarto de aseo	289,-	3	1028	○	○	○	○
Ventana trasera	459,-	4	1108	-	⊙	○	⊙
Ventana frontal (según distribución)	359,-	4	982	○	○	⊙	○
Habitáculo interior							
Extintor 2 kg	139,-	3,5	843	○	○	○	○
Variantes mobiliario							
Camas gemelas convertibles en gran cama doble	299,-	5	685	-	-	○	-
Módulo de 3 literas	599,-	20	200	-	-	-	○
Equipamiento textil							
Funda para colchón cama doble	189,-	3	8136	○	○	-	○
Funda para colchón cama individual (2 ud.)	259,-	5	8135	-	-	○	-
Instalación de agua							
Abastecimiento de agua caliente con termo de 5 l.	579,-	15	123	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales ubicado en cofre gas	99,-	2,5	367	○	○	○	○
Depósito de agua potable de 44 l	169,-	3	9240	○	○	○	○
Equipamiento ducha	249,-	5	1097	○	○	○	○
Calefacción / Climatización							
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 3004, electricidad 220 V	479,-	2	364	○	○	○	○
Preinstalación aire acondicionado	169,-	a.c.	172	○	○	○	○
Instalación eléctrica							
Luz de lectura	199,-	2	9691	○	○	○	○
Sistemas multimedia							
Preinstalación TV pantalla plana	249,-	2	678	○	○	○	○
Toma exterior audio con salida multifunc. 12V/220V/TV y satélite	239,-	1	611	○	○	○	○

c'joy

Equipamiento destacable del interior



» Amplia cocina con grandes armarios altos



» Frigorífico de 81 l. con congelador de 10 l.



» Somier de láminas de madera con fijaciones de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas



» Colchones de espuma fría en todas las camas gemelas y camas dobles.



» Elegante lavamanos de acero inoxidable



» Práctica cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico



» AirPlus, perfecta circulación del aire por detrás de los armarios



» Calefacción de alto rendimiento



» De serie con 2 literas, disponible opcionalmente con un módulo de 3 literas (según modelo)

c'joy

Equipamiento destacable del exterior



» Frontal, techo y trasera de resistente GFK



» Ventanas abatibles de doble cristal, tintados en gris grafito, con mosquitera y oscurecedor



» Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h



» Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg, base de chapa estriada



» Luz de avance



» Con tan sólo 2,12 m de ancho pasa por los pasajes más estrechos



» Puerta de entrada partida