


Exclusiv

Aires renovados en las caravanas de lujo

Disfrutar de la naturaleza, sentir el aire fresco, pero siempre con estilo y sin restricciones en el confort. Para eso está la Exclusiv. Esta caravana destaca por su estética y comodidad gracias a los materiales trabajados de forma exquisita, las modernas puertas en los armarios altos con molduras en 3D, la iluminación indirecta regulable en intensidad y los bonitos detalles.



Características

MTMA*	1.800 – 2.800 kg
Longitud total (incl. lanza)	788 – 942 cm
Anchura total	250 cm
Altura total	265 cm
Eje tándem	a partir de 650 RET
Plazas para dormir	4 – 7

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

Ventajas Exclusiv

- + Gran selección de tapicerías de tela o de piel (éstas últimas, opcionales), con refinados respaldos, para combinar con el elegante mobiliario
- + Ambiente exclusivo: iluminación indirecta y pared trasera cocina iluminada
- + Diseño exclusivo: exterior con elegante detalles como tapa lanza rígida, molduras cromadas y moldura lado avance iluminada
- + Vacaciones Gourmet más fáciles: cocina GourmetPlus de 4 fuegos y con mucho espacio para preparar la comida
- + Iluminación por todas partes: puertas armarios altos iluminadas (opcional)
- + Escalón integrado en carrocería y puerta de entrada extra-ancha para un cómodo acceso

Equipamiento de serie

Chasis

- Amortiguadores octagonales
- Chasis ligero
- Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrás automática
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Estabilizador AKS
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas
- Rueda de recambio
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapacubos embellecedores
- Tapa lanza rígida

Habitáculo

- Asas de maniobra y molduras embellecedoras en diseño cromado
- Claraboya panorámica Heki II
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Cómodo escalón de entrada aislado e integrado en carrocería
- Cualitativos oscurecedores plisados Remiflair IV
- Elegante frontal y luces integradas en parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection), resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar
- Exterior en chapa de aluminio martelé, frontal y trasera en chapa lisa
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Pasos de rueda totalmente aislados
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Puerta de entrada habitáculo entera extra-ancha con ventana, mosquitera y oscurecedor
- Resistente techo de GFK
- Ventanas abatibles, aislantes de doble cristal, color gris grafito con mosquitera y oscurecedor
- Ventana en parte frontal con mosquitera y oscurecedor

Técnica / Instalaciones

- Agua caliente mediante termo
- Abastecimiento de agua eléctrico
- Calefacción de aire impulsado de alto rendimiento (ver modelo en datos técnicos)
- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Iluminación indirecta con intensidad regulable
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio
- Lámparas de lectura de LED en el dormitorio
- Luz de avance
- Moldura exterior en lado avance iluminada
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Suelo del cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V

Cocina

- Amplios cajones con iluminación de LED y sistema Softclose para un cierre silencioso
- Cocina a gas profesional con encimera de 4 potentes fuegos y encendido eléctrico
- Extractor cocina
- Frigorífico con congelador (ver cap. en datos técnicos)
- Pared trasera cocina iluminada
- Práctico cajón vertical
- Funcional ampliación de encimera con resistente soporte integrado en bloque cocina (excepto en 560 FR, 650 RET y 650 RFT)

Cuarto de aseo

- Claraboya con mosquitera
- Elegante y moderno lavamanos
- Plato de ducha


Confort habitáculo

- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Amplio compartimento extraíble debajo de bancada salón
- Colchones ergonómicos de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal en todas las camas fijas y literas
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Reposacabezas en salón principal
- Reposacabezas en cabezal cama (excepto en 650 RET y 650 RFT)
- Soporte TV pantalla plana
- Salón convertible en cama
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas

Diseño interior

- Mobiliario en diseño roble Dakota con tapicerías Amaro o Lavin

Exclusiv Datos técnicos



EXCLUSIV		550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER	
Anchura	cm	250	250	250	250	250	250	250	
Longitud caja / total	cm	650 / 788	675 / 818	735 / 872	735 / 872	805 / 942	805 / 942	805 / 942	
Altura total / perímetro	cm	265 / 1045	265 / 1070	265 / 1130	265 / 1130	265 / 1200	265 / 1200	265 / 1200	
Medidas cama	Frontal	cm	200/90 195/90	200x155	230x165	230x130	200x155	205x155	2x (200x95)
	Lateral	cm	-	-	-	-	2x (200x75)	-	-
	Alternativa	cm	200x230 ¹	-	200x230 ¹	-	200x75	-	230x200 ¹
	Trasera	cm	230x145	230x195 ²	2x (200x85)	200x140	230x155	230x180	230x180
Nº de plazas máx. para dormir		4/5	4	4/5	4	8	4	4/5	
Peso en orden de marcha	kg	1615	1660	1845	1845	1940	1960	1960	
Carga útil	kg	185	140	355	355	260	240	240	
Masa técnica máxima admisible	kg	1800	1800	2200	2200	2200	2200	2200	
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	2000	2000	2500	2500	2800	2800	2800	
Chasis / un eje (1) / eje tandem (2)		1	1	2	2	2	2	2	
Calefacción		S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	S 5004	
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	175 / 31	
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	38 / 22	

¹ Sólo en relación con camas gemelas convertibles en cama doble (opcional)

² Incompatible con salón Lounge

Pakets de equipamiento opcional

Paket de seguridad		aprox. 7 kg
Componentes	Precio en €	
ATC (AL-KO Trailer Control)	829,-	✓
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	469,-	✓
Detector de humo	49,-	✓
Precio total componentes		1.347,-
Precio Paket (IVA incl.)		829,-
Ahorro		518,-

Paket de ducha		aprox. 7 kg
Componentes	Precio en €	
Equipamiento ducha	249,-	✓
Toma directa de agua	249,-	✓
Precio total componentes		498,-
Precio Paket (IVA incl.)		329,-
Ahorro		169,-

Pakets de equipamiento opcional

Styling-Paket White		aprox. 42 kg	
Componentes	Precio en €		
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	1.759,-	✓	
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	839,-	✓	
Llantas de aluminio	479,-	✓	
Precio total componentes			3.077,-
Precio Paket (IVA incl.)			1.799,-
Ahorro			1.278,-

Styling-Paket Silver		aprox. 42 kg	
Componentes	Precio en €		
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	1.979,-	✓	
Aplicaciones altas en frontal y trasera con largueros porta-equipajes	839,-	✓	
Llantas de aluminio	479,-	✓	
Precio total componentes			3.297,-
Precio Paket (IVA incl.)			1.999,-
Ahorro			1.298,-

Ambiente-Paket		aprox. 16 kg	
Componentes	Precio en €		
Moqueta extraíble	479,-	✓	
Colcha de día	209,-	✓	
Colchones de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	429,-	✓	
Precio total componentes			1.117,-
Precio Paket (IVA incl.)			619,-
Ahorro			498,-

✓ incluido ● equipamiento de serie - no incluido

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Chasis										
ATC (AL-KO Trailer Control)	829,-	4	748	○	○	○	○	○	○	○
AL-KO Big Feet	139,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 1900 kg (p. chasis de un eje incl. rueda con llanta de aluminio 225/70R15C)	989,-	27	394	○	○	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 2000 kg (p. chasis de un eje incl. rueda con llanta de aluminio 225/70R15C)	989,-	27	138	○	○	-	-	-	-	-
Incremento de la MTMA a 2500 kg	1.019,-	18	496	-	-	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2800 kg	1.019,-	30	7713	-	-	-	-	○	○	○
Kit reparación pinchazos	99,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○
Rueda jockey neumática	109,-	a.c.	363	○	○	○	○	○	○	○
Rueda Premium con llanta de aluminio 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	509,-	4	838	○	○	-	-	-	-	-
Rueda Premium con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg y 2000 kg	539,-	6	1093	○	○	-	-	-	-	-
Rueda Premium con llanta de aluminio 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg hasta 2800 kg	a.c.	4	859	-	-	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior										
Aislamiento Styrofoam frontal, trasera y laterales	929,-	0,5 kg/m ²	179	○	○	○	○	○	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	1.759,-	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	○	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	1.979,-	1 kg/m ²	659	○	○	○	○	○	○	○
Frontal y trasera con embellecedores altos incl. largueros porta-equipajes	839,-	a.c.	624	○	○	○	○	○	○	○
Portón exterior Th. 648x348 izquierda delantera	259,-	2	1071	-	-	-	-	-	○	-
Portón exterior Th. 648x348 derecha delantera	259,-	2	1072	-	-	-	-	-	○	-
Portón exterior Th. 749x297 derecha delantera	259,-	2	1076	-	-	○	○	-	-	-
Portón exterior Th. 997x419 izquierda delantera	329,-	2,2	1079	○	⊙	-	-	⊙	-	○
Portón exterior Th. 997x419 izquierda trasera	329,-	2,2	1081	-	-	○	⊙	-	-	-
Portón exterior Th. 1069x229 izquierda trasera	309,-	2	1085	-	○	-	-	○	-	-
Portón exterior Th. 1069x229 derecha trasera	309,-	2	1086	○	○	-	-	○	⊙	○
Sky Roof (techo con 2 claraboyas Heki)	1.419,-	28	7466	○	○	○	○	○	○	○
Ventanas integradas	659,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo interior										
Detector de humo	49,-	0,5	8949	○	○	○	○	○	○	○
Extintor 2 kg	139,-	3,5	843	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario										
Cabezal reclinable en cama individual	109,-	1	871	○	-	○	-	-	-	○
Camas gemelas convertibles en gran cama doble	299,-	5	685	○	-	○	-	-	-	○
Módulo 2 literas fijas en lugar de salón lateral	299,-	a.c.	9775	-	-	-	-	○	-	-
Puertas armarios alternativas	929,-	a.c.	864	○	○	○	○	○	○	○
Cuarto de aseo										
Cuarto de aseo alternativo	409,-	a.c.	604	-	○	-	-	○	-	-
Equipamiento textil										
Colcha de día	209,-	a.c.	6530	○	○	○	○	○	○	○
Colchón individual derecho de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	215,-	2	8216	○	-	○	-	-	-	○
Colchón individual izquierdo de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	215,-	2	8215	○	-	○	-	-	-	○
Colchón doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	429,-	4	8214	-	○	-	○	○	○	-
Tapicería de piel "Castello"	2.199,-	a.c.	8137	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería de piel "Fascino"	2.199,-	10	8043	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas										
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	469,-	2,5	784	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior gas	139,-	a.c.	187	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua										
Abastecimiento de agua caliente mediante Boiler de gas de 10 l. (incompatible con calefacción de agua caliente)	1.299,-	15	124	○	○	○	○	○	○	○


	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	550 ER	560 FR	650 RET	650 RFT	730 FKR	760 DR	760 ER
Instalación de agua										
Abastecimiento de agua caliente con Boiler de 14 l. eléctrico	579,-	20	551	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente mediante Boiler de gas/eléctrico	1.449,-	25	8256	-	-	○	○	-	○	-
Depósito de aguas residuales instalado en el interior	189,-	6	9456	-	○	○	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 l.	139,-	2,5	592	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento ducha	249,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	1.159,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior	189,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○
Toma directa de agua	249,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización										
Aire acondicionado (techo)	2.339,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 5004, electricidad 220 V	479,-	2	422	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.289,-	403	205	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrica	659,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente	999,-	10	674	○	○	○	○	○	○	○
Frontal calefacción imitación fuego a tierra	599,-	a.c.	667	○	○	○	○	○	○	○
Impulsor 12 V para calefacción S 5004	169,-	2	178	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación aire acondicionado	169,-	a.c.	172	○	○	○	○	○	○	○
Unidad de mando central Truma iNet Box	659,-	3	9960	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica										
Red de autonomía eléctrica a 12 V	899,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia										
Alojamiento para radio	399,-	a.c.	873	○	○	○	○	○	○	○
Radio CD Pioneer DEH1200MP 1 DIN-negro	369,-	2	992	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 1 (función espejo retrovisor)	709,-	1	7162	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Back View 2 (función espejo retrovisor y marcha atrás)	1.059,-	4	7163	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara Top View 360°	2.129,-	6	7164	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior audio con salida multifunc. 12V/220V/TV y satélite	239,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○

Exclusiv

Equipamiento destacable del interior



» Gran frigorífico de 142 l. con congelador de 15 l. (según modelo)



» AirPlus, sistema de circulación de aire detrás de los armarios altos



» Cualitativos oscurecedores plisado



» Amplio baño vestidor para libertad de movimientos en los momentos del aseo (según modelo)



» Iluminación regulable en intensidad en zona entrada y dormitorio




» Cajones iluminados con sistema de cierre Softclose



» Cocina profesional con 4 fuegos de alto rendimiento




» Mesa estable y regulable en altura



» Práctico zapatero accesible desde el exterior



» Bisagras Softclose con gran ángulo de apertura



» Descanso perfecto con colchón de espuma fría de 7 zonas y superficie reguladora de temperatura corporal (opcional)

Exclusiv

Equipamiento destacable del exterior



» Entrada XXL: puerta entrada extra ancha de 70 cm y escalón integrado en carrocería



» Trasera de diseño con pilotos integrales



» Moldura exterior con iluminación de LED en el lado del avance



» Robusta tapa lanza rígida



» Pórtón exterior de serie para acceder fácilmente al arcón lateral



» Moldura embellecedora y asas de maniobra en diseño cromado



» Práctico depósito de aguas residuales ubicado en cofre de gas



» Inserción para acceso a las patas de estacionamiento



» Depósito de aguas residuales instalado en el interior, protegido de las heladas (opcional)



» Guía de faldón integrada en embellecedor paso de rueda



» Cofre de gas con base de chapa estriada y puerta de apertura vertical



» Ventanas integradas en carrocería (opcional)