


Globebus



Perfiladas | Integrales

Características*

MTMA	3.499 - 4.250 kg
Longitud total	599 - 698 cm
Anchura	220 cm
Altura	281 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	3 - 4
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional



Ventajas del Globebus

- + Construcción del suelo a prueba de corrosiones con la tecnología Lifetime-Smart
- + Mucho espacio en el interior
- + Altura interior de 198 cm
- + Gran salón en L con modernos asientos de doble acolchado
- + Resistente ampliación de la superficie de trabajo en la cocina (excepto T/I 7)
- + Gran garaje (incl. trasera rebajada) con doble portón



excepto T/I1



T/I 7



Integral



T/I 7

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Embellecedores cromados en relojes salpicadero
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Perfiladas)
- Escalón eléctrico
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas trasero: con tercera luz de freno, pilotos integrales y banda de luz de LED

- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado (excepto en T/I 1)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Luz de avance
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Ampliación encimera cocina abatible (excepto en T/I 7)
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 1)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha (excepto en T/I 1)


Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier de láminas abatible mediante amortiguadores (en T/I 1)
- Armario ropero alto con estantes en parte superior (excepto en T/I 6)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 7)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble (en T/I 6)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Zapatero en zona de entrada (en T/I 7)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Rosario Cherry con tapicería Quadro o Atomic

Globebus Perfiladas




GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	599	698	698
Anchura	cm	220	220	220
Altura total	cm	281	281	281
Altura interior	cm	198	198	198
MMR con inclinación al 12 % ct/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	-	-	-
Central	cm	155x95/90 ¹	175x95/90 ¹	155x95/90 ¹
Trasera	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Alternativa	cm	-	200x155 ²	-
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2470	2630	2630
Peso en orden de marcha	kg	2755	2907	2898
Carga útil	kg	744	592	601
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	3,0	4,0	4,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x80 / -	95x105 / -	95x100 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

¹ Salón convertible en cama auxiliar niño

² Camas gemelas convertibles en cama doble

Globebus Integrales



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	599	695	695
Anchura	cm	220	220	220
Altura total	cm	281	281	281
Altura interior	cm	198	198	198
MMR con inclinación al 12 % ct/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	185x150	185x150	185x150
Central	cm	-	-	-
Trasera	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Alternativa	cm	-	200x155 ¹	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2520	2680	2680
Peso en orden de marcha	kg	2815	2968	2959
Carga útil	kg	684	531	540
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	5,0	5,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x80 / -	95x105 / -	95x100 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

¹ Camas gemelas convertibles en cama doble

Gran Turismo-Paket	white		silver		black	
	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales
Componentes						
Color cabina plata	-	-	✓	-	-	-
Color cabina negro metalizado (rejilla radiador en color plata)	-	-	-	-	✓	-
Diseño exterior GT White Perfiladas	✓	-	-	-	-	-
Diseño exterior GT White Integrales	-	✓	-	-	-	-
Diseño exterior GT plata Perfiladas	-	-	✓	-	-	-
Diseño exterior GT plata Integrales	-	-	-	✓	-	-
Diseño exterior GT Black Perfiladas	-	-	-	-	✓	-
Diseño exterior GT Black Integrales	-	-	-	-	-	✓
Diseño interior GT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estriberas cabina	✓	-	✓	-	✓	-
Parachoques trasero alto con largueros porta-equipajes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas de aluminio 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones en salpicadero cabina en diseño aluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Precio total Paket	2.525,-	2.460,-	3.895,-	3.280,-	3.895,-	3.289,-
Precio especial Paket (IVA incl, sin IEDMT)	1.160,-	1.090,-	2.530,-	1.910,-	2.530,-	1.910,-
Ahorro	1.365,-	1.370,-	1.365,-	1.370,-	1.365,-	1.370,-

✓ Incluido ⊙ de serie - no previsto



Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Chasis									
Chasis Fiat Ducato Multijet 150 / 2,3 l / 150 CV	1.849,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Multijet 180 / 2,3 l / 180 CV	3.979,-	0	0	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.699,-	40	0	-	-	-	-	○	○
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,-	2	1659	-	-	-	○	○	○
Cambio automático	2.023,-	17	11	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,-	0	1889	-	-	-	○	○	○
Enganche	1.339,-	35	273	○	○	○	○	○	○
Faldones en ruedas delanteras	89,-	2	298	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	289,-	0	808	○	○	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,-	0	8045	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,-	6	390	○	○	○	○	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	319,-	1	1881	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior									
Alarma instalada	539,-	4	322	○	○	○	○	○	○
Parachoques trasero incl. largueros porta-equipajes	1.139,-	12	418	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,-	9	938	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	449,-	10	815	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,-	10	7482	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor de 4 m.	949,-	33	859	-	○	○	○	-	-
Toldo Omnistor 3,0 m	719,-	23	932	○	-	-	-	-	-
Toldo Omnistor 5 m	1.279,-	54	697	-	-	-	-	○	○
Habitáculo interior									
Extintor de 2 kg	129,-	4	1878	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,-	1	1891	○	○	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	179,-	13	323	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario									
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,-	5	1683	-	-	-	○	○	○
Equipamiento textil									
Alfombra en cabina	99,-	3	936	○	○	○	○	○	○
Colchón ergonómico de 7 zonas con superficie de gel	409,-	4	0	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	369,-	8	851	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica									
Batería adicional en habitáculo	319,-	27	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,-	15	922	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas									
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	449,-	13	1577	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,-	1	878	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua									
Depósito de aguas residuales aislado	149,-	3	665	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,-	1	397	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,-	1	793	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización									
Aire acondicionado techo	2.269,-	34	609	○	○	○	○	○	○
Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado	559,-	2	330	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,-	9	763	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,-	1	9659	○	○	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,-	1	6622	○	○	○	○	○	○
Cocina									
Extractor	459,-	2	344	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,-	17	719	○	○	○	○	○	○
Tapas rejillas frigorífico invierno	69,-	1	282	○	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia									
Antena satélite automática 85	3.189,-	21	7671	○	○	○	○	○	○
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,-	15	1637	○	○	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Sistemas multimedia									
Cámara Top View 360 °	2.129,-	6	7173	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,-	3,5	9582	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,-	2	1642	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,-	2	1641	○	○	○	○	○	○

Globebus

Equipamiento más destacable del interior



» Prácticos y decorativos estantes esquineros



» Salón convertible en cama en todas las Perfiladas



» Práctico escalón extraíble con doble función: escalón y arcón (T/I1)




» Iluminación de LED junto con elementos de iluminación indirecta para un ambiente muy agradable. Las puertas de armarios altillos con sistema de cierre Softclose



» Integrales: gran salón en L con mesa independiente para mayor libertad de movimiento para las piernas.



» T/I 1: armario multifuncional debajo del somier abatible, accesible también desde el exterior



» Las persianas en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas



» T: gran salón en L con amplio paso a la cabina y mayor libertad de movimientos



» Asientos deportivos de alto confort con ajuste de altura e inclinación y reposabrazos acolchados



» I: gran cama basculante de 150 cm de ancho



» I: Gran luna frontal para una visión panorámica única

Globebus

Equipamiento más destacable del exterior



» Puerta entrada habitáculo de 70 cm. de ancho (excepto T/I 1) con mosquitera



» Resistente techo de GFK: resistente al granizo



» Construcción Lifetime-Smart a prueba de corrosión, sin costillaje de madera (revestido de GFK)



» T: gran ventana abatible en el techo de la cabina



» Garaje trasero con doble portón y carga admisible hasta 150 kg



» Luces diurnas de LED: de serie en las Perfiladas



» I: llamativo y seguro: pilotos traseros integrales con luz nocturna de LED



» I: espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión



» I: llamativo frontal integrado en el diseño frontal



» I: gran apertura del motor para una acceso fácil a las piezas más importantes