1/2019
E

Autocaravanas 2019

Datos técnicos

Dethleffs
Un amigo de la familia

Ventajas Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie para una mayor seguridad y comodidad. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.

Ventajas para las familias

Construcción ligera: vehículos de 3.500 kg para 4 plazas con suficiente carga útil.

¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes de mínimo 142 l con congelador

¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes de 190 l con congelador

Familiar: mínimo 4 plazas fijas para dormir sin necesidad de transformar el salón

Flexible: una cama basculante eléctrica ofrece plazas para dormir adicionales

Ventajas en confort

Ergonómico: cómodos asientos deportivos con regulación de altura e inclinación del respaldo, reposacabezas integrado y buen soporte lateral

Comodidad: puerta entrada habitáculo XXL de 70 cm de ancho

Práctico: cocina con grandes cajones y sistema de tapas variables para obtener mayor superficie de trabajo

Elegante centro de cocina con fuegos de alta potencia y amplios cajones con cierre centralizado

"SchlafGut": camas fijas con colchón Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre somier ergonómico de láminas de madera

Simplemente colocar los pies en alto: cómodo salón en L con mesa independiente

Libertad de movimientos: la ducha independiente y la zona de aseo se convierten en un amplio cuarto de baño

Fácil acceso gracias al escalón integrado en carrocería

Ventajas en seguridad

Más seguridad: ESP (programa de estabilidad electrónico) incl. importantes sistemas de asistencia en la conducción

Seguridad en carretera: chasis rebajado de vía ancha para una conducción más dinámica y segura

Bien protegido: techo de GFK resistente al granizo

Ventajas en equipamiento

¡Experto en temperaturas bajas! Excelente resistencia a las bajas temperaturas gracias a su suelo de doble plancher.

Resistencia al invierno: suelo funcional calefactado con tuberías de agua protegidas de las heladas

Resistencia al invierno: doble plancher calefactado, que protege las tuberías de agua de las heladas y ofrece espacio de almacenamiento adicional

Excelente clima interior: óptima circulación detrás de los armarios altillos para evitar la condensación de agua

El rey del almacenamiento: garajes traseros muy altos gracias a la trasera rebajada de Dethleffs

Cama central regulable en altura: acceso cómodo a la cama o garaje trasero alto



Más potencia: batería 95 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto

Más potencia: batería 150 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto

Larga vida útil

Construcción exterior a prueba de corrosiones sin costillaje de madera – suelo, techo y trasera revestidos de GFK (trasera, según modelo)

Construcción del suelo a prueba de corrosiones sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK (según modelo también con GFK en techo y trasera)

Equipamiento de serie de los chasis

Dethleffs fabrica a partir del 2019 sus modelos de autocaravanas sobre tres chasis diferentes: Fiat, Citroën e Iveco, (este último sólo Alpa Plus y XXL A). Los equipamientos detallados a continuación van de serie en todos los vehículos Dethleffs, según chasis, independientemente de la gama. Otros elementos de equipamiento de serie específico de cada gama se detallan en las siguientes páginas.

Chasis Fiat

Globebus, Trend, Pulse, Magic Edition, Esprit

- Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel Common Rail, inyección directa Multijet y motor Euro 6 (96 kW / 130 CV)
- Filtro de partículas DPF, según normativa de emisiones Euro 6
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16“ (excepto Trend Capuchinas)
- Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (asistente de arranque en pendiente)
- Hill Descent Control (control de descenso de pendientes
- Dispositivo de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Bloqueo inmovilizador y cuenta revoluciones
- Luz de día integrada en faro original
- Airbag conductor
- Elevalunas eléctrico

Chasis Citroën

Disponible opcionalmente para la gama Trend

- Chasis Citroën Jumper 2.0 BlueHDI (96 kW / 130 CV)
- Filtro de partículas DPF, según normativa de emisiones Euro 6
- Depósito de AdBlue de 15 l
- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16”
- Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (asistente de arranque en pendiente)
- Asistente de frenada hidráulico
- Frenos de disco
- Gran depósito de combustible de 90 l
- Dispositivo de corte de combustible en caso de colisión
- Bloqueo inmovilizador y cuenta revoluciones
- Airbag conductor
- Elevalunas eléctrico

Índice

2	Ventajas Dethleffs			
3	Equipamiento de serie de los chasis			
5	Índice			
6 – 15	Globebus	Perfiladas	Integrales	-
16 – 29	Trend	Perfiladas	Integrales	Capuchinas
30 – 39	Pulse	Perfiladas	Integrales	-
40 – 49	Magic Edition	Perfiladas	Integrales	-
50 – 59	Esprit Eighty Eight	Perfiladas	Integrales	-
60 – 65	XLI	-	Integrales	-
67	Winter Confort Pakets			
69	Lifetime Plus de Dethleffs			
70	Indicaciones generales			

Globebus

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	599 – 698 cm
Anchura	220 cm
Altura	281 cm
Chasis	Chasis rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

excepto T/I1

T/I 7

Integral



T/I 7

Ventajas del Globebus

LIFETIME SMART

+ Construcción del suelo a prueba de corrosiones con la tecnología Lifetime-Smart
+ Mucho espacio en el interior
+ Altura interior de 198 cm
+ Gran salón en L con modernos asientos de doble acolchado
+ Resistente ampliación de la superficie de trabajo en la cocina (excepto T/I 7)
+ Gran garaje (incl. trasera rebajada) con doble portón

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Embellecedores cromados en relojes salpicadero
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Perfiladas)
- Escalón eléctrico
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas trasero: con tercera luz de freno, pilotos integrales y banda de luz de LED
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado (excepto en T/I 1)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Luz de avance
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Ampliación encimera cocina abatible (excepto en T/I 7)
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 1)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha (excepto en T/I 1)

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier de láminas abatible mediante amortiguadores (en T/I 1)
- Armario ropero alto con estantes en parte superior (excepto en T/I 6)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 7)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble (en T/I 6)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Zapatero en zona de entrada (en T/I 7)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Rosario Cherry con tapicería Quadro o Atomic

Globebus
Perfiladas



GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	599	698	698
Anchura	cm	220	220	220
Altura total	cm	281	281	281
Altura interior	cm	198	198	198
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	-	-	-
Central	cm	155x95/90 [1]	175x95/90 [1]	155x95/90 [1]
Trasera	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Alternativa	cm	-	200x155 [2]	-
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2470	2630	2630
Peso en orden de marcha	kg	2755	2907	2898
Carga útil	kg	744	592	601
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	3,0	4,0	4,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x80 / -	95x105 / -	95x100 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

[1] Salón convertible en cama auxiliar niño
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble

Globebus Integrales



GLOBEBUS		I 1	I 6	I 7
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	599	695	695
Anchura	cm	220	220	220
Altura total	cm	281	281	281
Altura interior	cm	198	198	198
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	185x150	185x150	185x150
Central	cm	-	-	-
Trasera	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Alternativa	cm	-	200x155 [1]	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2520	2680	2680
Peso en orden de marcha	kg	2815	2968	2959
Carga útil	kg	684	531	540
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	5,0	5,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x80 / -	95x105 / -	95x100 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2	6 / 2 / 2

[1] Camas gemelas convertibles en cama doble

Gran Turismo-Paket	white		silver		black	
Componentes	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales
Color cabina plata	–	–	✓	–	–	–
Color cabina negro metalizado (rejilla radiador en color plata)	–	–	–	–	✓	–
Diseño exterior GT White Perfiladas	✓	–	–	–	–	–
Diseño exterior GT White Integrales	–	✓	–	–	–	–
Diseño exterior GT plata Perfiladas	–	–	✓	–	–	–
Diseño exterior GT plata Integrales	–	–	–	✓	–	–
Diseño exterior GT Black Perfiladas	–	–	–	–	✓	–
Diseño exterior GT Black Integrales	–	–	–	–	–	✓
Diseño interior GT	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estriberas cabina	✓	–	✓	–	✓	–
Parachoques trasero alto con largueros porta-equipajes	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas de aluminio 16" Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones en salpicadero cabina en diseño aluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Precio total Paket	2.525,–	2.460,–	3.895,–	3.280,–	3.895,–	3.289,–
Precio especial Paket (IVA incl, sin IEDMT)	**1.160,–**	**1.090,–**	**2.530,–**	**1.910,–**	**2.530,–**	**1.910,–**
Ahorro	**1.365,–**	**1.370,–**	**1.365,–**	**1.370,–**	**1.365,–**	**1.370,–**

✓ Incluido ⊙ de serie – no previsto

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Chasis									
Chasis Fiat Ducato MultiJet 150 / 2,3 l / 150 CV	1.849,–	0	0	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato MultiJet 180 / 2,3 l / 180 CV	3.979,–	0	0	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.699,–	40	0	–	–	–	–	○	○
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,–	2	1659	–	–	–	○	○	○
Cambio automático	2.023,–	17	11	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	–	○	○	○
Enganche	1.339,–	35	273	○	○	○	○	○	○
Faldones en ruedas delanteras	89,–	2	298	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	289,–	0	808	○	○	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	319,–	1	1881	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior									
Alarma instalada	539,–	4	322	○	○	○	○	○	○
Parachoques trasero incl. largueros porta-equipajes	1.139,–	12	418	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	449,–	10	815	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor de 4 m.	949,–	33	859	–	○	○	○	–	–
Toldo Omnistor 3,0 m	719,–	23	932	○	–	–	–	–	–
Toldo Omnistor 5 m	1.279,–	54	697	–	–	–	–	○	○
Habitáculo interior									
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario									
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	–	○	○	○
Equipamiento textil									
Alfombra en cabina	99,–	3	936	○	○	○	○	○	○
Colchón ergonómico de 7 zonas con superficie de gel	409,–	4	0	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica									
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas									
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	449,–	13	1577	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua									
Depósito de aguas residuales aislado	149,–	3	665	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,–	1	397	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización									
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○	○	○
Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado	559,–	2	330	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,–	1	6622	○	○	○	○	○	○
Cocina									
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○	○	○
Tapas rejillas frigorífico invierno	69,–	1	282	○	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia									
Antena satélite automática 85	3.189,–	21	7671	○	○	○	○	○	○
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,–	15	1637	○	○	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Sistemas multimedia									
Cámara Top View 360 °	2.129,–	6	7173	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,–	2	1642	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,–	2	1641	○	○	○	○	○	○

○ equipamiento opcional – no posible ◉ equipamiento de serie

Globebus
Equipamiento más destacable del interior

Prácticos y decorativos estantes esquineros

Salón convertible en cama en todas las Perfiladas

Iluminación de LED junto con elementos de iluminación indirecta para un ambiente muy agradable. Las puertas de armarios altillos con sistema de cierre Softclose

Integrales: gran salón en L con mesa independiente para mayor libertad de movimiento para las piernas.

Práctico escalón extraíble con doble función: escalón y arcón (T/I1)

T/I 1: armario multifuncional debajo del somier abatible, accesible también desde el exterior

Las persianas en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas

T: gran salón en L con amplio paso a la cabina y mayor libertad de movimientos

Asientos deportivos de alto confort con ajuste de altura e inclinación y reposabrazos acolchados

I: gran cama basculante de 150 cm de ancho

I: Gran luna frontal para una visión panorámica única

Globebus
Equipamiento más destacable del exterior

Puerta entrada habitáculo de 70 cm. de ancho (excepto T/I 1) con mosquitera

Resistente techo de GFK: resistente al granizo

Construcción Lifetime-Smart a prueba de corrosión, sin costillaje de madera (revestido de GFK)

T: gran ventana abatible en el techo de la cabina

Garaje trasero con doble portón y carga admisible hasta 150 kg

Luces diurnas de LED: de serie en las Perfiladas

I: llamativo y seguro: pilotos traseros integrales con luz nocturna de LED

I: espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión

I: llamativo frontal integrado en el diseño frontal

I: gran apertura del motor para una acceso fácil a las piezas más importantes

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/globebus**

Trend

Perfiladas | Integrales | Capuchinas

Características*	
MTMA	3.499 – 5.400 kg
Longitud total	651 – 860 cm
Anchura	233 cm
Altura	290 – 327 cm
Chasis	Chasis escalera / chasis rebajado / chasis Premium rebajado (3 ejes)
Plazas para dormir	4 – 6
Motorización base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME SMART
excepto en Capuchinas

Ventajas del Trend Perfiladas e Integrales

+ Excelente relación precio / prestaciones
+ Cama basculante en todos los modelos (T & I)
+ Construcción de calidad con techo GFK y construcción de suelo Lifetime-Smart
+ Frigorífico de 142 l con gran congelador
+ Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con escalón integrado y cierre centralizado
+ Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
+ Vehículo de 4 plazas con MTMA de 3500 kg, algunos modelos con opción de quinta plaza

Ventajas Capuchinas

+ Gran cama (210 x 165 cm) en capuchina
+ Frigorífico de 142 l con gran congelador
+ Puerta entrada habitáculo de 70 cm de ancho y escalón eléctrico
+ Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
+ Gran reserva de carga útil a pesar de poderse matricular para 6 plazas con una MTMA de 3.500 kg (según modelo)

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Embellecedores cromados en relojes salpicadero
- Llantas de acero de 15 " (en A 5887 y A 6977)
- Luz de conducción diurna de LED (excepto en Integrales)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (excepto en Integrales)
- Tapacubos embellecedores diámetro grande (en Capuchina)
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (excepto en Integrales)
- Doble plancher, en parte, accesible y cargable por ambos lados del vehículo (en A 7877-2)
- Escalón eléctrico (en Capuchina)
- Escalón integrado en carrocería (excepto en Capuchina)
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección (excepto en Capuchina)
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (excepto en Capuchina)
- Grosor suelo: 42 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (en Capuchina)
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado (excepto en Capuchina)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados (excepto en Capuchina)

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósito de agua potable y residuales instalados en el doble plancher, espacio aislado (en A 7877-2)
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7057)
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 6717, A 5887 y A 6977)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)
- Tarima de madera en plato de ducha

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 6557 DBM, T/I 6757 y T/I 7057)
- Cama basculante (en Integrales)
- Cama basculante eléctrica (en Perfiladas)
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble (en T/I 6717, T/I 7057 EB y T/I 7057 EBL)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7057 y T/I 7057 DBL)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica (excepto en T/I 7057 DBL, T/I 7057 EBL, A 5887, A 6977 y A 7877-2)
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Resistencia literas fijas hasta 100 kg
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones (en Capuchina)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño roble Virginia con tapicerías Torcello, Gresso o La Rocca (en Capuchina)
- Mobiliario en diseño de roble Virginia con tapicerías Chaleur o Torcello (excepto en Capuchina)

Trend
Perfiladas



TREND		T 6557 DBM	T 6717	T 6757	T 7017	T 7057
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	660	696	696	741	741
Anchura	cm	233	233	233	233	233
Altura total	cm	290	290	290	290	290
Altura interior	cm	213	213	213	213	213
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x100 [1]	200x140/125 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]	200x140/125 [1]
Central	cm	160x105/75 [2]	170x105/75 [2]	160x105/75 [2]	210x115/80 [3]	210x125/85 [3]
Trasera	cm	190x150	200x80 / 190x80	190x150	195x75 / 195x80	190x150
Alternativa	cm	-	215x200/175 [4]	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		3/4 [2]	4/5 [2]	4/5 [2]	4/5 [3]	4/5 [3]
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2610	2610	2610	2720	2670
Peso en orden de marcha	kg	2900	2914	2905	3015	2970
Carga útil	kg	599	585	594	484	529
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4/5 [5]
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	5
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	125 (20)	116 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,0	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x85 / -	95x55 / -	95x115 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x85 / -	95x55 / -	95x115 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 1 / 0	8 / 2 / 0	8 / 1 / 0	8 / 2 / 0	8 / 2 / 0

[1] Cama basculante eléctrica
[2] Sólo en relación con salón convertible en cama auxiliar niño opcional
[3] Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional
[4] Camas gemelas convertibles en cama doble
[5] Posibilidad de una quinta plaza opcional







T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
741	741	741
233	233	233
290	290	290
213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404
200x140 [1]	200x140/125 [1]	200x140 [1]
-	210x125/80 [3]	-
190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	215x210/205 [4]	210x195
4	4/5 [3]	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
96 (130)	96 (130)	96 (130)
2735	2670	2735
3030	2974	3034
469	525	465
3499	3499	3499
4	4/5 [5]	4
4	5	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15
116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90
4,5	4,5	4,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18
8 / 1 / 0	8 / 2 / 0	8 / 1 / 0

Trend Integrales







TREND		I 6557 DBM	I 6717	I 6757	I 7017	I 7057
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	660	694	694	739	739
Anchura	cm	233	233	233	233	233
Altura total	cm	294	294	294	294	294
Altura interior	cm	213	213	213	213	213
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	195x150	195x150	190x150	195x150	195x150
Central	cm	-	-	-	-	210x125/85 [1]
Trasera	cm	190x150	200x80 / 190x80	190x150	195x75 / 195x80	190x150
Alternativa	cm	-	215x200/175 [2]	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4/5 [3]
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2670	2670	2670	2745	2695
Peso en orden de marcha	kg	2970	2984	2975	3050	3005
Carga útil	kg	529	515	524	449	494
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4/5 [4]
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	5
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	125 (20)	116 (20)	125 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	5,0	5,0	5,5	5,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x85 / -	95x55 / -	95x115 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x85 / -	95x55 / -	95x115 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	5 / 1 / 0	7 / 2 / 0	7 / 1 / 0	7 / 2 / 0	7 / 2 / 0

[1] Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble
[3] Quinta plaza para dormir sólo en relación con salón convertible en cama opcional
[4] Posibilidad de una quinta plaza opcional







I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
739	739	739
233	233	233
294	294	294
213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404
195x150	195x150	195x150
-	210x125/80 [1]	-
190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	215x210/205 [2]	210x195
4	4/5 [3]	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
96 (130)	96 (130)	96 (130)
2760	2695	2760
3065	3009	3069
434	490	430
3499	3499	3499
4	4/5 [4]	4
4	5	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15
116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90
5,5	5,5	5,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18
7 / 1 / 0	7 / 2 / 0	7 / 1 / 0

Trend
Capuchinas



TREND		A 5887	A 6977	A 7877-2
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera	Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes
Longitud total	cm	651	706	860
Anchura	cm	233	233	233
Altura total	cm	319	319	327
Altura interior	cm	198	198	209
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Neumáticos		215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	404	460/80
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	210x165	210x165	210x165
Central	cm	185x130	185x130	195x130
Trasera	cm	210x85/200x80	210x150/140	210x150
Alternativa	cm	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		6	6	6
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2690	2745	3340
Peso en orden de marcha	kg	2947	3002	3747
Carga útil	kg	552	497	1253
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		6	6	6
Nº de plazas con incremento de la MTMA		6	6	6
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	107 (20)	107 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	150
Toldo (opcional)	m	4,0	4,5	6,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	65x120 / -	100x120 / -	105x135 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	65x120 / -	85x120 / -	105x135 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	4 / 2 / 0	4 / 2 / 0	7 / 2 / 0

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.199,–** 5338

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.749,–** 1665

Capuchina

Colores chasis		Colores habitáculo
		Blanco
Blanco	**Código**	**de serie**

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6557 DBM	T 6717	T 6757	T 7017	T 7057	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6717	I 6757	I 7017	I 7057	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2
Chasis																						
Chasis Fiat Ducato MultiJet 150 / 2,3 l / 150 CV	1.849,–	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato MultiJet 180 / 2,3 l / 180 CV	3.979,–	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.699,–	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◉
Cambio automático	2.023,–	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Enganche	1.339,–	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Faldones en ruedas delanteras	89,–	2	298	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	289,–	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Incremento de la MTMA a 5400 kg	1.509,–	25	7497	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Llanta de aluminio Dethleffs de 16" para vehículos de 3 ejes	1.599,–	0	8045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Llanta de aluminio Fiat de 15"	999,–	0	7483	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quinta plaza	469,–	11	435	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–
Habitáculo exterior																						
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	449,–	10	815	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Toldo Omnistor de 4 m.	949,–	33	859	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
Toldo Omnistor 4,5 m	1.119,–	50	930	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Toldo Omnistor 5 m	1.279,–	54	697	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Toldo Omnistor 5,5 m	1.449,–	58	494	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–
Toldo Omnistor 6 m	1.589,–	61	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Habitáculo interior																						
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario																						
Cama auxiliar niño	329,–	3	339	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Cama capuchina abatible	679,–	2	281	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Salón rotonda	a.c.	5	1870	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Sistema de anclaje ISOFIX	259,–	5	8125	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○	○	○	–	○	–	○	○	○
Salón convertible en cama	399,–	5	1944	–	–	–	○	○	–	○	–	–	–	–	○	○	–	○	–	–	–	–
Equipamiento textil																						
Alfombra en cabina	99,–	3	936	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica																						
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas																						
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	449,–	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua																						
Depósito de aguas residuales aislado	149,–	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,–	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización																						
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de agua caliente)	639,–	10	1603	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6557 DBM	T 6717	T 6757	T 7017	T 7057	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6717	I 6757	I 7017	I 7057	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2
Calefacción / Climatización																						
Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado	559,–	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Cama capuchina calefactada eléctricamente	749,–	3	1740	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,–	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina																						
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l	459,–	20	290	○	–	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapas rejillas frigorífico invierno	69,–	1	282	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia																						
Antena satélite automática 85	3.189,–	21	7671	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,–	15	1637	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,–	2	1642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,–	2	1641	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ equipamiento opcional – no posible ◉ equipamiento de serie a.c. a consultar

Trend T/I
Equipamiento más destacable del interior

Asientos deportivos de alto confort con ajuste de altura e inclinación y reposacabezas integrados

Perfiladas con cama basculante eléctrica, según modelo, para una o dos personas

El sistema de construcción AirPlus evita la condensación

Salón en L con mesa independiente regulable en altura

Persianas en cabina de serie, ideales para oscurecer y aislar

Integrales: gran cama basculante con somier de láminas y colchón ergonómico

El amplio salón en L siempre está disponible para cualquier ocasión, incluso con la cama basculante bajada

Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de seguridad

Práctico arcón en zona de entrada (según modelo)

Transformación salón EBL y DBL en asiento con cinturón de seguridad durante el viaje

Naviceiver de Dethleffs (opcional), incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.

Trend T/I
Equipamiento más destacable del exterior

Puerta de entrada habitáculo de 70 cm. de ancho con ventana y cierre centralizado

Perfiladas: gran ventana abatible en techo cabina de serie

Elegante y seguro: luz diurna de LED de serie en Perfiladas

Perfiladas con elegante paragolpes trasero con pilotos integrados

Gran apertura del motor para acceder cómodamente a las piezas más importantes

Integrales: nuevo y moderno frontal

Integrales: retrovisores tipo autobús de doble espejo para un óptimo campo de visión

T/I7017: capacidad de carga debajo de las camas gemelas (apertura 95x55 cm)

Garajes en modelos con camas gemelas de gran altura y acceso por ambos lados.

Detalles inteligentes: garajes iluminados con toma de corriente de 230 V

Mas información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/trend**

Trend A
Equipamiento más destacable del interior

El clásico salón Dinette se convierte fácilmente en una cama para dos sin tener que girar los asientos de la cabina

La gran cama en la Capuchina es muy popular entre los niños, pero también ideal para los adultos

Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de seguridad

La iluminación indirecta proporciona un agradable ambiente por las noches

Puertas armarios altillos con cierre silencioso Softclose

Diversas tomas de corriente de 230 V en habitáculo y garaje

Naviceiver de Dethleffs (opcional), incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.

Panel de control con las indicaciones principales del vehículo

Trend A
Equipamiento más destacable del exterior

Ventana abatible en lado derecho de la Capuchina para luminosidad y una buena ventilación

Elegante elemento de seguridad: luz diurna de LED

Trasera elegante y llamativa con pilotos integrales

Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm. con escalón eléctrico. Disponible opcionalmente también con ventana y cierre centralizado

Techo de GFK: resistente al granizo

Detalles inteligentes: garajes iluminados con toma de corriente de 230 V

Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes de seguridad

Estos garajes son un verdadero milagro ofreciendo espacio para todo lo que quiera llevar

A 7877-2: doble plancher, en parte con capacidad de carga en todo el ancho del vehículo y ubicación perfecta para depósitos de agua, tuberías y cableado protegido contra daños y bajas temperaturas.

Mas información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/trend**

Pulse

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.499 – 4.000 kg
Longitud total	692 – 740 cm
Anchura	233 cm
Altura	276 cm
Chasis	Citroen rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,0 BlueHDI
	96 (130) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME SMART

Ventajas del Pulse

+ Light Moments: la iluminación en harmonía a cuatro niveles le proporciona a la nueva Pulse un ambiente y un bienestar único
+ Avance en el desarrollo de Dethleffs de diseño en espacio, claridad y formas y líneas rectas
+ Gran capacidad de carga útil con 3500 Kg y 4 plazas
+ Innovador armario altillo Maxi - Flex con sistema de apertura suave y un manejo intuitivo
+ Suelo IsoProtect a un nivel en la zona del salón, sin molestos escalones o tarimas

opcional en T

excepto T/I 7051 DBM/EB

T/I 7051 DBM/EB

en todos los DBM

opcional en T

excepto T/I 6811 EB

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Alfombra cabina
- Embellecedores cromados en relojes salpicadero
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Perfiladas)
- Escalón integrado en carrocería
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas trasero: tercera luz de freno, pilotos integrales con banda de luz LED y spoiler trasero
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7051 DBM)
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Tarima de madera en plato de ducha
- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 6651 DBM, T/I 7051 DBM y I 7051 DBL)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble (en T/I 6811 EB, T/I 7051 EB y I 7051 EBL)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 6651 DBM, T/I 7051 DBM y I 7051 DBL)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica (excepto en I 7051 DBL y I 7051 EBL)
- Espejo de cuerpo entero
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Rosario con antracita . Tapicerías a elegir entre Beat y Dance

Pulse
Perfiladas



PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 EB
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	699	699	741	741
Anchura	cm	233	233	233	233
Altura total	cm	300	300	300	300
Altura interior	cm	205	205	205	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x105/90 [1]	200x105/80 [1]	200x140/110 [1]	200x140/110 [1]
Central	cm	155x100/80 [2]	155x100/80 [2]	170x100/80 [2]	170x100/80 [2]
Trasera	cm	190x160	195x80 / 205x80	190x160	210/185x80 / 200x80
Alternativa	cm	-	210x190 [3]	-	210x190 [3]
Nº de plazas máx. para dormir		3 [1]	3 [1]	4 [1]	4 [1]
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2610	2610	2735	2735
Peso en orden de marcha	kg	2899	2899	3024	3028
Carga útil	kg	600	600	475	471
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	190 / 15	190 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x85 / 90x110
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x85 / 90x110
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Sólo en relación con cama basculante opcional (mecanismo eléctrico)
[2] Sólo en relación con salón convertible en cama auxiliar niño opcional
[3] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pulse
Integrales



PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Longitud total	cm	699	699	740	740	740	740
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	300	300	300	300	300	300
Altura interior	cm	205	205	205	205	205	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	404	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
Central	cm	-	-	-	-	-	-
Trasera	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210x195x80
Alternativa	cm	-	210x190 [1]	-	-	210x190 [1]	210x190 [1]
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2645	2690	2770	2835	2770	2835
Peso en orden de marcha	kg	2940	2985	3065	3131	3069	3134
Carga útil	kg	559	514	434	368	430	365
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

Gran Turismo-Paket	white		silver		black	
Componentes	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales
Color cabina plata	–	–	✓	–	–	–
Color cabina negro metalizado (rejilla radiador en color plata)	–	–	–	–	✓	–
Diseño exterior GT White Perfiladas	✓	–	–	–	–	–
Diseño exterior GT White Integrales	–	✓	–	–	–	–
Diseño exterior GT plata Perfiladas	–	–	✓	–	–	–
Diseño exterior GT plata Integrales	–	–	–	✓	–	–
Diseño exterior GT Black Perfiladas	–	–	–	–	✓	–
Diseño exterior GT Black Integrales	–	–	–	–	–	✓
Luz diurna de LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estriberas cabina	✓	–	✓	–	✓	–
Llantas de aluminio 16″ Fiat	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aplicaciones en salpicadero cabina en diseño aluminio	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa exterior en toma combustible	✓	–	✓	–	✓	–
Precio total Paket	1.435,–	1.365,–	2.800,–	2.185,–	2.800,–	2.185,–
Precio especial Paket (IVA incl, sin IEDMT)	**70,–**	**0,–**	**1.435,–**	**820,–**	**1.435,–**	**820,–**
Ahorro	**1.365,–**	**1.365,–**	**1.365,–**	**1.365,–**	**1.365,–**	**1.365,–**

✓ Incluido ⊙ de serie – no previsto

Pulse
GT

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 EB	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Chasis													
Chasis Fiat Ducato MultiJet 150 / 2,3 l / 150 CV	1.849,–	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato MultiJet 180 / 2,3 l / 180 CV	3.979,–	0	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.699,–	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,–	2	1659	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Cambio automático	2.023,–	17	11	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Enganche	1.339,–	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Faldones en ruedas delanteras	89,–	2	298	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	289,–	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior													
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	449,–	10	815	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor de 4 m.	949,–	33	859	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Toldo Omnistor 4,5 m	1.119,–	50	930	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–
Toldo Omnistor 5 m	1.279,–	54	697	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Habitáculo interior													
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario													
Cama auxiliar niño	329,–	3	339	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–
Cama basculante con mecanismo eléctrico	1.499,–	55	680	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–
Camas gemelas altas (garaje más grande)	339,–	5	652	–	○	–	○	–	○	–	–	○	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX	259,–	5	8125	○	○	○	○	○	○	○	–	○	–
Salón convertible en cama	399,–	5	1944	–	–	○	○	–	–	–	–	–	–
Equipamiento textil													
Colchón ergonómico de 7 zonas con superficie de gel	409,–	4	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica													
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas													
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	449,–	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua													
Depósito de aguas residuales aislado	149,–	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,–	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización													
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de agua caliente)	639,–	10	1603	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado	559,–	2	330	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 EB	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Cocina													
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	–	–	○	○	–	–	○	–	–	–
Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l	459,–	20	290	○	○	–	–	○	○	–	–	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapas rejillas frigorífico invierno	69,–	1	282	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cuarto de aseo													
Inodoro de cerámica	169,–	25	7243	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia													
Antena satélite automática 85	3.189,–	21	7671	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,–	15	1637	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cámara Top View 360° Kamera (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	1.999,–	6	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	219,–	5	7636	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○ equipamiento opcional – no posible ◉ equipamiento de serie

Pulse
Características más destacables del interior

Light Moments de serie: composición de iluminación a 4 niveles
Techo: embellecedores de diseño con luz indirecta
Paredes: Luz ambiental en paredes y mueble de entrada
Funcional: focos orientables en parte inferior de armarios altillos.
Suelo: zócalo iluminado en salón, cocina y dormitorio

Cama de matrimonio de 160 cm de ancho, regulable en altura para optimizar en cada momento el uso del garaje

Cama basculante: disponible opcionalmente para Perfiladas (Altura debajo de la cama basculante 190 cm.)

Suelo IsoProtect en salón sin molestos escalones o tarimas

Innovador armario altillo Maxi-Flex con sistema de apertura suave. Maxi-Flex otorga mayor capacidad en los armarios y mayor sensación de amplitud.

Mueble de entrada multifuncional con cajón, zapatero (extraíble lateralmente), robusto agarradero, y soporte TV

Elegante revestimiento en respaldo salón diferenciando el espacio de la cocina del salón. Integra útil base de apoyo en la parte del medio

Naviceiver de Dethleffs (opcional), incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.

Pulse
Características más destacables del exterior

Diseño exterior aerodinámico. La línea recta del techo se integra elegantemente en la curvatura de la trasera

Elegante y deportiva capucha con ventana integrada (Perfiladas)

Trasera atractiva con pilotos integrales de LED

Espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión

La nueva cara del Pulse Integral (imagen con GT Paket opcional)

Prácticos cierres en portones manejables con una mano

Retrocámara integrada en soporte tercera luz de freno (opcional)

Elegancia y seguridad: luz diurna de LED (componente del GT Paket opcional)

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/pulse**

Magic Edition

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	739 – 741 cm
Anchura	233 cm
Altura	294 cm
Chasis	Chasis escalera
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	96 (130) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME PLUS

Ventajas del Magic Edition

+ Amplio paket de equipamiento con efecto ahorro
+ Reducida altura total (294 cm)
+ Altura interior de 198 cm
+ Gran frigorífico de 190 l con congelador de 35 l independiente
+ Posibilidad de una 5ª plaza con cinturón de seguridad (opcional)
+ Iluminación de LED de bajo consumo con atractiva iluminación indirecta
+ Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con ventana, cierre centralizado y cómodo escalón integrado
+ Construcción del suelo sin escalones entre cabina y habitáculo

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 3)

- Alfombra cabina
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Retrovisores exteriores tipo autobús: eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Estriberas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Garaje: con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 150 Kg), calefactado, guías de amarre, iluminación, 1 toma de corriente de 230 V y suelo antideslizante de GFK
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Porta-matrículas trasero: con tercera luz de freno, pilotos integrales y banda de luz de LED
- Sistema de construcción anti-corrosivo LifeTime-Plus

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Tarima de madera en plato de ducha
- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en T/I 2 EB)
- Armario ropero alto con estantes en parte superior (en T/I 2 EB)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (en T/I 3 DBM)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 3 DBM)
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Puerta corredera entre baño vestidor y dormitorio
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones
- Zapatero en zona de entrada

Diseño interior

- Mobiliario en diseño roble Dakota con tapicería Tizio o Amiens

Magic Edition
Perfiladas



MAGIC EDITION		T 2 EB	T 3 DBM
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera
Longitud total	cm	741	741
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	294	294
Altura interior	cm	198	198
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	-	-
Central	cm	215x120/70 [1]	215x120/65 [1]
Trasera	cm	190x85 / 205x80	190x150
Alternativa	cm	210x205/190 [2]	-
Nº de plazas máx. para dormir		3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2920	2920
Peso en orden de marcha	kg	3105	3107
Carga útil	kg	394	392
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		5 [3]	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	107 (20)	107 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x115 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x115 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

[1] Salón convertible en cama transversal
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble
[3] Posibilidad de una quinta plaza opcional

Magic Edition Integrales





MAGIC EDITION		I 2 EB	I 3 DBM
Tipo de chasis		Chasis escalera	Chasis escalera
Longitud total	cm	739	739
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	294	294
Altura interior	cm	198	198
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	195x150	195x150
Central	cm	215x120/70	-
Trasera	cm	190x85 / 205x80	190x150
Alternativa	cm	210x205/190 [1]	-
Nº de plazas máx. para dormir		5	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	2980	2980
Peso en orden de marcha	kg	3156	3158
Carga útil	kg	343	341
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		5 [2]	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	107 (20)	107 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90
Toldo (opcional)	m	5,5	5,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x115 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x115 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

[1] Camas gemelas convertibles en cama doble
[2] Posibilidad de una quinta plaza opcional

Equipamiento especial

MAGIC EDITION

	Perfiladas	Integrales
Llantas de aluminio Fiat de 16“	✓	✓
Chasis cabina en color negro metalizado / rejilla radiador plata	✓	–
Chasis Paket para Perfiladas: climatizador, retrovisores eléctricos y térmicos, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante y luz de conducción diurna de LED	✓	–
Chasis Paket para Integrales: climatizador, Tempomat, preinstalación de radio con Soundpaket, Airbag acompañante	–	✓
Volante y palanca de cambio de marchas en piel	✓	✓
Tablero de instrumentos con embellecedores cromados	✓	✓
Puerta conductor con cierre centralizado	–	✓
Estriberas en cabina conductor	✓	–
Persianas en cabina	✓	⊙
Exterior en chapa lisa color plata titán metalizado	✓	✓
Claraboya panorámica de 75x105 cm sobre salón	–	✓
Claraboya panorámica de 70x50 cm sobre salón	✓	–
Ventana en techo cabina	✓	–
Ventanas integradas en carrocería	✓	✓
Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado	✓	✓
Soporte TV pantalla plana	✓	✓
Panel de control Luxus	✓	✓
Panel de control digital Truma CP-Plus	✓	✓
Iluminación indirecta	✓	✓
Camas individuales convertibles en cama doble (002 EB)	✓	✓
Interrruptores y tomas de corriente en diseño cromado	✓	✓
Salón en L con mesa independiente	✓	✓
Ver lista de precios		

✓ incluido ⊙ de serie – no incluido

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	I 3 DBM
Chasis							
Chasis Fiat Ducato MultiJet 150 / 2,3 l / 150 CV	1.849,–	0	0	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato MultiJet 180 / 2,3 l / 180 CV	3.979,–	0	0	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.699,–	40	0	○	○	○	○
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,–	2	1659	–	–	○	○
Cambio automático	2.023,–	17	11	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	○	○
Enganche	1.339,–	35	273	○	○	○	○
Faldones en ruedas delanteras	89,–	2	298	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3850 kg Fiat	289,–	0	808	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○
Quinta plaza	469,–	11	435	○	–	○	–
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	319,–	1	1881	○	○	○	○
Habitáculo exterior							
Alarma instalada	539,–	4	322	○	○	○	○
Parachoques trasero incl. largueros porta-equipajes	1.139,–	12	418	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	449,–	10	815	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○	○	○	○
Toldo Omnistor 4,5 m	1.119,–	50	930	○	○	–	–
Toldo Omnistor 5,5 m	1.449,–	58	494	–	–	○	○
Habitáculo interior							
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○
Variantes mobiliario							
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible)	519,–	0	679	–	–	○	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	○	○
Equipamiento textil							
Colchón ergonómico de 7 zonas con superficie de gel	409,–	4	0	○	○	○	○
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○
Tapicería de piel Puritani	3.869,–	12	8932	○	○	○	○
Instalación eléctrica							
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○
Instalación de gas							
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	449,–	13	1577	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○
Instalación de agua							
Bomba de agua a presión	189,–	2	736	○	○	○	○
Depósito de aguas residuales aislado	149,–	3	665	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,–	1	397	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○
Calefacción / Climatización							
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de agua caliente)	639,–	10	1603	○	○	○	○
Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado	559,–	2	330	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,–	1	6622	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 2 EB	T 3 DBM	I 2 EB	I 3 DBM
Cocina							
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○
Sistemas multimedia							
Antena satélite automática 85	3.189,–	21	7671	○	○	○	○
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,–	15	1637	○	○	○	○
Cámara Top View 360 °	2.129,–	6	7173	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,–	2	1642	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,–	2	1641	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	119,–	3,5	9582	○	○	○	○

○ equipamiento opcional – no posible ◉ equipamiento de serie

Magic Edition
Características más destacables del interior

Elegante mueble en zona de entrada con iluminación indirecta, compartimentos varios y agarradero

Soporte TV pantalla plana con toma de corriente y toma antena (TV y antena opcional)

Armario ropero alto en modelo T/I 2 EB

Perfiladas de serie con ventana en techo cabina proporcionando mucha claridad en el salón

Integrales: confortable cama basculante de 195x150 cm y sistema de descanso SchalfGut

Distinguido: las grandes claraboyas vienen integradas en elegantes baldaquines embellecedores con iluminación indirecta. Las puertas de los armarios altillos cierran silenciosamente

Toda la iluminación interior está compuesta por luces de tecnología LED de bajo consumo

La contra-pared de la cocina refleja una imagen impecable y es muy fácil de limpiar

Naviceiver de Dethleffs (opcional), incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.

Magic Edition
Características más destacables del exterior

Perfiladas: óptima ventilación proporciona la gran ventana en el techo de la cabina

Atractivo y seguro: pilotos integrales con luz noctura de LED

Elegantes y prácticas estriberas con chapa anti-deslizante

Llamativo y mayor seguridad: luz de diurna de LED

Integrales con canal de aire caliente en el salpicadero para una rápida descongelación de la luna

Integrales con espejos retrovisores tipo autobús, calefactados y amplio campo de visión

Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm. con ventana, cierre centralizado y mosquitera

Diseño impecable: llantas de aluminio de 16" (imagen con chasis maxi opc.)

Integrales con puerta en lado conductor con elevalunas y cómodo acceso a la cabina

Techo GFK, protección perfecta contra el granizo

Seguras con excelente aislamiento: ventanas luxus integradas en la carrocería

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/magic-edition**

Esprit Eighty Eight

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.850 – 4.500 kg
Longitud total	733 – 763 cm
Anchura	233 cm
Altura	298 cm
Chasis	AL-KO rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME PLUS

Ventajas del Esprit

+ Amplio equipamiento especial 88 aniversario de Dethleffs con efecto ahorro
+ Motor 2,3 Multijet Euro 6 con 150 CV
+ Óptima resistencia a las bajas temperatura gracias al doble plancher funcional IsoProtectPlus
+ Excelente cualidades de conducción: chasis Premium rebajado en 145 mm. y MMTA 4500 Kg.
+ Prolongación chasis rebajada para garajes de más altura y resistencia de carga hasta 250 kg.
+ Naviceiver de Dethleffs con navegador para Autocaravanas y DAB+ (opcional)

Integral



excepto T 6810-2

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 3)

- Alfombra cabina
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos con doble cristal incl. espejo de ángulo muerto

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Estriberas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros (en Integrales)
- Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de amarre, iluminación de LED , 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo de GFK antideslizante, cierre de fácil manejo, paredes con revestimiento tipo fieltro
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 30 mm, laterales / techo: 34 mm.
- Porta-matrículas: con tercera luz de freno, pilotos de LED y intermitentes dinámicos
- Portones exteriores con cierres de golpe (accionamiento con una sola mano)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg con práctico acceso
- Depósitos de agua potable/aguas residuales aislados y calefactados
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Panel de control digital para calefacción de aire impulsado (regulable a través de App)
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7150-2)
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Extractor de humos
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Tarima de madera en plato de ducha
- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Confort habitáculo

- Arcón debajo de los pies de la cama (en T/I 7150-2 DBT)
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en T/I 7150-2 EB)
- Armarios roperos sobre el extremo de los pies de la cama (en T 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central (excepto en T 6810-2 y T/I 7150-2 EB)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas gemelas con cabezal reclinable y convertibles en cama doble
- Cajones con sistema de cierre Soft-Close debajo de los pies de la cama (en T/I 7150-2)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Diseño interior

- Mobiliario bi-color Master Gloss Cream con tapicerías Amaro o Goa

Esprit Eighty Eight
Perfiladas






ESPRIT		T 6810-2	T 7150-2	T 7150-2 DBT	T 7150-2 EB
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Longitud total	cm	733	763	763	763
Anchura	cm	233	233	233	233
Altura total	cm	298	298	298	298
Altura interior	cm	203	203	203	203
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1900 / 750	1900 / 750	1900 / 750	1900 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	410	430	430	430
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	-	-	-	-
Central	cm	175x105/80 [1]	175x105/80 [1]	175x105/80 [1]	175x105/80 [1]
Trasera	cm	200x80 / 195x85	200x150	200x150	195x85 / 210x85
Alternativa	cm	215x200 [2]	-	-	212x210/160 [2]
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		110 (150)	110 (150)	110 (150)	110 (150)
Peso neto	kg	3113 [3]	3153 [3]	3153 [3]	3153 [3]
Peso en orden de marcha	kg	3330 [3]	3375 [3]	3370 [3]	3370 [3]
Carga útil	kg	1170	1125	1130	1130
Masa técnica máxima admisible	kg	4500	4500	4500	4500
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	160 (20)	160 (20)	160 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120	120	120
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	105x75 / 105x120	95x75 / -	95x75 / -	105x75 / 105x120
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	105x75 / 105x120	95x75 / -	95x75 / -	105x75 / 105x120
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

[1] Salón convertible en cama auxiliar niño
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble
[3] Pesos incluido equipamiento especial "Eighty Eight"

Esprit Eighty Eight Integrales





ESPRIT		I 7150-2	I 7150-2 DBT	I 7150-2 EB
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Longitud total	cm	760	760	760
Anchura	cm	233	233	233
Altura total	cm	298	298	298
Altura interior	cm	203	203	203
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1750 / 750 [1]	1750 / 750 [1]	1750 / 750 [1]
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	430	430	430
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x150	200x150	200x150
Central	cm	-	-	-
Trasera	cm	200x150	200x150	195x85 / 210x85
Alternativa	cm	-	-	210/170x210 [2]
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		110 (150)	110 (150)	110 (150)
Peso neto	kg	3300 [3]	3300 [3]	3300 [3]
Peso en orden de marcha	kg	3514 [3]	3514 [3]	3514 [3]
Carga útil	kg	986	986	986
Masa técnica máxima admisible	kg	4500	4500	4500
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	160 (20)	160 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120	120
Toldo (opcional)	m	5,5	5,5	5,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	95x75 / -	95x75 / -	105x75 / 105x120
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x75 / -	95x75 / -	105x75 / 105x120
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2	7 / 2 / 2

[1] Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble
[3] Pesos incluido equipamiento especial "Eighty Eight"

Equipamiento especial

EQUIPAMIENTO ESPECIAL MODELO 88 ANIVERSARIO EIGHTY EIGHT	aprox. 29 kg	aprox. 30 kg
	Perfilada	Integral
Luz de día de LED	✓	✓
Espejos retrovisores eléctricos y térmicos	✓	⊙
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Volante y palanca de cambio de piel	✓	✓
Anillas cromadas en tabla de instrumentos	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Claraboya panorámica 75x105 (habitáculo)	–	✓
Persianas en cabina	✓	⊙
Iluminación ambiental indirecta	✓	✓
Puerta conductor	–	✓
Puerta habitáculo con cierre centralizado	✓	✓
Extractor cocina	✓	✓
Claraboya panorámica 70x50 (habitáculo)	✓	–
150PS Motor	✓	✓
Incremento de la MMTA a 4,5 t	✓	✓
Llantas de aluminio	✓	✓
Puertas armarios altillos en diseño Master Gloss Cream	✓	✓
Parachoques trasero alto con largueros porta-equipajes	✓	✓
Rotulación exterior "Esprit Eighty Eight"	✓	✓
Ver lista de precios		

✓ incluido ⊙ de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.199,–** 5338	**1.199,–** 7882
Plata	**Código**	–	**1.999,–** 8092	

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.999,–** 1665	**1.999,–** 7883

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6810-2	T 7150-2	T 7150-2 DBT	T 7150-2 EB	I 7150-2	I 7150-2 DBT	I 7150-2 EB
Chasis										
Chasis Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 PS)	2.580,–	0	0	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,–	2	1659	–	–	–	–	○	○	○
Cambio automático	2.023,–	17	11	○	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	–	–	○	○	○
Enganche	1.339,–	35	273	○	○	○	○	○	○	○
Faldones en ruedas delanteras	89,–	2	298	○	○	○	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○	○	○	○
Salpicadero con aplicaciones en plata/negro	319,–	1	1881	○	○	○	○	○	○	○
Suspensión neumática en eje delantero y trasero	8.999,–	85	1796	○	○	○	○	○	○	○
Suspensión neumática en eje trasero	3.989,–	35	1658	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior										
Alarma instalada	539,–	4	322	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya panorámica 70x50 cm sobre cama basculante cabina	419,–	8	246	–	–	–	–	○	○	○
Claraboya panorámica 75x105 cm sin baldaquín iluminado en el dormitorio	1.199,–	12	442	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya Omnivent	279,–	1	7507	–	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 4 bicis	449,–	10	815	○	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor 4,5 m	1.119,–	50	930	○	○	○	○	–	–	–
Toldo Omnistor 5,5 m	1.449,–	58	494	–	–	–	–	○	○	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	769,–	16	1754	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo interior										
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○	○	○	○
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario										
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible)	519,–	0	679	–	–	–	–	○	○	○
Camas gemelas altas (garaje más grande)	339,–	5	652	○	–	–	○	–	–	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	–	–	○	○	○
Equipamiento textil										
Colchón ergonómico de 7 zonas con superficie de gel	409,–	4	0	○	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería Skylight	3.869,–	12	8032	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica										
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas										
Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas	449,–	13	1577	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua										
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización										
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado	559,–	2	330	○	○	○	○	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	○	○	○	○	○	○	○
Cocina										
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	○	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	–	○	–	○	○	–	○
Cuarto de aseo										
Inodoro de cerámica	169,–	25	7243	○	○	○	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6810-2	T 7150-2	T 7150-2 DBT	T 7150-2 EB	I 7150-2	I 7150-2 DBT	I 7150-2 EB
Sistemas multimedia										
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,–	15	1637	○	○	○	○	○	○	○
Cámara Top View 360° Kamera (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	1.999,–	6	7173	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,–	2	1642	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,–	2	1641	○	○	○	○	○	○	○

– no posible ○ equipamiento opcional ◉ equipamiento de serie

Esprit Eighty Eight
Características más destacables del interior

Los armarios altillos iluminados con iluminación directa se integran en la cabina y cierran silenciosamente

Volante y palanca de cambio de piel y embellecedores cromados en tablero de instrumentos

Naviceiver de Dethleffs (opcional), incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.

Perfectamente abastecido con siete tomas de corriente de 230 V y dos tomas USB

Siempre práctico: arcón integrado en el suelo

Interruptores dispuestos en zona de entrada

Integral: máximo confort en la zona de descanso con una cama basculante de 195x150 cm.

Perfiladas con asientos deportivos con ajuste en inclinación y altura y reposabrazos acolchados

Integrales con asientos de elevado confort con regulación en inclinación y altura y cinturón de seguridad integrado

Esprit Eighty Eight
Características más destacables del exterior

Espacio para todo: garajes altos (altura según modelo) con capacidad de carga de hasta 250 kg, doble portón e iluminación mediante tira de LED. Los portones se manejan fácilmente con una mano

Perfilada con luz diurna de LED

Integrales de gama superior con portafaros cromado, luz diurna de LED y rejilla en parrilla del radiador

Bien aislado y seguro: ventanas luxus integradas en carrocería

Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con ventana, cerradura de seguridad de 2 puntos, cierre centralizado, ventana y mosquitera

Espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión

Integrales con canal de aire caliente en el salpicadero para una rápida descongelación de la luna

Construcción Lifetime-Plus de Dethleffs con subsuelo libre de costillaje de madera y revestimiento de GFK

Compartimento para bombonas de gas extraíble para un fácil intercambio de bombonas

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/esprit**

Globetrotter XL

Integrales

Características*	
MTMA	5.000 – 5.400 kg
Longitud total	872 cm
Anchura	233 cm
Altura	304 cm
Chasis	AL-KO rebajado
Plazas para dormir	4
Motorización base	2,3 MJET MAXI
	96 (130) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME PLUS

Ventajas del Globetrotter XL I

+ Fiat Ducato con motor Euro 6 de inyección directa Multijet y CommonRail-Turbodiesel
+ Chasis rebajado de vía ancha de AL-KO
+ Asientos de cabina deportivos SKA; opcional con suspensión neumática
+ Salón de grandes dimensiones con ventanas laterales panorámicas
+ Puerta entrada habitáculo extra-ancha (700 mm) con asistente de cierre eléctrico y cerradura de dos puntos
+ Calefacción agua caliente con intercambiador de calor para precalentar motor

opcional

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la página 3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Alfombra cabina
- Embellecedores cromados en relojes salpicadero
- Luz de conducción diurna de LED
- Mando a distancia en volante
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración
- Soporte para bebida en zona central salpicadero
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón
- Doble plancher de 300 mm. con acceso por ambos lados y capacidad de carga en todo el ancho del vehículo
- Escalón eléctrico
- Escalón integrado en carrocería
- Exterior techo, suelo y trasera de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros
- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 250 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo de resistente GFK antideslizante, iluminado, toma de corriente de 230 V y 12 V, doble portón
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 20 mm, laterales / techo: 45 mm.
- Persianas en cabina: persiana frontal regulable horizontalmente
- Porta-matrículas trasero: tercera luz de freno, pilotos de LED, intermitentes dinámicos
- Portones exteriores con cierres de golpe (accionamiento con una sola mano)
- Puerta cabina lado conductor
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y asistente electrónico de cierre
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Calefacción de agua caliente con válvula automática de purgado, válvula de bloqueo para el dormitorio e intercambiador de calor
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósito de agua potable y residuales instalados en el doble plancher, espacio aislado
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Duo Control CS
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Iluminación indirecta
- Luz de avance
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en I 7850-2)

Cocina

- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, madera para cortar, cajón vertical (botellero), grandes cajones horizontales, cubo de basura y cierre centralizado de seguridad
- Extractor de humos
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Tarima de madera en plato de ducha
- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Confort habitáculo

- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en I 7850-2 EB)
- Cama basculante eléctrica en Integrales
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble (en I 7850-2 EB)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Diseño interior

- Mobiliario en diseño fresno Almeria White con tapicería Platinum o Bozen

Globetrotter XL Integrales



Equipamiento adicional GLOBETROTTER XL Premium

Componentes

- Llantas de aluminio de 16"
- Incremento de la MTMA a 5400kg
- Faros delanteros alternativos (luz de cruce de LED)
- Asiento cabina de suspensión neumática SKA
- Diseño exterior Premium Blanco
- Heki III en el dormitorio
- Parasoles laterales
- Patas estacionamiento traseras (2 unid.)
- Persiana frontal eléctrica
- Moqueta extraíble
- Aire acondicionado "Truma Aventa Comfort"
- Dethleffs Naviceiver (Zenec) incl. DAB+, navegador para camiones y en red con panel de control
- Retro-cámara (simple) conectada al Moniceiver

Ver lista de precios

Atención: el incremento de peso del equipamiento adicional Premium (200 Kg) se debe sumar al peso en orden de marcha del Globetrotter XL I indicado en la tabla de datos técnicos

GLOBETROTTER XL		I 7850-2	I 7850-2 EB
Tipo de chasis		Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes	Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes
Longitud total	cm	872	872
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	304	304
Altura interior	cm	208	208
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1800 / 750 [1]	1800 / 750 [1]
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	445/80	445/80
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x150	200x150
Central	cm	-	-
Trasera	cm	200x150	2x 200x82
Alternativa	cm	-	210x200/145 [2]
Nº de plazas máx. para dormir		4	4
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		96 (130)	96 (130)
Peso neto	kg	3780	3780
Peso en orden de marcha	kg	4191	4191
Carga útil	kg	809	809
Masa técnica máxima admisible	kg	5000	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4
Calefacción		ALDE WW	ALDE WW
Frigorífico / congelador	l	141 / 23	141 / 23
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	166 (20)	166 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	156	156
Toldo (opcional)	m	6,0	6,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	9 / 3 / 2	9 / 3 / 2

[1] Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

Travel-Paket XLi

Componentes	Integrales
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	✓
Moqueta extraíble	✓
Aire acondicionado techo	✓
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, sistema de navegación para vehículos voluminosos, conectado al panel de control	✓
Retro-cámara (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**4.100,–**

Paket eléctrico I

Componentes	Integrales
2 baterías de 95 Ah, Cargador/ inversor Victron Energy Multiplus 1600/70, Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de control Victron sobre puerta habitáculo, EBL 111, Bloque eléctrico de alta intensidad	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**2.799,–**

Paket eléctrico II

Componentes	Integrales
2 baterías de 150 Ah, Cargador/ inversor Victron Energy Multiplus 3200/120, Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de control Victron sobre puerta habitáculo, EBL 111, Bloque eléctrico de alta intensidad	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**4.899,–**

✓ incluido ◉ equipamiento de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.999,–** 511	**1.999,–** 1612
Blanco	**Código**	**de serie**	**4.599,–** 511	**4.599,–** 1612

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	I 7850-2	I 7850-2 EB
Chasis					
Chasis Fiat Ducato MultiJet 150 / 2,3 l / 150 CV	1.849,–	0	0	○	○
Chasis Fiat Ducato MultiJet 180 / 2,3 l / 180 CV	3.979,–	0	0	○	○
Cambio automático	2.023,–	17	11	○	○
Depósito de combustible de 120 l.	79,–	28	1316	○	○
Enganche	1.339,–	35	273	○	○
Faldones en ruedas delanteras	89,–	2	298	○	○
Incremento de la MTMA a 5400 kg	839,–	25	7497	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16" para vehículos de 3 ejes	1.599,–	0	8045	○	○
Patas de apoyo hidráulicas con nivelación automática	7.629,–	a.c.	9663	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○
Suspensión neumática en eje delantero y trasero	11.599,–	85	1796	○	○
Suspensión neumática en eje trasero	5.689,–	35	1658	○	○
Habitáculo exterior					
Alarma instalada	539,–	4	322	○	○
Claraboya panorámica 75x105 cm sin baldaquín iluminado en el dormitorio	1.199,–	12	442	○	○
Claraboya Omnivent	279,–	1	7507	○	○
Toldo Omnistor 6 m eléctrico	2.299,–	64	519	○	○
Habitáculo interior					
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○
Variantes mobiliario					
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible)	519,–	0	679	○	○
Camas gemelas rebajadas	329,–	-	510	–	○
Puertas armarios altillos alternativas	1.059,–	0	1969	○	○
Equipamiento textil					
Colchón ergonómico de 7 zonas con superficie de gel	409,–	4	0	○	○
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○
Tapicería Meran	2.899,–	12	9543	○	○
Instalación eléctrica					
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○
Instalación de gas					
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○
Instalación de agua					
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	a.c.	a.c.	1574	○	○
Calefacción / Climatización					
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○
Calefacción adicional Diesel	1.999,–	7	517	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	○	○
Cocina					
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	○	○
Cuarto de aseo					
Inodoro de cerámica	169,–	25	7243	○	○
Inodoro triturador con depósito de aguas residuales	2.399,–	22	1625	○	○
Sistema de ventilación del inodoro	449,–	2	1681	○	○
Sistemas multimedia					
Antena satélite automática 85	3.189,–	21	7671	○	○
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,–	15	1637	○	○
Cámara Top View 360° Kamera (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	1.999,–	6	7173	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	I 7850-2	I 7850-2 EB
Sistemas multimedia					
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○
Retro-cámara (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	219,–	5	7636	○	○
Sistema de sonido Plus	2.269,–	8	8082	○	○

○ equipamiento opcional – no posible ◉ equipamiento de serie a.c. a consultar

Eisbär
ROSSIGNOL

Winter-Confort-Pakets

Máxima resistencia al frío. Descubra el invierno con Dethleffs

Cada vez hay más campistas entusiasmados con el camping de invierno. Con Dethleffs, sin problema. La construcción base de cada autocaravana Dethleffs ofrece un óptimo clima interior, que significa una buena ventilación y un caldeamiento regular del habitáculo. Con pruebas regulares en cámaras de frío aseguramos este alto estándar.

Aunque los mejores examinadores son, sin duda, nuestros clientes en los países escandinavos – hace años que Dethleffs está entre los primeros de la escala de popularidad.

Para que también pueda disfrutar del máximo confort de Dethleffs durante los inviernos más duros, ponemos a su disposición los Winter-Confort-Pakets de calefacción de aire impulsado y calefacción de agua caliente (opcional).

Winter Confort Paket (aire)	**(aprox. 25 kg)**	**(aprox. 10 kg)**
Componentes	Globebus, Trend (excepto A 7877-2), Pulse	Magic Edition
Calefacción de aire impulsado Combi 6	◉	◉
Unidad eléctrica 230 V para Combi 6	✓	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓	✓
Interruptor bomba de agua	✓	✓
Aislamiento XPS	✓	◉
Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)	**2.199,–**	**1.899,–**

Winter Confort Paket (agua)	**(aprox. 72 kg)**	**(aprox. 57 kg)**
Componentes	Trend T/I, Pulse	Magic Edition
Calefacción agua caliente Alde	✓	✓
Calefacción de agua caliente en cabina	✓	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓	✓
Interruptor bomba de agua	✓	✓
Aislamiento XPS	✓	◉
Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)	**3.799,–**	**3.499,-**

Winter Confort Paket Luxus	*** (aprox. 40 kg)**	**** (aprox. 43 kg)**
Componentes	Globebus, Magic Edition, Pulse	Magic Edition, Pulse
Calefacción suelo radiante eléctrica (parcial)	✓	–
Calefacción suelo radiante de agua caliente Alde	–	✓
Batería adicional de 95 Ah	✓	✓
Alfombra cabina	✓	✓
Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)	**949,–**	**949,–**

✓ incluido
◉ de serie
– no disponible

* sólo en relación con Winter Confort Paket de calefacción de aire impulsado
** sólo en relación con Winter Confort Paket de calefacción de agua caliente

Dethleffs – calidad y larga vida útil

Todas las autocaravanas Dethleffs tienen de serie una garantía de estanqueidad de 6 años*

La tecnología Lifetime-Plus también viene de serie en todos los modelos a partir de la gama MAGIC EDITION.

Esta innovadora construcción combina paredes totalmente resistentes a la corrosión y, por lo tanto de larga vida útil, con los más modernos conocimientos para conseguir un saludable ambiente interior.



- ✓ paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos de poliuretano garantizan una elevada resistencia a la torsión
- ✓ las resistentes planchas de GFK en techo y suelo protegen frente a posibles daños causados por el granizo o la gravilla, entre otros
- ✓ excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y altamente comprimida
- ✓ el revestimiento de madera en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad y para amortiguar el ruido exterior (paredes laterales/techo: 3mm; suelo: 6 mm)

En las gamas Globebus, Trend (excepto Capuchinas) y Pulse se emplea la tecnología a prueba de corrosiones Lifetime-Smart para la construcción del suelo. Aquí también se utilizan los refuerzos de poliuretano en lugar del costillaje de madera y la resistente plancha de GFK protege de posibles daños.

LIFETIME SMART

* sujeto a revisiones anuales de estanqueidad con cargo

Indicaciones generales

Según indica la normativa europea 1230/2012, el peso en orden de marcha está compuesto del peso en vacío del vehículo, conductor, combustible al 90% y el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable cargado con la capacidad reducida para el viaje (ver datos técnicos), una bombona de gas de aluminio de 11 kg cargada al 100% y un enrollacables.

La MTMA del vehículo, al igual que las MTMA de los ejes, no se deben sobrepasar en ningún caso ni con pasajeros adicionales, equipaje ni equipamiento opcional. Para su información, le indicamos también el peso neto del vehículo, que indica la tara del vehículo sin carga alguna, equipamiento opcional o pasajeros.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. **Si pide su vehículo con equipamiento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de poder asesorarle.**

Las MMR indicados en este folleto de datos técnicos son pesos máximos condicionados al vehículo base. La MMR real puede llegar a variar en función del equipamiento opcional instalado en fábrica o bien la situación de carga individual de cada vehículo. Decisivo es el peso real del vehículo tractor y del remolque. Es obligatorio respetar la Masa Máxima Remolcable, así como la Masa Máxima Técnica Admisible del Conjunto.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/– 5 %.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2018. Impresiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

Reservado el derecha a errores de confección de catálogo y de imprenta, así como a modificaciones técnicas. Su concesionario oficial Dethleffs le puede informar en detalle sobre el equipamiento de serie y opcional de los modelos en concreto.

E 1617 / 5.100 / 08.18 / www.inallermunde.de

Dethleffs España y Portugal
Delinter, S.L.
c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona
www.dethleffs.es · delinter@delinter.com

Dethleffs
Un amigo de la familia