1/2020

E

Autocaravanas 2019

Datos técnicos

Dethleffs

Un amigo de la familia

Ventajas Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie para una mayor seguridad y comodidad. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.

El plus para las familias

Construcción ligera: vehículos de 3.500 kg para 4 plazas con suficiente carga útil.

¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes de mínimo 142 l con congelador

Familiar: mínimo 4 plazas fijas para dormir sin necesidad de transformar el salón

Flexible: una cama basculante eléctrica ofrece plazas para dormir adicionales

El plus en confort

Ergonómico: cómodos asientos deportivos con regulación de altura e inclinación del respaldo, reposacabezas integrado y buen soporte lateral

Comodidad: puerta entrada habitáculo XXL de 70 cm de ancho

Práctico: cocina con grandes cajones y sistema de tapas variables para obtener mayor superficie de trabajo

Elegante centro de cocina con fuegos de alta potencia y amplios cajones con cierre centralizado

"SchlafGut": camas fijas con colchón Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre somier ergonómico de láminas de madera

Simplemente colocar los pies en alto: cómodo salón en L con mesa independiente

Libertad de movimientos: la ducha independiente y la zona de aseo se convierten en un amplio cuarto de baño

Fácil acceso gracias al escalón integrado en carrocería

El plus en equipamiento

¡Experto en temperaturas bajas! Excelente resistencia a las bajas temperaturas gracias a su suelo de doble plancher.

Resistencia al invierno: suelo funcional calefactado con tuberías de agua protegidas de las heladas

Resistencia al invierno: doble plancher calefactado, que protege las tuberías de agua de las heladas y ofrece espacio de almacenamiento adicional

Excelente clima interior: óptima circulación detrás de los armarios altillos para evitar la condensación de agua

El rey del almacenamiento: garajes traseros muy altos gracias a la trasera rebajada de Dethleffs

Cama central regulable en altura: acceso cómodo a la cama o garaje trasero alto

Más potencia: batería 95 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento, una larga vida útil y un tiempo de carga más corto

Das Plus an Sicherheit

Más seguridad: ESP (programa de estabilidad electrónico) incl. importantes sistemas de asistencia en la conducción

Seguridad en carretera: chasis rebajado de vía ancha para una conducción más dinámica y segura

Bien protegido: techo de GFK resistente al granizo

Ein Plus für Langelebigkeit

Construcción exterior a prueba de corrosiones sin costillaje de madera – suelo, techo y trasera revestidos de GFK (trasera, según modelo)

Longevo: construcción exterior del suelo a prueba de corrosiones sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK(techo y trasera según modelo)

Equipamiento de serie de los chasis

Dethleffs fabricará a partir del 2020 sus modelos de autocaravanas sobre tres chasis diferentes: Fiat, Mercedes e Iveco, este último sólo para los modelos Alpa Plus y XXL A (información en catálogo independiente). Los equipamientos detallados a continuación van de serie en todos los vehículos Dethleffs, según chasis, independientemente de la gama. Otros elementos de equipamiento de serie específico de cada gama se detallan en las siguientes páginas.

Chasis Fiat

Globebus, Trend, Pulse, Eighty Eight

- Tracción delantera
- Llantas de acero de 16" (excepto Trend Capuchinas)
- Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Hill Holder (asistente de arranque en pendiente)
- Hill Descent Control (control de descenso de pendientes
- Dispositivo de corte de combustible y retirada del árbol de dirección en caso de colisión
- Bloqueo inmovilizador y cuenta revoluciones
- Luz de día integrada en faro original
- Airbag conductor
- Elevalunas eléctrico
- Kit reparación pinchazos
- Booster de carga en caso de cambio automático con motor 160 / 180 CV

Chasis Mercedes

Globeline

- Tracción trasera
- Llantas de acero de 16"
- ABS/EBD (sistema anti-bloqueo /reparto electrónico de frenada)
- ESP (control de estabilidad electrónico)
- ASR (control de tracción)
- Asistente activo de frenada y arranque en pendiente
- Asistente de movimiento lateral
- Asistente de mantenimiento de carril
- Sensor de luz
- Luz de freno adaptativa
- Sistema Keyless
- Sistema automático de llamada de emergencia
- Luz de circulación diurna integrada en faro delantero
- Elevalunas y cierre centralizado eléctrico
- Airbag conductor
- Retrovisores regulables con espejo de angulo muerto e intermitente integrado
- Alternador de 200 Ah
- Kit de reparación de pinchazos

Índice

2	Ventajas Dethleffs			
3	Equipamiento de serie de los chasis			
5	Índice			
6 – 7	Modelos			
8 – 21	Trend	Perfiladas	Integrales	Capuchinas
22 – 33	Globebus	Perfiladas	Integrales	-
30 – 43	Pulse	Perfiladas	Integrales	-
40 – 51	Globeline	Perfiladas	-	-
48 – 61	Esprit Eighty Eight	Perfiladas	Integrales	-
58 – 62	Globetrotter XL	-	Integrales	-
64	Winter Confort Pakets			
65	Lifetime Plus de Dethleffs			
66	Indicaciones generales			

Modelos

Perfilada

Las Perfiladas destacan por su altura total reducida y una conducción dinámiaprox. Son perfectas para cualquier viaje. Todos los modelos T obtienen el número de plazas máximas para dormir mediante opciones como cama basculante, cama auxiliar niño o salón convertible en cama (según modelo).

Integral

La sensación de conducir una Integral es incomparable: la gran luna panorámica, el eficaz aislamiento acústico y la sensación de amplitud convierten cada viaje en una experiencia úniaprox. Todos los modelos Integrales vienen con cama basculante de serie.

Capuchina

A los niños particularmente les encantan las Capuchinas por su gran cama sobre la cabina. Gracias a sus generosas medidas, la cama de la capuchina es perfecta también para personas altas. Si no se utiliza como cama, la capuchina también es perfecta para tener espacio adicional de almacenamiento

	CAMAS GEMELAS												CAMAS MATRIMONIO	
	Globebus	Trend					Pulse			Globeline	Esprit Eighty Eight	XL XXL	Globebus	Trend
	max. 3	max. 3	max. 4	max. 4	max. 5	max. 4	max. 3	max. 4	max. 4	max. 3	max. 3		max. 3	max. 3
9 m / 8 m / 7 m / 6 m Longitud total	 **T 6 EB**	**T 6617 EB**	**T 6717 EB**	**T 7017 EB**	**T 7057 EB**	**T 7057 EBL**	**T 6811 EB**	**T 7051 EB**	**T 7051 EBL**	**T 6613 EB**	**T 7150-2 EB**		 **T 7 DBM**	**T 6557 DBM**
Anchura	2,20 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m		2,20 m	2,33 m
	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 5	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4		max. 4	max. 4	max. 4	max. 4
9 m / 8 m / 7 m / 6 m Longitud total	 **I 6 EB**	**I 6617 EB**	**I 6717 EB**	**I 7017 EB**	**I 7057 EB**	**I 7057 EBL**	**I 6811 EB**	**I 7051 EB**	**I 7051 EBL**		**I 7150-2 EB**	**I 7850-2 EB**	 **I 7 DBM**	**I 6557 DBM**
Anchura	2,20 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m		2,33 m	2,33 m	2,20 m	2,33 m
												max. 6		
9 m / 8 m / 7 m / 6 m Longitud total												**A 9000-2 EB**		
Anchura												2,35 m		

O					Pulse			Esprit Eighty Eight	XL XXL	CAMAS TRANSVERSALES / BASCULANTES Globebus	Trend			SALONES ROTONDA Alpa		
										max. 3						
	T 6757 DBM	T 6757 DBL	T 7057 DBM	T 7057 DBL	T 6651 DBM	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7150-2 DBM		T 1						
	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m		2,20 m						
	max. 4	max. 4	max. 5	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4				max. 4		
	I 6757 DBM	I 6757 DBL	I 7057 DBM	I 7057 DBL	I 6651 DBM	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7150-2 DBM	I 7850-2 DBM	I 1				I 7820-2		
	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,20 m				2,33 m		
									max. 6		max. 6	max. 6	max. 6	max. 4	max. 4	max. 4
									A 9050-2 DBM		A 5887	A 6977	A 7877-2	A 6820-2	A 7820-2	A 9820-2
									2,35 m		2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,33 m	2,35 m

Trend

Perfiladas | Integrales | Capuchinas

Características*	
MTMA	3.499 – 5.000 kg
Longitud total	651 – 860 cm
Anchura	233 cm
Altura	290 – 327 cm
Chasis	Fiat AL-KO 3 ejes / Fiat escalera, Fiat rebajado
Plazas para dormir	3 – 6
Motorización base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	88 (120) – 103 (140) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME SMART
excepto en Capuchinas

Ventajas del Trend Perfiladas e Integrales

+ Excelente relación precio / prestaciones
+ Cama basculante en todos los modelos (T & I)
+ Construcción de calidad con techo GFK y construcción de suelo Lifetime-Smart
+ Frigorífico de 142 l con gran congelador
+ Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con escalón integrado y cierre centralizado
+ Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
+ Vehículo de 4 plazas con MTMA de 3500 kg, algunos modelos con opción de quinta plaza

Ventajas Capuchinas

+ Gran cama (210 x 165 cm) en capuchina
+ Frigorífico de 142 l con gran congelador
+ Puerta entrada habitáculo de 70 cm de ancho y escalón eléctrico
+ Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
+ Gran reserva de carga útil a pesar de poderse matricular para 6 plazas con una MTMA de 3.500 kg (según modelo)

excepto A 7877-2

sólo A 7877-2

sólo A 7877-2

Perfiladas

T/I 7057

sólo T/I

opcional T


según distribución

T/I

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Llantas de acero de 15 " (en A 5887 y A 6977)
- Luz de conducción diurna de LED (excepto en Integrales)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (excepto en Integrales)
- Tablero de instrumentos con embellecedores cromados
- Tapacubos embellecedores diámetro grande (en Capuchina)
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (excepto en Integrales)
- Doble plancher, en parte, accesible por ambos lados del vehículo (en A 7877-2)
- Escalón integrado en carrocería (excepto en Capuchina)
- Escalón eléctrico (en Capuchina)
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección (excepto en Capuchina)
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 42 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (en Capuchina)
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm (excepto en Capuchina)
- Persianas en cabina
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado (excepto en Capuchina)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados (excepto en Capuchina)

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósito de agua potable y residuales instalados en el doble plancher, espacio aislado (en A 7877-2)
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación indirecta
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7057)
- Preinstalación TV pantalla plana
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Ampliación encimera cocina abatible (en T/I 6557 DBM y T/I 6617 EB)
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex (excepto en A 5887 y A 6977)

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 6717, A 5887 y A 6977)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Cama basculante (en Integrales)
- Cama basculante eléctrica (en Perfiladas)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7057 y T/I 7057 DBL)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica (excepto en T/I 6757 DBL, T/I 7057 DBL, T/I 7057 EBL, A 5887, A 6977 y A 7877-2)
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Resistencia literas fijas hasta 100 kg
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones (en Capuchina)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño de roble Virginia con tapicerías Chaleur o Torcello (excepto en Capuchina)
- Mobiliario en diseño roble Virginia con tapicerías Torcello, Gresso o La Rocca (en Capuchina)

Trend
Perfiladas



TREND		T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757	T 6757 DBL	T 7017
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	660	696	696	696	696	741
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	290	290	290	290	290	290
Altura interior	cm	213	213	213	213	213	213
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x100 [1]	200x100 [1]	200x140/125 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]	200x140 [1]
Central	cm	160x105/75 [2]	165x100/75 [2]	170x105/75 [2]	160x105/75 [2]	-	210x115/80 [3]
Trasera	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
Alternativa	cm	-	210x195/170 [4]	215x200/175 [4]	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		3/4 [2]	3 [2]	4/5 [2]	4/5 [2]	4	4/5 [3]
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2666	2745	2730	2741	2786	2851
Peso en orden de marcha	kg	2901	2980	2965	2976	3021	3086
Carga útil	kg	598	519	534	523	478	413
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

[1] Cama basculante eléctrica
[2] Sólo en relación con salón convertible en cama auxiliar niño (opcional)
[3] Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional
[4] Camas gemelas convertibles en cama doble
[5] Posibilidad de una quinta plaza opcional (según equipamiento sólo disponible con incremento de la MTMA a 3650 Kg, consultar concesionario)






T 7057	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL
Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
741	741	741	741
233	233	233	233
290	290	290	290
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
200x140/125 [1]	200x140 [1]	200x140/125 [1]	200x140 [1]
210x125/80 [3]	-	210x125/80 [3]	-
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	-	215x210/205 [4]	210x195
4/5 [3]	4	4/5 [3]	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
2821	2846	2810	2850
3056	3081	3045	3085
443	418	454	414
3499	3499	3499	3499
4/5 [5]	4	4/5 [5]	4
5	4	5	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90	90
4,5	4,5	4,5	4,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0	8 / 1 / 0

Trend Integrales



TREND		I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717	I 6757	I 6757 DBL	I 7017
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	660	695	694	694	695	739
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	294	294	294	294	294	294
Altura interior	cm	213	213	213	213	213	213
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	195x150	195x150	195x150	190x150	195x150	195x150
Central	cm	-	-	-	-	-	-
Trasera	cm	190x150	185x80 / 195x80	200x80 / 190x80	190x150	190x150	195x75 / 195x80
Alternativa	cm	-	210x195/170 [2]	215x200/175 [2]	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2716	2815	2790	2811	2856	2886
Peso en orden de marcha	kg	2896	2995	2970	2991	3036	3066
Carga útil	kg	603	504	529	508	463	433
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)	116 (20)	125 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0	5,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	70x85 / -	75x115 / -	75x115 / -	75x85 / -	75x85 / -	95x55 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	5 / 1 / 0	6 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	8 / 1 / 0	7 / 1 / 0

[1] Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble
[3] Quinta plaza opcional (según equipamiento sólo disponible con incremento de la MTMA a 3650 Kg, consultar concesionario)



I 7057	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL
Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
739	739	739	739
233	233	233	233
294	294	294	294
213	213	213	213
2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
404	404	404	404
195x150	195x150	195x150	195x150
210x125/80 [1]	-	210x125/80 [1]	-
190x150	190x150	210x80 / 205x80	205x80 / 210x80
-	-	215x210/205 [2]	210x195
4/5 [1]	4	4/5 [1]	4
2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
2886	2901	2875	2905
3066	3081	3055	3085
433	418	444	414
3499	3499	3499	3499
4	4	4	4
5 [3]	4	5 [3]	4
Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15
125 (20)	116 (20)	125 (20)	116 (20)
90	90	90	90
5,5	5,5	5,5	5,5
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -	95x115 / -
95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0	7 / 1 / 0

Trend
Capuchinas



TREND			A 5887	A 6977	A 7877-2
Tipo de chasis			Chasis escalera	Chasis escalera	Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes
Depósito combustible / AdBlue		l	75 / 19	75 / 19	90 / 19
Categoría emisiones			Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total		cm	651	706	860
Anchura		cm	233	233	233
Altura total		cm	319	319	327
Altura interior		cm	198	198	209
MMR con inclinación al 12 % cf/sf		kg	2000 / 750	2000 / 750	1800 / 750
Neumáticos			215/70R 15C	215/70R 15C	225/75R 16C
Distancia entre ejes		cm	345	404	460/80
Medidas cama	Basculante / Alkoven	cm	210x165	210x165	210x165
	Central	cm	185x130	185x130	195x130
	Trasera	cm	210x85/200x80	210x150/140	210x150
	Alternativa	cm	-	-	-
Nº de plazas máx. para dormir			6	6	6
Motorización base			2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional			88 (120)	88 (120)	103 (140)
Peso neto		kg	2779	2834	3449
Peso en orden de marcha		kg	2944	2999	3639
Carga útil		kg	555	500	1361
Masa técnica máxima admisible		kg	3499	3499	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base			6	6	6
Nº de plazas con incremento de la MTMA			6	6	6
Calefacción			Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador		l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)		l	107 (20)	107 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales		l	90	90	150
Toldo (opcional)		m	4,0	4,5	6,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.		cm	65x120 / -	100x120 / -	105x135 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.		cm	65x120 / -	85x120 / -	- / 105x135
Batería/cargador		Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB		3 / 1 / 0	3 / 1 / 0	7 / 1 / 0

Pakets de equipamiento opcional

Paket de asistentes Fiat		
Componentes	Perfiladas	Capuchina
Sensor de lluvia	✓	✓
Asistente de luz de largo alcance	✓	✓
Sensor de luz	✓	✓
Asistente activo de cambio de carril involuntario	✓	✓
Asistente activo de frenada de emergencia	✓	✓
Asistente de reconocimiento señales de tráfico	✓	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**959,–**	**959,–**

✓ incluido ⦿ equipamiento de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

Colores chasis		**Colores habitáculo**	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.199,–** 5338

Integrales

Colores chasis		**Colores habitáculo**	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.749,–** 1665

Capuchina

Colores chasis		**Colores habitáculo**
		Blanco
Blanco	**Código**	**de serie**

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757	T 6757 DBL	T 7017	T 7057	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717	I 6757	I 6757 DBL	I 7017	I 7057	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2
Chasis																										
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.799,–	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◉
Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- €)	3.469,–	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	1.339,–	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,3 l / 140 CV)	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◉
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	289,–	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Llanta de aluminio Fiat de 15"	999,–	0	7483	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Llanta de aluminio Dethleffs de 16" para vehículos de 3 ejes	1.599,–	0	8045	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Quinta plaza (según equipamiento sólo disponible con incremento de la MTMA a 3650 Kg, consultar concesionario)	469,–	11	435	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–
Habitáculo exterior																										
Claraboya panorámica 70x50 cm sobre cama basculante cabina	419,–	8	246	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor 4 m.	949,–	33	859	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
Toldo Omnistor 4,5 m	1.119,–	50	930	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
Toldo Omnistor 5 m	1.279,–	54	697	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toldo Omnistor 5,5 m	1.449,–	58	494	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Toldo Omnistor 6 m	1.589,–	61	560	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Habitáculo interior																										
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doble suelo en garaje trasero	209,–	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario																										
Cama auxiliar niño	329,–	3	339	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	–
Salón convertible en cama	399,–	5	1944	–	–	–	–	–	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	○	○	–	○	–	◉	◉	◉
Salón rotonda	a.c.	5	1870	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Sistema de anclaje ISOFIX	269,–	5	8125	○	○	○	○	–	○	○	–	○	–	○	○	○	○	–	○	○	–	○	–	○	○	○
Equipamiento textil																										
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica																										
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas																										
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)	449,–	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua																										
Depósito de aguas residuales aislado	159,–	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,–	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6557 DBM	T 6617 EB	T 6717	T 6757	T 6757 DBL	T 7017	T 7057	T 7057 DBL	T 7057 EB	T 7057 EBL	I 6557 DBM	I 6617 EB	I 6717	I 6757	I 6757 DBL	I 7017	I 7057	I 7057 DBL	I 7057 EB	I 7057 EBL	A 5887	A 6977	A 7877-2
Calefacción / Climatización																										
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cama capuchina calefactada eléctricamente	749,–	3	1740	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	–	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,–	1	6622	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina																										
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l	459,–	20	290	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	–	○	–	○	–	○	○	○	○	○	–	–	–
Sistemas multimedia																										
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,–	2	1642	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,–	2	1641	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

– no posible ○ equipamiento opcional ◉ equipamiento de serie a.c. a consultar

Trend T / I
Equipamiento más destacable del interior

T / I : asientos deportivos de alto confort con ajuste de altura e inclinación y reposacabezas integrados

T: con cama basculante eléctrica, según modelo para una o dos personas (altura debajo de la cama cerrada 1,90 m.)

El sistema de construcción AirPlus evita la condensación

Salón en L con mesa independiente regulable en altura

T / I: las persianas oscurecedoras en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas

Integrales: gran cama basculante con somier de láminas y colchón ergonómico

El amplio salón en L siempre está disponible para cualquier ocasión, incluso con la cama basculante bajada



Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de seguridad

Práctico arcón en zona de entrada (según modelo)

Transformación salón EBL y DBL en asiento con cinturón de seguridad durante el viaje

Armarios altillos con cierre silencioso de puertas. La iluminación indirecta proporciona un agradable ambiente por las noches

Trend T/I
Equipamiento más destacable del exterior

Puerta de entrada habitáculo de 70 cm. de ancho con ventana y cierre centralizado

Perfiladas: gran ventana abatible en techo cabina de serie

Elegante y seguro: luz diurna de LED de serie en Perfiladas

Perfiladas con elegante paragolpes trasero con pilotos integrados

Gran apertura del motor para acceder cómodamente a las piezas más importantes

Integrales: nuevo y moderno frontal

Integrales: retrovisores tipo autobús de doble espejo para un óptimo campo de visión

T/I7017: capacidad de carga debajo de las camas gemelas (apertura 95x55 cm)

Los garajes de los modelos con camas gemelas son especialmente altos y accesibles por ambos lados

Detalles inteligentes: garajes iluminados con toma de corriente de 230 V

Lifetime-Smart: construcción del suelo a prueba de corrosiones, sin costillaje de madera con revestimiento exterior de GFK

Mas información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/trend –** Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.

Trend A
Equipamiento más destacable del interior

El clásico salón Dinette se convierte fácilmente en una cama para dos sin tener que girar los asientos de la cabina

La gran cama en la capuchina es muy popular entre los niños, pero también ideal para adultos (imagen Trend a 7877-2)

Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de seguridad

La iluminación indirecta proporciona un agradable ambiente por las noches

Puertas armarios altillos con cierre silencioso Softclose

Diversas tomas de corriente de 230 V en habitáculo y garaje

Naviceiver de Dethleffs (opcional), incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.

Las persianas oscurecedoras en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas

Chasis Fiat con nuevo cambio automático de 9 marchas (opcional)

Trend A
Equipamiento más destacable del exterior

Ventana abatible en lado derecho de la Capuchina para más luminosidad y una buena ventilación

Elegante elemento de seguridad: luz diurna de LED

Trasera elegante y llamativa con pilotos integrales

Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm. con escalón eléctrico. Disponible opcionalmente también con ventana y cierre centralizado

Techo de GFK: resistente al granizo

Detalles inteligentes: garajes iluminados con toma de corriente de 230 V

Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes de seguridad

Estos garajes son un verdadero milagro ofreciendo espacio para todo lo que quiera llevar (imagen A 7877-2) .

A 7877-2: doble plancher, en parte con capacidad de carga en todo el ancho del vehículo y ubicación perfecta para depósitos de agua, tuberías y cableado protegido contra daños y bajas temperaturas.

Mas información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/trend –** Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.

Globebus

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.499 – 3.650 kg
Longitud total	599 – 698 cm
Anchura	220 cm
Altura	281 cm
Chasis	Fiat rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	88 (120) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME SMART

Ventajas del Globebus

+ Compacto y manejable
+ Tan sólo 2,20 de anchura total, pero mucha amplitud interior
+ Gran salón en L con modernos asientos de doble acolchado
+ Resistente ampliación de la superficie de trabajo en la cocina (excepto T/I 7)
+ Los GT Pakets (Gran Turismo) opcionales otorgan al Globebus un aspecto muy deportivo

excepto T/I1

T/I 7

Integral

T/I 7

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Airbag conductor y acompañante
- Climatizador
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tablero de instrumentos con embellecedores cromados
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Perfiladas)
- Escalón eléctrico
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas trasero: con tercera luz de freno, pilotos integrales y banda de luz de LED
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado (excepto en T/I 1)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación indirecta
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV pantalla plana
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Ampliación encimera cocina abatible (excepto en T/I 7)
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio (en T/I 1)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto con estantes en parte superior
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier de láminas abatible mediante amortiguadores (en T/I 1)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Cama trasera central regulable en altura (en T/I 7)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Zapatero en zona de entrada (en T/I 7)

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Rosario Cherry con tapicería Quadro o Atomic

Globebus
Perfiladas

GLOBEBUS		T 1	T 6	T 7
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	599	698	698
Anchura	cm	220	220	220
Altura total	cm	281	281	281
Altura interior	cm	198	198	198
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	345	380	380
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	-	-	-
Central	cm	155x95/90 [1]	175x95/90 [1]	155x95/90 [1]
Trasera	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
Alternativa	cm	-	200x155 [2]	-
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2580	2732	2723
Peso en orden de marcha	kg	2775	2907	2898
Carga útil	kg	724	592	601
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90
Toldo (opcional)	m	3,0	4,0	4,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

[1] Salón convertible en cama auxiliar niño
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble

Globebus Integrales







GLOBEBUS			I 1	I 6	I 7
Tipo de chasis			Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue		l	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones			Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total		cm	599	695	695
Anchura		cm	220	220	220
Altura total		cm	281	281	281
Altura interior		cm	198	198	198
MMR con inclinación al 12 % cf/sf		kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos			225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes		cm	345	380	380
Medidas cama	Basculante / Alkoven	cm	185x150	185x150	185x150
	Central	cm	-	-	-
	Trasera	cm	200x145	195x80 / 195x75	190 / 180x140
	Alternativa	cm	-	200x155 [1]	-
Nº de plazas máx. para dormir			4	4	4
Motorización base			2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional			88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto		kg	2640	2793	2784
Peso en orden de marcha		kg	2835	2988	2979
Carga útil		kg	664	511	520
Masa técnica máxima admisible		kg	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base			4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA			4	4	4
Calefacción			Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador		l	142 / 15	142 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)		l	114 (20)	114 (20)	114 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales		l	90	90	90
Toldo (opcional)		m	4,0	5,0	5,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.		cm	75x100 / -	95x105 / -	95x100 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.		cm	95x80 / -	95x105 / -	75x100 / -
Batería/cargador		Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB		6 / 1 / 2	6 / 1 / 2	6 / 1 / 2

[1] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

GT-Paket		white		silver		black	
		aprox. 16 kg	aprox. 12 kg	aprox. 18 kg	aprox. 12 kg	aprox. 16 kg	aprox. 12 kg
Componentes	P.C. €	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales
Cabina en color plata	780,–	–	–	✓	–	–	–
Cabina en color negro con rejilla radiador plateada	780,–	–	–	–	–	✓	–
Diseño exterior White Perfiladas (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	359,–	✓	–	–	–	–	–
Diseño exterior White Integrales (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	519,–	–	✓	–	–	–	–
Diseño exterior Silver / Black Perfiladas (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	1.079,–	–	–	✓	–	✓	–
Diseño exterior Silver / Black Integrales (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	1.339,–	–	–	–	✓	–	✓
Diseño interior GT (revestimiento negro en pared trasera de la cocina, interruptores y tomas de corriente en bi-color)	239,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Estriberas cabina	359,–	✓	–	✓	–	✓	–
Parachoques trasero con embellecedores altos y largueros en el techo	1.139,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas de aluminio Fiat de 16“	540,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salpicadero con aplicaciones en diseño aluminio	109,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Precio total Paket		2.745,–	2.546,–	4.245,–	3.366,–	4.245,–	3.366,–
Precio especial Paket (IVA incl, sin IEDMT)		**1.160,–**	**1.090,–**	**2.530,–**	**1.910,–**	**2.530,–**	**1.910,–**
Ahorro		**1.585,–**	**1.456,–**	**1.715,–**	**1.456,–**	**1.715,–**	**1.456,–**

Paket de asistentes Fiat	
Componentes	Perfiladas
Sensor de lluvia	✓
Asistente de luz de largo alcance	✓
Sensor de luz	✓
Asistente activo de cambio de carril involuntario	✓
Asistente activo de frenada de emergencia	✓
Asistente de reconocimiento señales de tráfico	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**959,–**

✓ incluido ◉ equipamiento de serie – no incluido

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T1	T6	T7	I1	I6	I7
Chasis									
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,–	2	1659	–	–	–	○	○	○
Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- €)	3.469,–	18	10736	○	○	○	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	1.339,–	35	273	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	–	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,3 l / 140 CV)	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	289,–	0	808	○	○	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior									
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	539,–	4	322	○	○	○	○	○	○
Claraboya panorámica 70x50 cm sobre cama basculante cabina	419,–	8	246	–	–	–	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor 3,0 m	719,–	23	932	○	–	–	–	–	–
Toldo Omnistor 4 m.	949,–	33	859	–	○	○	○	–	–
Toldo Omnistor 5 m	1.279,–	54	697	–	–	–	–	○	○
Habitáculo interior									
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○	○	○
Doble suelo en garaje trasero	209,–	5	1890	○	○	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario									
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	–	○	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX	269,–	5	8125	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil									
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica									
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas									
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)	449,–	13	1577	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua									
Depósito de aguas residuales aislado	159,–	3	665	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,-	1	397	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización									
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○	○	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,–	1	6622	○	○	○	○	○	○
Cocina									
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia									
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (cámara simple) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	409,–	2	1642	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (doble) (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	789,–	2	1641	○	○	○	○	○	○

– no posible ○ equipamiento opcional a.c. a consultar ◉ equipamiento de serie

Globebus
Equipamiento más destacable del interior

Salón convertible en cama en todas las Perfiladas

I: gran cama basculante de 150 cm de ancho

Práctico escalón extraíble con doble función: escalón y arcón (T/I1)

Iluminación de LED junto con elementos de iluminación indirecta para un ambiente muy agradable. Las puertas de armarios altillos con sistema de cierre Softclose

Confortable cocina con suplemento de encimera, excepto en T/I 7. Imagen cocina GT Paket

Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de seguridad

T/I 1: armario multifuncional debajo del somier abatible, accesible también desde el exterior

T / I: las persianas oscurecedoras en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas

T/I: gran salón en L con amplio paso a la cabina y mayor libertad de movimientos

I: Gran luna frontal para una visión panorámica única

T / I: asientos deportivos de alto confort con ajuste de altura e inclinación y reposabrazos acolchados

Chasis Fiat con nuevo cambio automático de 9 marchas (opcional)

Globebus
Equipamiento más destacable del exterior

Puerta entrada habitáculo de 70 cm. de ancho (excepto T/I 1) con mosquitera

Resistente techo de GFK: resistente al granizo

Construcción Lifetime-Smart a prueba de corrosión, sin costillaje de madera (revestido de GFK)

T: gran ventana abatible en el techo de la cabina

Gran garaje con acceso desde ambos lados y carga admisible hasta 150 Kg. Doble portón de serie

Perfiladas: de serie con rejilla frontal en color negro y luces de circulación diurna de LED

I: llamativo y seguro: pilotos traseros integrales con luz nocturna de LED

I: espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión

I: llamativos faros delanteros integrados en el elegante frontal

I: gran apertura del motor para una acceso fácil a las piezas más importantes

Amplio Paket de asistentes disponible opcionalmente para los modelos fabricados sobre chasis Fiat: Asistente de frenada hidráulico Asistente mantenimiento de carril Sensor de luz Sistema de reconocimiento de señales de tráfico Sensor de lluvia (de serie en la gama Esprit Eighty Eight)

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/globebus –** Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.

Pulse

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	699 – 741 cm
Anchura	233 cm
Altura	300 cm
Chasis	Fiat rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	88 (120) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME SMART

Ventajas del Pulse

+ Light Moments: la iluminación en harmonía a cuatro niveles le proporciona a la nueva Pulse un ambiente y un bienestar único
+ Avance en el desarrollo de Dethleffs de diseño en espacio, claridad y formas y líneas rectas
+ Gran capacidad de carga útil con 3500 Kg y 4 plazas
+ Innovador armario altillo Maxi - Flex con sistema de apertura suave y un manejo intuitivo
+ Suelo IsoProtect: suelo a un nivel en la zona de estar, sin molestos escalones o tarimas

opcional en T

excepto T/I 7051 DBM/EB

T/I 7051 DBM/EB



en todos los DBM

opcional en T

excepto T/I 6811 EB

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra cabina
- Climatizador
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tablero de instrumentos con embellecedores cromados
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Perfiladas)
- Escalón integrado en carrocería
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas trasero: tercera luz de freno, pilotos integrales con banda de luz LED y spoiler trasero
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado
- Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósito de aguas residuales aislado
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación indirecta
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7051 DBM)
- Preinstalación TV pantalla plana
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico
- Tarima de madera en plato de ducha (excepto en T/I 7051 DBL y T/I 7051 EBL)

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Cama trasera central regulable en altura (excepto en T/I 6811 EB, T/I 7051 EB y I 7051 EBL)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica (excepto en T/I 7051 DBL y T/I 7051 EBL)
- Espejo de cuerpo entero
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones
- Zapatero en zona de entrada

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Rosario con antracita . Tapicerías a elegir entre Beat y Dance

Pulse
Perfiladas



PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	699	699	740	740	740	740
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	300	300	300	300	300	300
Altura interior	cm	205	205	205	205	205	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	404	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x105/90 [1]	200x105/80 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]
Central	cm	155x100/80 [2]	155x100/80 [2]	170x100/80 [2]	-	170x100/80 [2]	-
Trasera	cm	190x160	195x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210/195x80
Alternativa	cm	-	210x190 [3]	-	-	210x190 [3]	210x190 [3]
Nº de plazas máx. para dormir		3 [1]	3 [1]	4 [1]	4 [1]	4 [1]	4 [1]
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2762	2781	2867	2926	2871	2928
Peso en orden de marcha	kg	2942	2961	3047	3106	3051	3108
Carga útil	kg	557	538	452	393	448	391
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Sólo en relación con cama basculante eléctrica opcional
[2] Sólo en relación con salón convertible en cama auxiliar niño (opcional)
[3] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pulse
Integrales



PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	699	699	740	740	740	740
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	300	300	300	300	300	300
Altura interior	cm	205	205	205	205	205	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	404	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
Central	cm	-	-	-	-	-	-
Trasera	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210x195x80
Alternativa	cm	-	210x190 [1]	-	-	210x190 [1]	210x190 [1]
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2878	2847	2908	2974	2912	2865
Peso en orden de marcha	kg	3058	3027	3088	3154	3092	3045
Carga útil	kg	441	472	411	345	407	454
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

GT-Paket		white		silver		black	
		aprox. 4 kg	aprox. 0 kg	aprox. 4 kg	aprox. 0 kg	aprox. 4 kg	aprox. 0 kg
Componentes	P.C. €	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales
Cabina en color plata	780,–	–	–	✓	–	–	–
Cabina en color negro con rejilla frontal plateada	780,–	–	–	–	–	✓	–
Diseño exterior White Perfiladas (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	359,–	✓	–	–	–	–	–
Diseño exterior White Integrales (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	519,–	–	✓	–	–	–	–
Diseño exterior Silver / Black Perfiladas (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	1.079,–	–	–	✓	–	✓	–
Diseño exterior Silver / Black Integrales (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	1.339,–	–	–	–	✓	–	✓
Estriberas cabina	359,–	✓	–	✓	–	✓	–
Interruptores y tomas de corriente bi-color	119,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas de aluminio Fiat de 16"	540,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salpicadero con aplicaciones en diseño aluminio	109,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Precio total Paket		1.486,–	1.287,–	2.986,–	2.107,–	2.986,–	2.107,–
Precio especial Paket (IVA incl, sin IEDMT)		**70,–**	**0,–**	**1.435,–**	**820,–**	**1.435,–**	**820,–**
Ahorro		**1.416,–**	**1.287,–**	**1.551,–**	**1.287,–**	**1.551,–**	**1.287,–**

Pakets de equipamiento opcional

Paket de asistentes Fiat	
Componentes	Perfiladas
Sensor de lluvia	✓
Asistente de luz de largo alcance	✓
Sensor de luz	✓
Asistente activo de cambio de carril involuntario	✓
Asistente activo de frenada de emergencia	✓
Asistente de reconocimiento señales de tráfico	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**959,–**

✓ incluido ⦿ equipamiento de serie – no incluido

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Chasis															
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,–	2	1659	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.799,–	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- €)	3.469,–	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	1.339,–	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,3 l / 140 CV)	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	289,–	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,–	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior															
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	539,–	4	322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor 4 m.	949,–	33	859	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toldo Omnistor 4,5 m	1.119,–	50	930	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Toldo Omnistor 5 m	1.279,–	54	697	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Habitáculo interior															
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doble suelo en garaje trasero	209,–	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario															
Cama auxiliar niño	329,–	3	339	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
Cama basculante con mecanismo eléctrico	1.549,–	55	680	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–
Camas gemelas altas con armarios altillos en todas las paredes (garaje más grande)	339,–	5	652	–	○	–	–	○	○	–	○	–	–	○	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX	269,–	5	8125	○	○	○	–	○	–	○	○	○	–	○	–
Equipamiento textil															
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica															
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas															
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)	449,–	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua															
Depósito de aguas residuales aislado	159,–	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,–	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización															
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de agua caliente)	639,–	10	1603	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Calefacción / Climatización															
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina															
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	–	–	○	–	○	–	–	–	○	–	○	–
Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l	459,–	20	290	○	○	–	–	–	–	○	○	–	–	○	○
Sistemas multimedia															
Cámara Top View 360° Kamera (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	1.999,–	6	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket de sonido (sólo en relación co preinstalación de radio con Soundpaket)	529,–	10	9964	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	219,–	5	7636	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV pantalla plana de 32'' en soporte giratorio	a.c.	a.c.	0	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–

– no posible ○ equipamiento opcional a.c. a consultar ◉ equipamiento de serie

Pulse
Características más destacables del interior

Light Moments de serie: composición de iluminación a 4 niveles
Techo: embellecedores de diseño con luz indirecta
Paredes: Luz ambiental en paredes y mueble de entrada
Funcional: focos orientables en parte inferior de armarios altillos.
Suelo: zócalo iluminado en salón, cocina y dormitorio

Cama de matrimonio de 160 cm de ancho, regulable en altura para optimizar en cada momento el uso del garaje

Cama basculante: disponible opcionalmente para Perfiladas (Altura debajo de la cama basculante 190 cm.)

Suelo IsoProtect en salón sin molestos escalones o tarimas

Innovador armario altillo Maxi-Flex con sistema de apertura suave. Maxi-Flex otorga mayor capacidad en los armarios y mayor sensación de amplitud.

Mueble de entrada multifuncional con cajón, zapatero (extraíble lateralmente), robusto agarradero, y soporte TV

Elegante revestimiento en respaldo salón diferenciando el espacio de la cocina del salón. Integra útil base de apoyo en la parte del medio

Compacto pero muy amplio baño / vestidor con puerta corredera para poder cerrar el dormitorio

Pulse
Características más destacables del exterior

Diseño exterior aerodinámico. La línea recta del techo se integra elegantemente en la curvatura de la trasera. Spoiler trasero con tercera luz de freno extra-grande

Elegante y deportiva capucha con ventana integrada (Perfiladas)

Trasera atractiva con pilotos integrales de LED

Espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión

La nueva cara del Pulse Integral (imagen con GT Paket opcional)

Prácticos cierres en portones exteriores manejables con una mano. Todos los modelos Pulse equipan de serie doble portón

Lifetime-Smart: construcción del suelo a prueba de corrosiones, sin costillaje de madera con revestimiento exterior de GFK

Elegancia y seguridad: luz diurna de LED (componente del GT Paket opcional)

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/pulse –** Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.

Globeline

Perfiladas

Características*	
MTMA	3.499 – 4.100 kg
Longitud total	696 cm
Anchura	233 cm
Altura	300 cm
Chasis	Mercedes
Plazas para dormir	3
Motorización base	414 CDI
	105 (143) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

Ventajas del Globeline

- + Modelo de camas gemelas debajo de los 7 m
- + Chasis Premium y confort de conducción Mercedes Benz
- + Disponible Style Paket opcional con chasis cabina en color negro, rejilla frontal cromada y ventanas integradas
- + Gran Garaje trasero para todo tipo de equipaje voluminoso
- + Amplio equipamiento de asistentes de conducción a bordo
- + Volante multifuncional
- + TEMPMATIC - aire acondicionado semi-automático
- + Retro-cámara Mercedes
- + Freno de mano eléctrico
- + Depósito combustible 93 l
- + Neumáticos 4 estaciones con llantas de aluminio
- + DAB - emisión radio digital
- + Sistema Multimedia con pantalla táctil de 10,25“

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)
- Alfombra cabina

Habitáculo
- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón
- Garaje trasero: doble portón , prolongación trasera rebajada (carga máx. 150 Kg), calefactado, con guías de sujeción, iluminación y toma de corriente 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas trasero: con tercera luz de freno, pilotos integrales y banda de luz de LED
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado
- Ventana en techo cabina
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones
- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósitos de agua potable/aguas residuales aislados y calefactados
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación indirecta
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV pantalla plana
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina
- Ampliación encimera cocina abatible
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo
- Consola ducha en color negro y accesorios de baño (vaso cepillo dientes, jabonera, portarrollos)
- Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos, iluminación halógena y grifo ducha regulable en altura (según distribución)

Confort habitáculo
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Confortable salón en L
- Espejo de cuerpo entero
- Perchero tapizado con colgadores cromados
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Diseño interior
- Mobiliario en diseño roble Virginia con tapicerías Torcello, Gresso o La Rocca

Globeline
Perfiladas



GLOBELINE			T 6613 EB
Tipo de chasis			Mercedes
Depósito combustible / AdBlue		l	71 / 22
Categoría emisiones			Euro VI D
Longitud total		cm	696
Anchura		cm	233
Altura total		cm	300
Altura interior		cm	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf		kg	2000 / 750
Neumáticos			235/65 R16 C
Distancia entre ejes		cm	367
Medidas cama	Basculante / Alkoven	cm	200x95 [1]
	Central	cm	160x100/80
	Trasera	cm	185x80 / 195x80
	Alternativa	cm	210x195/150 [2]
Nº de plazas máx. para dormir			3 [1]
Motorización base			414 CDI
kW (CV) / motor superior opcional			105 (143)
Peso neto		kg	2867
Peso en orden de marcha		kg	3042
Carga útil		kg	457
Masa técnica máxima admisible		kg	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base			4
Nº de plazas con incremento de la MTMA			4
Calefacción			Combi 6
Frigorífico / congelador		l	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)		l	130 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales		l	100
Toldo (opcional)		m	4,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.		cm	95x120 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.		cm	95x120 / -
Batería/cargador		Ah/A	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB		6 / 1 / 0

[1] Sólo en relación con cama basculante eléctrica opcional
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

Mercedes Assistance Paket		aprox. 38 kg
Componentes	Precio en €	Perfiladas
Cambio de marcha automático 7G-TRONIC PLUS incl. función HOLD	2.509,–	✓
Asistente activo de distancia DISTRONIC+	1.039,–	✓
Attention Assist (sistema de alerta por cansancio)	59,–	✓
Asistente activo de intercambio involuntario de carril	539,–	✓
Sensor de lluvia	139,–	✓
WetWiper-System (sistema limpiaparabrisas)	0,–	✓
Asistente de luz de largo alcance	339,–	✓
Precio total componentes		4.624,–
Precio Paket (IVA incl.)		**3.799,–**
Ahorro		**825,–**

Mercedes Style Paket		aprox. 5 kg
Componentes	Precio en €	Perfiladas
Cabina en color obsidiana metalizado	1.379,–	✓
Parachoques y aplicaciones lacadas en color carrocería incl. marco rejilla radiador	659,–	✓
Rejilla frontal radiador cromada	279,–	✓
Exterior habitáculo en color plata titán	1.199,–	✓
Precio total componentes		3.516,–
Precio Paket (IVA incl.)		**2.733,–**
Ahorro		**783,–**

✓ incluido ◉ equipamiento de serie – no incluido

ÖRTLICHES IN MODE

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6613 EB
Chasis				
Cambio de marcha automático 7G-TRONIC PLUS incl. función HOLD	2.509,–	38	10292	○
Faros LED High Performance	1.790,–	a.c.	10295	○
Incremento de la MTMA a 4.100 kg	289,–	a.c.	10413	○
Llantas de aluminio	1.049,–	a.c.	10298	○
Mercedes Benz Sprinter 416 CDI (120 kW / 163 CV) 4 cilíndros	a.c	0	0	○
Mercedes Benz Sprinter 419 CDI (140 kW / 190 CV) 6 cilíndros (sólo en relación con cambio automático 7G-Tronic Plus)	a.c	24	0	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○
Habitáculo exterior				
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,–	10	7482	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,–	9	938	○
Toldo Omnistor 4 m.	949,–	33	859	○
Habitáculo interior				
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○
Doble suelo en garaje trasero	209,–	5	1890	○
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○
Variantes mobiliario				
Cama basculante con mecanismo eléctrico	1.549,–	55	680	○
Instalación eléctrica				
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○
Instalación de gas				
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)	449,–	13	1577	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○
Instalación de agua				
Interruptor para bomba de agua	79,–	1	397	○
Calefacción / Climatización				
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,–	9	763	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○
Panel de control alternativo para calefacción	109,–	1	6622	○
Cocina				
Extractor	459,–	2	344	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l	459,–	20	290	○
Sistemas multimedia				
Bandeja en consola central con carga inalámbrica para Smartphone	180,–	2	10264	○

– no posible ○ equipamiento opcional a.c. a consultar

Globeline
Características más destacables del interior

Cocina con excelente equipamiento: cocina de 3 fuegos, pared posterior con revestimiento iluminado, guías multi-flex, frigorífico/ congelador de 142 l (horno opcional)

Confortable, moderno y amplio - dentro de sus medidas compactas ofrece un cuarto de aseo con una gran ducha y mucha amplitud en el salón (disponible opcionalmente cama basculante)

Amplio salón en L con pie de mesa independiente para mayor libertad de movimientos (Isofix opcional)

Dormitorio variable: confortables camas gemelas convertibles en una gran cama doble



Las persianas oscurecedoras en cabina protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas

Tapicerías para todos los gustos: Torcello, en tonos claros

Tapicerías para todos los gustos: La Rocca, combinando tonos claros con oscuros



Tapicerías para todos los gustos: La Gresso, tonos más oscuros y textura más sufrida

Globeline
Características más destacables del exterior

Amplio equipamiento de serie con multiples sistemas de asistencia a bordo como por ej. ABS, ESP,ASR, EBV, sistema de llamada a emergencia, asistente de frenada de emergencia activo, sistema de gestión de averías, asistente mantenimiento de carril, asistente de viento lateral, sensor de luz y luz de circulación diurna y cámara de marcha atrás. Opcionalmente disponible también DISTRONIC PLUS

Puerta de entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con escalón integrado en carrocería

Chasis Premium y confort de conducción con el Mercedes Benz Sprinter de tracción trasera

Garaje alto, accesible por ambos lados con carga admisible de hasta 150 Kg para el equipaje más voluminoso. Doble portón de serie

Lifetime-Smart: construcción del suelo a prueba de corrosiones, sin costillaje de madera con revestimiento exterior de GFK

Style Paket con cabina en color negro, rejilla frontal cromada y habitáculo color plata (opcional)

Techo de GFK resistente a granizo

Elegante trasera con pilotos de LED

Más información en: **www.dethleffs.de/globeline –** Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.

Esprit Eighty Eight

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	4.500 kg
Longitud total	760 – 763 cm
Anchura	233 cm
Altura	298 cm
Chasis	Alko rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI
	103 (140) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME PLUS

Ventajas del Esprit

+ Amplio equipamiento especial 88 aniversario de Dethleffs con efecto ahorro
+ Óptima resistencia a las bajas temperaturas gracias al doble plancher funcional IsoProtectPlus
+ Excelentes cualidades de conducción: chasis Premium rebajado en 145 mm. y MMTA 4500 Kg.
+ Paket de asistentes Fiat de serie en Perfilados
+ Naviceiver de Dethleffs con navegador para Autocaravanas y DAB+

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Alfombra cabina
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla (en Integrales)
- Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos con doble cristal incl. espejo de ángulo muerto

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Escalón integrado en carrocería
- Escalón eléctrico
- Estriberas en cabina (en Perfiladas)
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros (en Integrales)
- Garaje trasero con doble puerta, prolongación chasis rebajada (carga hasta 250 Kg), calefactado, con guías de amarre, iluminación de LED , 1 toma de corriente de 230 V, revestimiento suelo de GFK antideslizante, cierre de fácil manejo, paredes con revestimiento tipo fieltro
- Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 30 mm, laterales / techo: 34 mm.
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas: con tercera luz de freno, pilotos de LED e intermitentes dinámicos
- Portones exteriores con cierres de golpe (accionamiento con una sola mano)
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg con práctico acceso
- Depósitos de agua potable/aguas residuales aislados y calefactados
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Panel de control Luxus
- Panel de control digital para calefacción de aire impulsado (regulable a través de App)
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7150-2)
- Preinstalación TV pantalla plana
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.
- Extractor de humos
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Confort habitáculo

- Armarios altillos en toda la zona trasera (en T/I 7150-2 EB)
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Armarios roperos sobre el extremo de los pies de la cama (en T/I 7150-2 EB)
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Cajones con sistema de cierre Soft-Close debajo de los pies de la cama (en T/I 7150-2)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Diseño interior

- Mobiliario en diseño roble Virginia con puertas de armarios altillos Master Gloss Cream con tapicerías Amaro o Goa

Esprit Eighty Eight
Perfiladas



EIGHTY EIGHT		T 7150-2	T 7150-2 EB
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	90 / 19	90 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	763	763
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	298	298
Altura interior	cm	203	203
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1750 [1] / 750	1750 [1] / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	430	430
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	-	-
Central	cm	175x105/80 [2]	175x105/80 [2]
Trasera	cm	200x150	195x85 / 210x85
Alternativa	cm	-	212x210/160 [3]
Nº de plazas máx. para dormir		3	3
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		103 (140)	103 (140)
Peso neto	kg	3200	3195
Peso en orden de marcha	kg	3383	3375
Carga útil	kg	1117	1125
Masa técnica máxima admisible	kg	4500	4500
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	160 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.
[2] Salón convertible en cama auxiliar niño
[3] Camas gemelas convertibles en cama doble

Esprit Eighty Eight Integrales





EIGHTY EIGHT		I 7150-2	I 7150-2 EB
Tipo de chasis		AL-KO rebajado	AL-KO rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	90 / 19	90 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	760	760
Anchura	cm	233	233
Altura total	cm	298	298
Altura interior	cm	203	203
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	1750 [1] / 750	1750 [1] / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	430	430
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x150	200x150
Central	cm	-	-
Trasera	cm	200x150	195x85 / 210x85
Alternativa	cm	-	210/170x210 [2]
Nº de plazas máx. para dormir		4	4
Motorización base		2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional		103 (140)	103 (140)
Peso neto	kg	3347	3342
Peso en orden de marcha	kg	3493	3488
Carga útil	kg	1007	1012
Masa técnica máxima admisible	kg	4500	4500
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 35	190 / 35
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	160 (20)	160 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	120	120
Toldo (opcional)	m	5,5	5,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	95x75 / -	105x75 / 105x120
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble

Equipamiento especial

EQUIPAMIENTO ESPECIAL MODELO 88 ANIVERSARIO EIGHTY EIGHT

	Perfilada	Integral
Luz de circulación diurna	✓	–
Espejos retrovisores eléctricos y térmicos	✓	⊙
Climatizador	✓	✓
Tempomat	✓	✓
Airbag acompañante	✓	✓
Volante y palanca de cambio de piel	✓	✓
Tablero de instrumentos con embellecedores cromados	✓	✓
Preinstalación de radio con Soundpaket	✓	✓
Claraboya panorámica 70 x 50 cm en zona salón	✓	–
Claraboya panorámica 75 x 105 cm en zona salón	–	✓
Persianas en cabina	✓	⊙
Iluminación indirecta	✓	✓
Puerta entrada habitáculo con cierre centralizado	✓	✓
Extractor cocina	✓	✓
Puerta conductor	–	✓
Incremento de la MTMA a 4500 Kg	✓	✓
Llantas de aluminio Dethleffs de 16"	✓	✓
Parachoques trasero con embellecedores altos y largueros en el techo	✓	✓
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	✓	✓
Toldo manual	✓	✓
Puertas armarios altillos en diseño Master Gloss Cream	✓	✓
TV Pantalla plana de 22"	✓	✓
Soporte TV plana	✓	✓
Antena SAT 65 Twin automática	✓	✓
Naviceiver Dethleffs con transmisión radio digital DAB+, navegador para vehículos grandes y visualización de los valores del panel de control	✓	✓
Retro-cámara	✓	✓
Rotulación "Eighty Eight"	✓	✓
Paket de asistentes Fiat:	✓	–
Asistente de mantenimiento de carril	✓	–
Sensor de luz de carretera	✓	–
Asistente de luz de largo alcance	✓	–
Asistente de frenada de emergencia	✓	–
Sensor de lluvia	✓	–
Reconocimiento de señales de tráfico	✓	–

✓ incluido ⊙ de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Perfiladas

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.199,–** 5338	**1.199,–** 7882
Plata	**Código**	–	**1.999,–** 8092	

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.999,–** 1665	**1.999,–** 7883

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Eisbär

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 7150-2	T 7150-2 EB	I 7150-2	I 7150-2 EB
Chasis							
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,–	2	1659	–	–	○	○
Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- €)	3.469,–	18	10736	○	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	1.339,–	35	273	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,–	0	1889	–	–	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop	a.c	0	0	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,–	6	390	○	○	○	○
Suspensión neumática en eje trasero (veh. 2 ejes)	3.989,–	35	1658	○	○	○	○
Suspensión neumática en eje delantero y trasero (veh. 2 ejes)	8.999,–	85	1796	○	○	○	○
Habitáculo exterior							
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	539,–	4	322	○	○	○	○
Claraboya panorámica 70x50 cm sobre cama basculante cabina	419,–	8	246	–	–	○	○
Claraboya panorámica 75x105 cm sin baldaquín iluminado en el dormitorio	1.199,–	12	442	○	○	○	○
Claraboya Omnivent (entre baño y ducha)	279,–	1	7507	○	○	○	○
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	769,–	16	1754	○	○	○	○
Habitáculo interior							
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○	○	○
Detector de humo	89,-	1	1891	○	○	○	○
Doble suelo en garaje trasero	209,–	5	1890	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○	○	○
Variantes mobiliario							
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible)	519,–	0	679	–	–	○	○
Camas gemelas altas con armarios altillos en todas las paredes (garaje más grande)	339,–	5	652	–	○	–	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,–	5	1683	–	–	○	○
Equipamiento textil							
Moqueta extraíble	369,–	8	851	○	○	○	○
Tapicería Skylight	3.869,–	12	8032	○	○	○	○
Instalación eléctrica							
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○	○	○
Instalación de gas							
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)	449,–	13	1577	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○	○	○
Instalación de agua							
Toma ducha exterior (agua fría)	179,–	1	793	○	○	○	○
Calefacción / Climatización							
Aire acondicionado techo	2.269,–	34	609	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,–	30-50	761	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○	○	○
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	○	○	○	○
Cocina							
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	○	○	○	○
Cuarto de aseo							
Inodoro de cerámica	169,–	25	7243	○	○	○	○
Sistemas multimedia							
Cámara Top View 360° Kamera (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	1.999,–	6	7173	○	○	○	○

– no posible ○ equipamiento opcional a.c. a consultar ◉ equipamiento de serie

Esprit Eighty Eight
Características más destacables del interior

Los armarios altillos iluminados con iluminación indirecta se integran en la cabina y cierran silenciosamente

Amplio y confortable salón en L con mucha libertad de movimiento

Cocina con revestimiento en parte posterior iluminado, guías multi-flex y sistema de cierre automático de cajones conectado al arranque del motor

Volante y palanca de cambio de piel y embellecedores cromados en tablero de instrumentos

Naviceiver de Dethleffs, incl. navegador para autocaravana, transmisión radio digital DAB + y visualización de los valores del panel de control.

Interruptores dispuestos en zona de entrada

Perfectamente abastecido con siete tomas de corriente de 230 V y dos tomas USB

Suelo doble plancher funcional con prácticos arcones integrados y sin incómodos escalones, ni tarimas.

Integral: máximo confort en la zona de descanso con una cama basculante de 195x150 cm.

Perfiladas con asientos deportivos con ajuste en inclinación y altura y reposabrazos acolchados

Integrales con asientos de elevado confort con regulación en inclinación y altura y cinturón de seguridad integrado

Esprit Eighty Eight
Características más destacables del exterior

Espacio para todo: grandes garajes con acceso desde ambos lados, luz de LED y carga admisible hasta 250 Kg. Doble portón con prácticos cierres manejables con una mano

Perfilada con luz diurna de LED

Integrales de gama superior con portafaros cromados, luz diurna de LED y rejilla en parrilla del radiador

Bien aislado y seguro: ventanas luxus integradas en carrocería

Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con ventana, cerradura de seguridad de 2 puntos, cierre centralizado, ventana y mosquitera

Espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión

Integrales con canal de aire caliente en el salpicadero para una rápida descongelación de la luna

Construcción Lifetime-Plus de Dethleffs con subsuelo libre de costillaje de madera y revestimiento de GFK

Compartimento para bombonas de gas extraíble para un fácil intercambio de bombonas

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/esprit –** Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.

Globetrotter XL

Integrales

Características*	
MTMA	5.000 kg
Longitud total	872 cm
Anchura	233 cm
Altura	304 cm
Chasis	Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes
Plazas para dormir	4
Motorización base	2,3 MJET MAXI
	103 (140) kW (PS)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME PLUS

Ventajas del Globetrotter XL I

+ Resistente al frío: instalaciones de agua integrado en doble plancher calefactado
+ Chasis rebajado de vía ancha de AL-KO
+ Asientos de cabina deportivos SKA; opcional con suspensión neumática
+ Salón de grandes dimensiones con ventanas laterales panorámicas
+ Puerta entrada habitáculo extra-ancha (700 mm) con asistente de cierre eléctrico y cerradura de dos puntos
+ Calefacción agua caliente con intercambiador de calor para precalentar motor

opcional

opcional

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra cabina
- Climatizador
- Luz de conducción diurna de LED
- Mando a distancia en volante
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración
- Soporte para bebida en zona central salpicadero
- Tablero de instrumentos con embellecedores cromados
- Tapacubos embellecedores diámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante
- Construcción suelo: 43 mm: entresuelo: 20 mm, laterales-/techo: 34 mm
- Doble plancher de 300 mm. con acceso por ambos lados y capacidad de carga en todo el ancho del vehículo
- Escalón integrado en carrocería
- Escalón eléctrico
- Exterior techo, suelo y trasera de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Frontal de GFK compuesto de dos partes para una fácil reparación, con luces de día LED y embellecedores cromados para faros
- Garaje trasero calefactado, prolongación chasis rebajada (cap. de carga hasta 250 kg) incl. guías de sujeción equipaje, suelo de resistente GFK antideslizante, iluminado, toma de corriente de 230 V y 12 V, doble portón
- Persianas en cabina: persiana frontal regulable horizontalmente
- Porta-matrículas trasero: tercera luz de freno, pilotos de LED, intermitentes dinámicos
- Portones exteriores con cierres de golpe (accionamiento con una sola mano)
- Puerta cabina lado conductor
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y asistente electrónico de cierre
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Bomba de agua de presión de alto rendimiento
- Calefacción agua caliente con válvula de desagüe automática, válvula de cierre para los radiadores del dormitorio e intercambiador térmico
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósito de agua potable y residuales instalados en el doble plancher, espacio aislado
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Duo Control CS
- Iluminación indirecta
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Panel de control Luxus
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en I 7850-2)
- 2 puertos USB (en salón y dormitorio)

Cocina

- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, madera para cortar, cajón vertical (botellero), grandes cajones horizontales, cubo de basura y cierre centralizado de seguridad
- Extractor de humos
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico
- Tarima de madera en plato de ducha

Confort habitáculo

- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en I 7850-2 EB)
- Cama basculante eléctrica
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica
- Espejo de cuerpo entero
- Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Diseño interior

- Mobiliario en diseño fresno Almeria White con tapicería Platinum o Bozen

Globetrotter XL Integrales



Equipamiento GLOBETROTTER XL Premium

Componentes

- Llantas de aluminio de 16“
- Faros delanteros alternativos (luz de cruce de LED)
- Asiento cabina de suspensión neumática SKA
- Diseño exterior Premium Blanco
- Heki III en el dormitorio
- Parasoles laterales
- Patas estacionamiento traseras (2 unid.)
- Persiana frontal eléctrica
- Moqueta extraíble
- Aire acondicionado „Truma Aventa Comfort“
- Dethleffs Naviceiver (Zenec) incl. DAB+, navegador para camiones y en red con panel de control
- Retro-cámara (simple) conectado al Moniceiver

Ver lista de precios

Atención: el incremento de peso del equipamiento adicional Premium (200 Kg) se debe sumar al peso en orden de marcha del Globetrotter XL I indicado en la tabla de datos técnicos

GLOBETROTTER XL			I 7850-2	I 7850-2 EB
Tipo de chasis			Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes	Fiat AL-KO rebajado de 3 ejes
Depósito combustible / AdBlue		l	90 / 19	90 / 19
Categoría emisiones			Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total		cm	872	872
Anchura		cm	233	233
Altura total		cm	304	304
Altura interior		cm	208	208
MMR con inclinación al 12 % cf/sf		kg	1800 [1] / 750	1800 [1] / 750
Neumáticos			225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes		cm	445/80	445/80
Medidas cama	Basculante / Alkoven	cm	200x150	200x150
	Central	cm	-	-
	Trasera	cm	200x150	2x 200x82
	Alternativa	cm	-	210x200/145 [2]
Nº de plazas máx. para dormir			4	4
Motorización base			2,3 MJET MAXI	2,3 MJET MAXI
kW (CV) / motor superior opcional			103 (140)	103 (140)
Peso neto		kg	3916	3916
Peso en orden de marcha		kg	4106	4106
Carga útil		kg	894	894
Masa técnica máxima admisible		kg	5000	5000
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base			4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA			4	4
Calefacción			ALDE WW	ALDE WW
Frigorífico / congelador		l	141 / 23	141 / 23
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)		l	166 (20)	166 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales		l	156	156
Toldo (opcional)		m	6,0	6,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.		cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.		cm	105x120 / 105x85	105x120 / -
Batería/cargador		Ah/A	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB		9 / 2 / 2	9 / 2 / 2

[1] Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) de 6 t.
[2] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

Travel-Paket XLi	aprox. 60 kg
Componentes	Integrales
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	✓
Moqueta extraíble	✓
Aire acondicionado techo	✓
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, sistema de navegación para vehículos voluminosos, conectado al panel de control	✓
Retro-cámara (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**4.100,–**

Paket eléctrico II	aprox. 114 kg
Componentes	Integrales
2 baterías de 150 Ah, Cargador/ inversor Victron Energy Multiplus 3200/120, Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de control Victron sobre puerta habitáculo, EBL 111, Bloque eléctrico de alta intensidad	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**4.899,–**

Paket eléctrico I	aprox. 63 kg
Componentes	Integrales
2 baterías de 95 Ah, Cargador/ inversor Victron Energy Multiplus 1600/70, Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de control Victron sobre puerta habitáculo, EBL 111, Bloque eléctrico de alta intensidad	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**2.799,–**

✓ incluido ◉ equipamiento de serie – no incluido

Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Integrales

Colores chasis		Colores habitáculo		
		Blanco	Plata titán metalizado	Travertino
Blanco	**Código**	**de serie**	**1.999,–** 511	**1.999,–** 1612
Blanco	**Código**	**de serie**	**4.599,–** 511	**4.599,–** 1612

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	I 7850-2	I 7850-2 EB
Chasis					
Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- €)	3.469,–	18	10736	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	1.339,–	35	273	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop	a.c	0	0	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16" para vehículos de 3 ejes	1.599,–	0	8045	○	○
Patas de apoyo hidráulicas con nivelación automática	7.629,–	80	9663	○	○
Suspensión neumática en eje trasero (veh. 3 ejes)	5.689,–	35	1658	○	○
Suspensión neumática en eje delantero y trasero (veh. 3 ejes)	11.599,–	85	1796	○	○
Habitáculo exterior					
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	539,–	4	322	○	○
Claraboya Omnivent (entre baño y ducha)	279,–	1	7507	○	○
Toldo Omnistor 6 m eléctrico	2.369,–	64	519	○	○
Toldo Omnistor 6 m eléctrico	3.289,–	64	519	○	○
Habitáculo interior					
Caja fuerte instalada	179,–	13	323	○	○
Detector de humo	89,–	1	1891	○	○
Extintor de 2 kg	129,–	4	1878	○	○
Variantes mobiliario					
Armarios altillos en cabina (en lugar de cama abatible)	519,–	0	679	○	○
Puertas armarios altillos alternativas	1.059,–	0	1969	○	○
Equipamiento textil					
Tapicería Meran	4.019,–	12	9543	○	○
Instalación eléctrica					
Batería adicional en habitáculo	319,–	27	830	○	○
Placa solar	1.799,–	15	922	○	○
Instalación de gas					
Toma exterior de gas	189,–	1	878	○	○
Instalación de agua					
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	a.c.	a.c.	1574	○	○
Calefacción / Climatización					
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,–	10	6709	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	○	○
Cocina					
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	○	○
Cuarto de aseo					
Inodoro de cerámica	169,–	25	7243	○	○
Inodoro triturador con depósito de aguas residuales	2.399,–	22	1625	○	○
Sistema de ventilación del inodoro por el techo	449,–	2	1681	○	○
Sistemas multimedia					
Antena satélite automática 85 Twin	3.399,–	15	1637	○	○
Cámara Top View 360° Kamera (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	1.999,–	6	7173	○	○
Sistema de sonido Plus	2.269,–	8	8082	○	○

– no posible ○ equipamiento opcional ◉ equipamiento de serie a.c. a consultar

Winter-Confort-Pakets

Máxima resistencia al frío. Descubra el invierno con Dethleffs

Cada vez hay más campistas entusiasmados con el camping de invierno. Con Dethleffs, sin problema. La construcción base de cada autocaravana Dethleffs ofrece un óptimo clima interior, que significa una buena ventilación y un caldeamiento regular del habitáculo. Con pruebas regulares en cámaras de frío aseguramos este alto estándar.

Aunque los mejores examinadores son, sin duda, nuestros clientes en los países escandinavos – hace años que Dethleffs está entre los primeros de la escala de popularidad.

Para que también pueda disfrutar del máximo confort de Dethleffs durante los inviernos más duros, ponemos a su disposición los Winter-Confort-Pakets de calefacción de aire impulsado y calefacción de agua caliente (opcional).

Winter Confort Paket (aire)	**(aprox. 26 kg)**
Componentes	Globebus, Trend (außer A 7877-2), Pulse, Globeline
Calefacción de aire impulsado	◉
Unidad eléctrica 230 V para calefacción	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓
Interruptor bomba de agua	✓
Aislamiento XPS	✓
Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)	**2.199,–**

Winter Confort Paket (agua)	**(aprox. 73 kg)**
Componentes	Trend T/I, Pulse, Globeline
Calefacción de agua caliente	✓
Calefacción de agua caliente cabina	✓
Depósito de aguas residuales aislado	✓
Depósito de aguas residuales y tuberías calefactadas eléctricamente	✓
Tuberías bajo suelo aisladas	✓
Interruptor bomba de agua	✓
Aislamiento XPS	✓
Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)	**3.799,–**

Winter Confort Paket Luxus	**por aire* (aprox. 39 kg)**	**por agua** (aprox. 40 kg)**
Componentes	Globebus, Pulse	Pulse
Calefacción suelo radiante eléctrico	✓	–
Calefacción suelo radiante de agua caliente	–	✓
Batería adicional de 95 Ah	✓	✓
Alfombra en cabina	✓	✓
Precio Paket (IVA incl. sin IEDMT)	**949,–**	**949,–**

✓ incluido
◉ de serie
– no disponible

* sólo en relación con Winter Confort Paket de calefacción de aire impulsado
** sólo en relación con Winter Confort Paket de calefacción de agua caliente

Dethleffs – calidad y larga vida útil

Todas las autocaravanas Dethleffs tienen de serie una garantía de estanqueidad de 6 años*

La tecnología Lifetime-Plus también viene de serie en todos los modelos a partir de la gama ESPRIT EIGHTY EIGHT.

Esta innovadora construcción combina paredes totalmente resistentes a la corrosión y, por lo tanto de larga vida útil, con los más modernos conocimientos para conseguir un saludable ambiente interior.



- ✓ paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos de poliuretano garantizan una elevada resistencia a la torsión
- ✓ las resistentes planchas de GFK en techo y suelo protegen frente a posibles daños causados por el granizo o la gravilla, entre otros
- ✓ excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y altamente comprimida
- ✓ el revestimiento de madera en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad y para amortiguar el ruido exterior (paredes laterales/techo: 3mm; suelo: 6 mm)

En las gamas Globebus, Trend (excepto Capuchinas) y Pulse se emplea la tecnología a prueba de corrosiones Lifetime-Smart para la construcción del suelo. Aquí también se utilizan los refuerzos de poliuretano en lugar del costillaje de madera y la resistente plancha de GFK protege de posibles daños.

LIFETIME SMART

* sujeto a revisiones anuales de estanqueidad con cargo

Allgemeine Hinweise

Según indica la normativa europea 1230/2012, el peso en orden de marcha está compuesto del peso en vacío del vehículo, conductor, combustible al 90% y el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable cargado con la capacidad reducida para el viaje (ver datos técnicos), una bombona de gas de aluminio de 11 kg cargada al 100% y un enrollacables.

La MTMA del vehículo, al igual que las MTMA de los ejes, no se deben sobrepasar en ningún caso ni con pasajeros adicionales, equipaje ni equipamiento opcional. Para su información, le indicamos también el peso neto del vehículo, que indica la tara del vehículo sin carga alguna, equipamiento opcional o pasajeros.

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso en orden de marcha y reduce la carga útil. **Si pide su vehículo con equipamiento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de poder asesorarle.**

Las MMR indicados en este folleto de datos técnicos son pesos máximos condicionados al vehículo base. La MMR real puede llegar a variar en función del equipamiento opcional instalado en fábrica o bien la situación de carga individual de cada vehículo. Decisivo es el peso real del vehículo tractor y del remolque. Es obligatorio respetar la Masa Máxima Remolcable, así como la Masa Máxima Técnica Admisible del Conjunto.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida máximo +/– 5 %.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2019. Impresiones anteriores pierden su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.

Reservado el derecha a errores de confección de catálogo y de imprenta, así como a modificaciones técnicas. Su concesionario oficial Dethleffs le puede informar en detalle sobre el equipamiento de serie y opcional de los modelos en concreto.

4317 / 5.000 / 08.19 / www.inallermunde.de

Dethleffs España y Portugal
Delinter, S.L.
c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona
www.dethleffs.es · delinter@delinter.com

Dethleffs
Un amigo de la familia