

1/2020

E



Pulse Classic 2020

Datos técnicos

Equipamiento de serie

Chasis

- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Porta-matrículas trasero: tercera luz de freno, pilotos integrales con banda de luz LED y spoiler trasero
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV pantalla plana
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo

- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico
- Tarima de madera en plato de ducha (en T 7051 DBM y T 7051 EB)

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Cama trasera central regulable en altura (en T 7051 DBM y T 7051 DBL)
- Espejo de cuerpo entero
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones
- Zapatero en zona de entrada


Diseño interior

- Mobiliario en diseño nogal Nagano con tapicería Oki

Equipamiento especial Pulse Classic

- Concepto iluminación "Light Moments" sin baldaquín en el techo
- Luz de circulación diurna de LED
- Llantas de aluminio de 16"
- Tempomat
- Climatizador en cabina
- Airbag acompañante
- Retrovisores eléctricos y calefactados
- Persianas en cabina
- Volante y palanca de cambio de piel
- Preinstalación de radio
- Tablero de instrumentos con embellecedores cromados
- Ventana abatible en techo cabina
- Puerta entrada habitáculo con ventana y cierre centralizado
- Mosquitera puerta habitáculo
- Iluminación indirecta
- Panel de control Luxus
- Claraboya panorámica de 70 x 50 cm en zona salón
- Camas gemelas convertibles en cama doble

Pulse Classic Perfiladas



PULSE CLASSIC		T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	741	741	741	741
Anchura	cm	233	233	233	233
Altura total	cm	300	300	300	300
Altura interior	cm	205	205	205	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	404	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x140/110 ¹	200x140 ¹	200x140/110 ¹	200x140 ¹
Central	cm	-	-	-	-
Trasera	cm	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210/195x80
Alternativa	cm	-	-	210x190	210x190
Nº de plazas máx. para dormir		4 ¹	4 ¹	4 ¹	4 ¹
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2844	2899	2853	2908
Peso en orden de marcha	kg	3024	3079	3033	3088
Carga útil	kg	475	420	466	411
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4
Calefacción		Combi 6	Combi 6	Combi 6	Combi 6
Frigorífico / congelador	l	190 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -	90x110 / -
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

¹ Sólo en relación con cama basculante eléctrica opcional

Pakets de equipamiento opcional

Paket de asistentes Fiat

Componentes	Perfiladas
Sensor de lluvia	✓
Asistente de luz de largo alcance	✓
Sensor de luz	✓
Asistente activo de cambio de carril involuntario	✓
Asistente activo de frenada de emergencia	✓
Asistente de reconocimiento señales de tráfico	✓
Precio Paket (IVA incl.)	959,-

✓ incluido ● equipamiento de serie - no incluido

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Chasis							
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.799,-	40	0	○	○	○	○
Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- €)	3.469,-	18	10736	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 140 (2,3 l / 140 CV)	a.c.	a.c.	0	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop	a.c.	a.c.	0	○	○	○	○
Fiat Ducato Multijet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop	a.c.	a.c.	0	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	289,-	0	808	○	○	○	○
Variantes mobiliario							
Cama basculante con mecanismo eléctrico	1.549,-	55	680	○	○	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX	269,-	5	8125	○	-	○	-
Instalación de agua							
Depósito de aguas residuales aislado	159,-	3	665	○	○	○	○

- no posible ○ equipamiento opcional a.c. a consultar ● equipamiento de serie