



GENERATION Scandinavia

Datos técnicos

Equipamiento de serie

Chasis

- Amortiguadores octagonales
- ATC Trailer control
- Chasis de construcción ligera
- Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrás automática
- Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h
- Estabilizador AKS
- Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados
- Frenos automáticos AAA de AL-KO
- Llantas de aluminio
- Patas estacionamiento reforzadas con base grande
- Rueda de recambio o bien kit de reparación pinchazos (según modelo)
- Rueda jockey ligera con manivela
- Tapa lanza rígida

Habitáculo

- Asas de maniobra en diseño cromado
- Claraboya panorámica Midi-Heki con mosquitera y oscurecedor y focos integrados
- Claraboya translúcida Mini Heki con mosquitera y oscurecedor
- Cómodo escalón de entrada aislado e integrado en carrocería
- Elegante frontal y luces integradas en parachoques trasero con embellecedores hasta media altura
- Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection), resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar
- Frontal, trasera y laterales en chapa lisa en color blanco con rotulación específica
- Frontal, techo, trasera, laterales y suelo con aislamiento de XPS
- Grosor suelo: 42 mm, laterales/techo: 34 mm
- Pasos de rueda totalmente aislados
- Portón exterior (medidas según modelo)
- Puerta de entrada habitáculo entera extra-ancha con ventana y mosquitera
- Resistente techo de GFK
- Ventana panorámica en parte frontal (en 695 BQT)

- Ventanas abatibles, aislantes de doble cristal, color gris grafito con mosquitera y oscurecedor

Técnica / Instalaciones

- Abastecimiento de agua eléctrico
- Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva
- Calefacción de agua caliente para un ambiente más cálido
- Calefacción suelo radiante por agua caliente
- Cofre de gas exterior con capacidad para dos bombonas de 11 kg
- Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W
- Control calefacción mediante iNet-Box y Smartphone App
- Depósito de aguas residuales con ruedas ubicado en cofre de gas
- Beheizter und isolierter 42 Liter Abwassertank
- Equipamiento de autonomía eléctrica incl. batería, cargador con Booster y panel de control
- Iluminación indirecta
- Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo
- Instalación aguas residuales aislado y calefactado
- Interruptor conmutador para luz principal en zona entrada y en dormitorio
- Luz de avance
- Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio
- Preinstalación aire acondicionado
- Preinstalación TV (cable antena y soporteTV)
- Regulador y tubo de gas
- Sistema de iluminación LED con focos a 12V movibles (cabezal cama y salón)
- Soporte rueda de recambio en cofre de gas exterior
- Toma exterior CEE para instalación a 230 V
- Toma USB extraíble en guía de iluminación
- Toma de gas exterior

- Toma exterior multifuncional 12 V / 220 V / TV y SAT

Cocina

- Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso
- Cualitativa cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico y horno integrado
- Gran frigorífico con congelador (capacidad ver en pág. datos técnicos)
- Práctico cajón vertical con estantes altos (según modelo)

Cuarto de aseo

- Claraboya con mosquitera
- Iluminación de LED
- Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo
- Plato de ducha
- Práctico lavamanos integrado en armario aseo, abatible para optimizar espacio (en 545 QMK)

Confort habitáculo


- Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios
- Camas individuales convertibles en cama doble (en 655 RE)
- Colcha de día a medida para camas fijas
- Colchones ergonómicos de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal en todas las camas fijas y literas
- Salón convertible en cama
- Literas con barandilla anti-caída y escalera
- Litera inferior abatible
- Moqueta extraíble adaptada para cada zona del vehículo
- Pie de mesa tubular regulable en altura
- Resistencia literas hasta 80 kg
- Soporte TV pantalla plana
- Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Rosario Cherry con tapicería Scandi

Generation Scandinavia

Datos técnicos



GENERATION SCANDINAVIA		545 QMK	595 RK	655 RE	655 RFK	695 BQT
Anchura	cm	250	250	250	250	250
Longitud caja / total	cm	650 / 768	675 / 818	735 / 872	735 / 872	765 / 901
Altura total / perímetro	cm	265 / 1045	265 / 1078	265 / 1133	265 / 1130	265 / 1160
Medidas cama Frontal	cm	195x135	230x180/130	230x210/135	230x135	-
Lateral	cm	230x115	-	-	200x140	230x115
Alternativa	cm	-	-	195x230	-	-
Trasera	cm	190x75 190x70	200x135/105	215x95 / 195x95	2x (185x75)	200x155
Nº de plazas máx. para dormir		5 ¹	6 ¹	4 ¹	7 ¹	4 ¹
Peso en orden de marcha	kg	1735	1765	1945	1955	1970
Carga útil	kg	265	235	555	545	530
Masa técnica máxima admisible	kg	2000	2000	2500	2500	2500
Posibilidad de incremento de la MTMA	kg	-	-	-	-	-
Chasis / un eje (1) / eje tandem (2)		1	1	2	2	2
Calefacción		Calefacción de agua caliente	Calefacción de agua caliente	Calefacción de agua caliente	Calefacción de agua caliente	Calefacción de agua caliente
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	142 / 15	142 / 15	175 / 31
Capacidad de agua potable / residuales	l	38 / 42	38 / 42	38 / 42	38 / 42	38 / 42


¹ el número de plazas máximas para dormir se obtiene con la transformación de los salones en cama o bien otros equipamientos opcionales

Pakets de equipamiento opcional

Paket de ducha		aprox. 7 kg	
Componentes	Precio en €		
Equipamiento ducha	249,-	✓	
Toma directa de agua	249,-	✓	
Precio total componentes	498,-		
Precio Paket (IVA incl.)	329,-		
Ahorro	169,-		

Generation Scandinavia

Equipamiento más destacable



	545 QMK	595 RK	655 RE	655 RFK	695 BQT
Patas estacionamiento Big Foot, 4 unidades	○	○	○	○	○
ATC	○	○	○	○	○
Incremento de la MMTA a 2000 Kg (incl. rueda con llanta de aluminio 225/70 R 15 C)	○	○	-	-	-
Incremento de la MMTA a 2500 Kg	-	-	○	○	○
Llantas de aluminio	-	-	○	○	○
Kit reparación pinchazos	○	-	○	○	○
Rueda de recambio	-	○	-	-	-
Tapa lanza rígida	○	○	○	○	○
Exterior de chapa de aluminio lisa color blanco con rotulación Generation	○	○	○	○	○
Aislamiento XPS en frontal, trasera y laterales	○	○	○	○	○
Elegante paragolpes trasero con aplicaciones altas y pilotos integrales	○	○	○	○	○
Puerta de entrada extra-ancha de 70 cm. con ventana y escalón integrado en carrocería	○	○	○	○	○
Ventana frontal panorámica	-	-	-	-	○
Ventana frontal	-	○	○	○	○
Claraboya panorámica Midi Heki iluminada con apertura mediante manivela	○	○	○	○	○
Asas de maniobra cromadas	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua	○	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante iNet-Box	○	○	○	○	○
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	○	○	○	○	○
Preinstalación aire acondicionado	○	○	○	○	○
Cocina de 3 fuegos con encendido electrónico y horno integrado	○	○	○	○	○
Equipamiento de autonomía eléctrica	○	○	○	○	○
Toma exterior multi-funcional de 12 V, 220V, TV y antena SAT	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	○	○	○	○	○
Toma USB	○	○	○	○	○
Preinstalación TV con soporte pantalla plana	○	○	○	○	○
Iluminación indirecta	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	○	○	○	○	○
Colcha de día	○	○	○	○	○
Camas individuales convertibles en cama doble	-	-	○	-	-

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	545 QMK	595 RK	655 RE	655 RPK	695 BQT
Habitáculo exterior								
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	1.759,-	1 kg/m ²	443	○	○	○	○	○
Portón exterior 749x297 derecha delantera	259,-	2	1076	-	○	○	○	-
Portón exterior 997x419 izquierda delantera	329,-	2,2	1079	○	-	-	-	-
Portón exterior 997x419 izquierda trasera	329,-	2,2	1081	-	-	○	-	-
Portón exterior 1069x299 mm izquierda delantera	309,-	2	1083	-	-	○	○	-
Ventanas integradas (no disponible para ventana delantera y trasera)	659,-	3	7561	○	○	○	○	○
Ventana frontal (según distribución)	359,-	4	982	○	⊙	⊙	⊙	⊙
Ventana trasera	459,-	4	1108	-	○	○	-	-
Habitáculo interior								
Detector de humo	49,-	0,5	8949	○	○	○	○	○
Extintor 2 kg	139,-	3,5	843	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario								
Cabezal reclinable en cama individual	109,-	1	871	-	-	○	-	-
Módulo de 3 literas	399,-	20	200	-	-	-	○	-
Cocina								
Ampliación cocina	159,-	1	1107	-	-	-	○	-
Extractor cocina	219,-	3	785	○	○	○	○	-
Equipamiento textil								
Colchón individual derecho de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	215,-	2	8216	-	-	○	-	-
Colchón doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	429,-	4	8214	○	○	-	○	○
Colchón individual izquierdo de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	215,-	2	8215	-	-	○	-	-
Reposacabezas en salón rotonda	149,-	2	9236	○	○	○	○	○
Instalación de gas								
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	469,-	2,5	784	○	○	○	○	○
Instalación de agua								
Depósito de agua potable 70 l.	139,-	2,5	592	○	○	○	○	○
Equipamiento ducha	249,-	5	1097	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior	189,-	2	396	○	○	○	○	○
Toma directa de agua	249,-	2	414	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización								
Aire acondicionado (techo)	2.339,-	35	8145	○	○	○	○	○
Cable de conexión entre aire acondicionado y calefacción. (sólo en rel. con variante aire acondicionado)	a.c.	a.c.	9115	○	○	○	○	○
Sistemas multimedia								
TV pantalla plana de 22 " incl. DVD y receptor	839,-	3,5	1103	○	○	○	○	○



Scandinavia
s más bajas:
, resistente a la
el modelo ideal

Gire y d
el mo
All In: GEN