Pulse

Perfiladas | Integrales

Características*	
MTMA	3.499 – 4.250 kg
Longitud total	699 – 741 cm
Anchura	233 cm
Altura	300 cm
Chasis	Fiat rebajado
Plazas para dormir	3 – 4
Motorización base	2,3 MJET
	88 (120) kW(CV)

* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

LIFETIME SMART

Ventajas del Pulse

+ Light Moments: la iluminación en harmonía a cuatro niveles le proporciona a la nueva Pulse un ambiente y un bienestar único
+ Avance en el desarrollo de Dethleffs de diseño en espacio, claridad y formas y líneas rectas
+ Gran capacidad de carga útil con 3500 Kg y 4 plazas
+ Innovador armario altillo Maxi - Flex con sistema de apertura suave y un manejo intuitivo
+ Suelo IsoProtect: suelo a un nivel en la zona de estar, sin molestos escalones o tarimas

Equipamiento de serie

Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Airbag conductor y acompañante
- Alfombra cabina
- Climatizador
- Luz de conducción diurna de LED (en Perfiladas)
- Preinstalación de radio con Soundpaket
- Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración (en Integrales)
- Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado (en Perfiladas)
- Tablero de instrumentos con embellecedores cromados
- Tapacubos embellecedores díámetro grande
- Tempomat
- Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo

- Asientos cabina: asientos deportivos giratorios regulables en altura e inclinación con reposacabezas integrados y dos reposabrazos,
- Claraboya panorámica de 75x105 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Integrales)
- Claraboya panorámica de 70x50 cm con mosquitera y oscurecedor en zona salón (en Perfiladas)
- Escalón integrado en carrocería
- Exterior techo y suelo de resistente GFK (fibra de vidrio reforzado) para una óptima protección
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefacción, guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V
- Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm, techo: 35 mm
- Persianas en cabina
- Porta-matrículas trasero: tercera luz de freno, pilotos integrales con banda de luz LED y spoiler trasero
- Puerta cabina lado conductor (en Integrales)
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con mosquitera, ventana y cierre centralizado
- Ventana en techo cabina (en Perfiladas)
- Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor integrados

Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Calefacción gas / electricidad con Boiler de 10 l. integrado
- Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg
- Depósito de aguas residuales aislado
- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación indirecta
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Luz de avance
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte) (en T/I 7051 DBM)
- Preinstalación TV pantalla plana
- Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina

- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

Cuarto de aseo

- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico
- Tarima de madera en plato de ducha (excepto en T/I 7051 DBL y T/I 7051 EBL)

Confort habitáculo

- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Cama basculante (en Integrales)
- Camas fijas y basculantes con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Cama trasera central regulable en altura (excepto en T/I 6811 EB, T/I 7051 EB y I 7051 EBL)
- Confortable salón en L con mesa independiente, multidireccional y ventana panorámica (excepto en T/I 7051 DBL y T/I 7051 EBL)
- Espejo de cuerpo entero
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones
- Zapatero en zona de entrada

Diseño interior

- Mobiliario en diseño Rosario con antracita . Tapicerías a elegir entre Beat y Dance

Pulse
Perfiladas



PULSE		T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	699	699	741	741	741	741
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	300	300	300	300	300	300
Altura interior	cm	205	205	205	205	205	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	404	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	200x105/90 [1]	200x105/80 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]	200x140/110 [1]	200x140 [1]
Central	cm	155x100/80 [2]	155x100/80 [2]	170x100/80 [2]	-	170x100/80 [2]	-
Trasera	cm	190x160	195x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210/195x80
Alternativa	cm	-	210x190 [3]	-	-	210x190 [3]	210x190 [3]
Nº de plazas máx. para dormir		3 [1]	3 [1]	4 [1]	4 [1]	4 [1]	4 [1]
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2762	2781	2867	2926	2871	2928
Peso en orden de marcha	kg	2942	2961	3047	3106	3051	3108
Carga útil	kg	557	538	452	393	448	391
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,0	4,0	4,5	4,5	4,5	4,5
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Sólo en relación con cama basculante eléctrica opcional
[2] Sólo en relación con salón convertible en cama auxiliar niño (opcional)
[3] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pulse Integrales



PULSE		I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Tipo de chasis		Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado	Chasis rebajado
Depósito combustible / AdBlue	l	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19	75 / 19
Categoría emisiones		Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp	Euro 6d temp
Longitud total	cm	699	699	740	740	740	740
Anchura	cm	233	233	233	233	233	233
Altura total	cm	300	300	300	300	300	300
Altura interior	cm	205	205	205	205	205	205
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750	2000 / 750
Neumáticos		225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm	380	380	404	404	404	404
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150	195x150
Central	cm	-	-	-	-	-	-
Trasera	cm	190x160	190x80 / 205x80	190x160	190x160	210/185x80 / 200x80	205/185x80 210x195x80
Alternativa	cm	-	210x190 [1]	-	-	210x190 [1]	210x190 [1]
Nº de plazas máx. para dormir		4	4	4	4	4	4
Motorización base		2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET	2,3 MJET
kW (CV) / motor superior opcional		88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)	88 (120)
Peso neto	kg	2878	2847	2908	2974	2912	2865
Peso en orden de marcha	kg	3058	3027	3088	3154	3092	3045
Carga útil	kg	441	472	411	345	407	454
Masa técnica máxima admisible	kg	3499	3499	3499	3499	3499	3499
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base		4	4	4	4	4	4
Nº de plazas con incremento de la MTMA		4	4	4	4	4	4
Calefacción		Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6	Combi 6 E	Combi 6 E	Combi 6 E
Frigorífico / congelador	l	142 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15	190 / 15	142 / 15
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)	116 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l	90	90	90	90	90	90
Toldo (opcional)	m	4,5	4,5	5,0	5,0	5,0	5,0
Medida portón exterior derecho de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Medida portón exterior izquierdo de serie/opc.	cm	85x110 / -	85x75 / 85x110	90x110 / -	90x110 / -	90x85 / 90x110	90x85 / 90x110
Batería/cargador	Ah/A	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18	95 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB	7 / 1 / 2	6 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2	7 / 1 / 2

[1] Camas gemelas convertibles en cama doble

Pakets de equipamiento opcional

GT-Paket		white		silver		black	
		aprox. 4 kg	aprox. 0 kg	aprox. 4 kg	aprox. 0 kg	aprox. 4 kg	aprox. 0 kg
Componentes	P.C. €	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales	Perfiladas	Integrales
Cabina en color plata	780,–	–	–	✓	–	–	–
Cabina en color negro con rejilla frontal plateada	780,–	–	–	–	–	✓	–
Diseño exterior White Perfiladas (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	359,–	✓	–	–	–	–	–
Diseño exterior White Integrales (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	519,–	–	✓	–	–	–	–
Diseño exterior Silver / Black Perfiladas (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	1.079,–	–	–	✓	–	✓	–
Diseño exterior Silver / Black Integrales (rotulación GT y Skid Plate en rojo)	1.339,–	–	–	–	✓	–	✓
Estriberas cabina	359,–	✓	–	✓	–	✓	–
Interruptores y tomas de corriente bi-color	119,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas de aluminio Fiat de 16"	540,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salpicadero con aplicaciones en diseño aluminio	109,–	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Precio total Paket		1.486,–	1.287,–	2.986,–	2.107,–	2.986,–	2.107,–
Precio especial Paket (IVA incl, sin IEDMT)		**70,–**	**0,–**	**1.435,–**	**820,–**	**1.435,–**	**820,–**
Ahorro		**1.416,–**	**1.287,–**	**1.551,–**	**1.287,–**	**1.551,–**	**1.287,–**

Pakets de equipamiento opcional

Paket de asistentes Fiat	
Componentes	Perfiladas
Sensor de lluvia	✓
Asistente de luz de largo alcance	✓
Sensor de luz	✓
Asistente activo de cambio de carril involuntario	✓
Asistente activo de frenada de emergencia	✓
Asistente de reconocimiento señales de tráfico	✓
Precio Paket (IVA incl.)	**959,–**

✓ incluido ◉ equipamiento de serie – no incluido

Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Chasis															
Calefacción asientos cabina con ajuste lumbar	719,-	2	1659	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg)	1.799,-	40	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- €)	3.469,-	18	10736	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC)	1.339,-	35	273	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Eje delantero con suspensión reforzada	669,-	0	1889	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 140 (2,3 l / 140 CV)	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop	a.c	a.c.	0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento de la MTMA a 3.650 kg	289,-	0	808	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Llanta de aluminio Dethleffs de 16"	1.029,-	0	8045	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Patas estacionamiento traseras (2 unid.)	309,-	6	390	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior															
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	539,-	4	322	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas abatible para 3 bicis	619,-	10	7482	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Porta-bicicletas para 3 bicis	369,-	9	938	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toldo Omnistor 4 m.	949,-	33	859	○	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Toldo Omnistor 4,5 m	1.119,-	50	930	–	–	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Toldo Omnistor 5 m	1.279,-	54	697	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Habitáculo interior															
Caja fuerte instalada	179,-	13	323	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de humo	89,-	1	1891	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Doble suelo en garaje trasero	209,-	5	1890	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extintor de 2 kg	129,-	4	1878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario															
Cama auxiliar niño	329,-	3	339	○	○	○	–	○	–	–	–	–	–	–	–
Cama basculante con mecanismo eléctrico	1.549,-	55	680	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–
Camas gemelas altas con armarios altillos en todas las paredes (garaje más grande)	339,-	5	652	–	○	–	–	○	○	–	○	–	–	○	○
Mecanismo eléctrico para cama abatible	839,-	5	1683	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○	○	○
Sistema de anclaje ISOFIX	269,-	5	8125	○	○	○	–	○	–	○	○	○	–	○	–
Equipamiento textil															
Moqueta extraíble	369,-	8	851	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica															
Batería adicional en habitáculo	319,-	27	830	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Placa solar	1.799,-	15	922	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas															
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)	449,-	13	1577	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior de gas	189,-	1	878	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua															
Depósito de aguas residuales aislado	159,-	3	665	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Interruptor para bomba de agua	79,-	1	397	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma ducha exterior (agua fría)	179,-	1	793	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción / Climatización															
Aire acondicionado techo	2.269,-	34	609	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	2.399,-	30-50	761	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua caliente, no compatible con alfombra en cabina)	539,-	10	6709	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrico	639,-	9	763	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de agua caliente)	639,-	10	1603	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	T 6651 DBM	T 6811 EB	T 7051 DBM	T 7051 DBL	T 7051 EB	T 7051 EBL	I 6651 DBM	I 6811 EB	I 7051 DBM	I 7051 DBL	I 7051 EB	I 7051 EBL
Calefacción / Climatización															
Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente	679,–	7	565	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	689,–	0	7512	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Manejo calefacción mediante App (sólo en relación con variante 6622)	489,–	1	9659	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Cocina															
Extractor	459,–	2	344	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno integrado en bloque cocina	629,–	17	719	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Horno con grill integrado sobre frigorífico 190 l	599,–	20	290	–	–	○	–	○	–	–	–	○	–	○	–
Horno con grill integrado sobre frigorífico de 142 l	459,–	20	290	○	○	–	–	–	–	○	○	–	–	○	○
Sistemas multimedia															
Cámara Top View 360° Kamera (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	1.999,–	6	7173	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control	1.699,–	3,5	9582	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket de sonido (sólo en relación co preinstalación de radio con Soundpaket)	529,–	10	9964	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Retro-cámara (sólo en relación con opcional 9582 "Naviceiver Dethleffs")	219,–	5	7636	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
TV pantalla plana de 32'' en soporte giratorio	a.c.	a.c.	0	–	–	–	○	–	○	–	–	–	–	–	–

– no posible ○ equipamiento opcional a.c. a consultar ⦿ equipamiento de serie

Pulse
Características más destacables del interior

Light Moments de serie: composición de iluminación a 4 niveles
Techo: embellecedores de diseño con luz indirecta
Paredes: Luz ambiental en paredes y mueble de entrada
Funcional: focos orientables en parte inferior de armarios altillos.
Suelo: zócalo iluminado en salón, cocina y dormitorio

Cama de matrimonio de 160 cm de ancho, regulable en altura para optimizar en cada momento el uso del garaje

Cama basculante: disponible opcionalmente para Perfiladas (Altura debajo de la cama basculante 190 cm.)

Suelo IsoProtect en salón sin molestos escalones o tarimas

Innovador armario altillo Maxi-Flex con sistema de apertura suave. Maxi-Flex otorga mayor capacidad en los armarios y mayor sensación de amplitud.

Elegante revestimiento en respaldo salón diferenciando el espacio de la cocina del salón. Integra útil base de apoyo en la parte del medio

Compacto pero muy amplio baño / vestidor con puerta corredera para poder cerrar el dormitorio

Mueble de entrada multifuncional con cajón, zapatero (extraíble lateralmente), robusto agarradero, y soporte TV

Pulse
Características más destacables del exterior

Diseño exterior aerodinámico. La línea recta del techo se integra elegantemente en la curvatura de la trasera. Spoiler trasero con tercera luz de freno extra-grande

Elegante y deportiva capucha con ventana integrada (Perfiladas)

Trasera atractiva con pilotos integrales de LED

Espejo retrovisor doble para un óptimo campo de visión

La nueva cara del Pulse Integral (imagen con GT Paket opcional)

Lifetime-Smart: construcción del suelo a prueba de corrosiones, sin costillaje de madera con revestimiento exterior de GFK

Elegancia y seguridad: luz diurna de LED (componente del GT Paket opcional)

Prácticos cierres en portones exteriores manejables con una mano. Todos los modelos Pulse equipan de serie doble portón

Más información en: **www.dethleffs.es/autocaravanas/pulse –** Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.