


# Globetrotter XXL



## Características\*

MTMA	6.700 - 7.200 kg
Longitud	886 cm
Anchura	235 cm
Altura	345 cm
Chasis	Chasis escalera Iveco Daily
Plazas para dormir	6
Motorización base	3,0 JTD
	132 (180) kW(CV)

\* en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los modelos o sólo en relación con equipamiento opcional

## Tapicerías



+ Bozen



+ Platinum



+ Meran (tapicería de piel, opcional)

## Ventajas del Globetrotter XXL

- + Moderno motor 3,0 l Euro VI (132 kW / 180 CV)
- + Chasis Iveco con tracción trasera, rueda gemela, diferentes asistentes de circulación, cabina de gran calidad y asientos cabina calefactables
- + Construcción de doble suelo calefactado de 360 mm de altura: tuberías, instalaciones y depósitos de agua quedan protegidos de las heladas. El calor radiante sirve al mismo tiempo para calentar el suelo.
- + Calefacción de agua caliente con intercambiador de calor para precalentar el motor
- + Tecnología Lifetime-Plus: grosor de las paredes de 45 mm
- + Gran autonomía con batería de 150 amp. y capacidad de agua de 230 l.
- + Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conectado al panel de control

## Mobiliario



+ Fresno Almería White



+ Fresno Almería Gloss (opcional)



# Equipamiento de serie

## Chasis (equipamiento adicional a las indicaciones de la pág.3)

- Preinstalación de radio con Soundpaket

## Habitáculo

- Asientos deportivos con reposacabezas, dos reposabrazos acolchados, regulables en altura e inclinación y suspensión hidráulica
- Cama capuchina abatible
- Doble suelo de 360 mm con acceso por ambos lados, en parte capacidad de carga en todo el ancho del vehículo
- Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (carga máxima 250 Kg), calefactado, guías de fijación, iluminado, 1 toma de corriente de 230 V, suelo antideslizante de GFK, paredes revestidas con fieltro
- Grosor suelo: 43 mm; entresuelo habitáculo: 20 mm, laterales 44 mm, techo: 45 mm.
- Porta-matriculas trasera alto con tercera luz de freno, pilotos de LED e intermitentes dinámicos
- Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana integrada, revestimiento interior, mosquitera y asistente electrónico de cierre
- Ventanas capuchina en ambos lados
- Ventanas integradas de doble cristal (Privacy Black) con mosquitera y oscurecedor

## Técnica / Instalaciones

- Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo
- Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga
- Calefacción agua caliente con válvula de desagüe automática, válvula de cierre para los radiadores del dormitorio e intercambiador térmico
- Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 Kg con práctico acceso
- Depósito de agua potable y residuales instalados en el doble suelo, espacio aislado

- Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico
- Iluminación LED en todo el vehículo
- Preinstalación placa solar
- Preinstalación retrocámara
- Preinstalación TV adicional en dormitorio (sin soporte)

## Cocina

- Armario altillo cocina con baldaquín embellecedor iluminado
- Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose, madera para cortar, cajón vertical, papelera y cierre centralizado.
- Extractor de humos
- Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES), ver capacidad en datos técnicos
- Sistema de guías MultiFlex

## Cuarto de aseo

- Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico
- Tarima de madera en plato de ducha


## Confort habitáculo

- Espejo de cuerpo entero (en A 9050-2 DBM)
- Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
- AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación
- Camas gemelas convertibles en una gran cama doble
- Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
- Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones
- Armarios altillos en toda la zona trasera (en A 9000-2 EB)
- Ampliación salón con lateral abatible para acceso al arcón

## Diseño interior

- Mobiliario en diseño fresno Almería White con tapicería Bozen o bien Platinum

# Globetrotter XXL Alkoven



LOBETROTTER XXL	A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
Tipo de chasis	Iveco Daily	Iveco Daily
Depósito combustible / AdBlue	l 90 / 20	90 / 20
Categoría emisiones	Euro VI D	Euro VI D
Longitud total	cm 886	886
Anchura	cm 235	235
Altura total	cm 345	345
Altura interior	cm 211	211
MMR con inclinación al 12 % cf/sf	kg 3500 <sup>1</sup> / 750	3500 <sup>1</sup> / 750
Neumáticos	225/75R 16C	225/75R 16C
Distancia entre ejes	cm 475	475
Medidas cama Basculante / Alkoven	cm 215x150	215x150
Central	cm 210/130x195/130	210/130x195/130
Trasera	cm 200x150	200x80 / 195x80
Alternativa	cm -	210x200/160
Nº de plazas máx. para dormir	6	6
Motorización base	3,0 JTD	3,0 JTD
kW (CV) / motor superior opcional	132 (180)	132 (180)
Peso neto	kg 4674	4674
Peso en orden de marcha	kg 5044	5044
Carga útil	kg 1656	1656
Masa técnica máxima admisible	kg 6700	6700
Nº de plazas en ficha ITV con motorización base	4 (6) <sup>2</sup>	4 (6) <sup>2</sup>
Nº de plazas con incremento de la MTMA	6 <sup>2</sup>	6 <sup>2</sup>
Calefacción	Calefacción de agua caliente	Calefacción de agua caliente
Frigorífico / congelador	l 141 / 23	141 / 23
Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida)	l 230 (20)	230 (20)
Capacidad depósito de aguas residuales	l 222	222
Toldo (opcional)	m 6,0	6,0
Medida de hueco portón derecho de serie / opc.	cm 105x120 / -	105x120 / -
Medida de hueco portón izquierdo de serie / opc.	cm 105x120 / -	105x120 / -
Batería/cargador	Ah/A 150 / 18	150 / 18
Nº de tomas de corriente	230V/12V/USB 7 / 2 / 3	7 / 2 / 3

<sup>1</sup> Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto (MMTAC) 10,2 t

<sup>2</sup> Sólo en relación con "Paket de Seguridad II" opcional

## Pakets de equipamiento opcional

Travel-Paket XXL		aprox. 83 kg
Componentes	Precio en €	Capuchina
Cierre centralizado (cabina, habitáculo, portones garaje)	989,-	✓
Moqueta extraíble	465,-	✓
Iluminación indirecta	649,-	✓
Iluminación indirecta en cortinas	619,-	✓
Patatas estacionamiento traseras	719,-	✓
Retro-cámara (doble)	811,-	✓
Aire acondicionado techo	2.316,-	✓
<b>Precio total componentes</b>		<b>6.568,-</b>
<b>Precio Paket (IVA incl.)</b>		<b>4.237,-</b>
<b>Ahorro</b>		<b>2.331,-</b>

Paket de asistentes Iveco	
Componentes	Capuchina
Asistente de viento lateral	✓
Hill Descent Control	✓
Asistente activo de frenada de emergencia	✓
Sensor presión neumático	✓
Sensor de luz	✓
Asistente activo de intercambio involuntario de carril	✓
Tempomat adaptativo	✓
Sensor de lluvia	✓
Asistente de luz de largo alcance	✓
Freno de mano eléctrico	✓
<b>Precio Paket (IVA incl.)</b>	<b>7.424,-</b>

Paket eléctrico II		aprox. 50 kg
Componentes	Capuchina	
Dos baterías de 150 Ah, Cargador/inversor Victron Energy Multiplus 3200/120, Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de control Victron sobre puerta habitáculo, EBL 111, Bloque eléctrico de alta intensidad	✓	
<b>Precio Paket (IVA incl.)</b>	<b>5.190,-</b>	

✓ incluido    ● equipamiento de serie    - no incluido

## Gama de colores Dethleffs

Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

### Capuchina

Colores chasis		Colores habitáculo	
		Blanco	Plata titán metalizado
Blanco	<b>Código</b>	<b>de serie</b>	-
Plata	<b>Código</b>	-	<b>2.519,-</b> 9580

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco. Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

# Equipamiento opcional

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	A 9050-2 DBM	A 9000-2 EB
<b>Chasis</b>					
Chasis Iveco Daily 3,0 I JTD (210 CV) (sólo en relación con variante 7706)	a.c.	0	7560	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Convertidor de par para cambio automático	4.059,-	17	7706	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Enganche Iveco	1.579,-	35	273	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Faros delanteros de LED (Iveco)	1.759,-	2	10626	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Incremento de la MTMA a 7200 Kg. (Iveco)	299,-	0	1636	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Paket de seguridad II: cinturones de 3 puntos en asientos en sentido contrario a la marcha	499,-	15	561	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Relentizador electromagnético de Telma para frenos Iveco	6.799,-	125	1400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Suspensión neumática (Iveco)	4.529,-	30	41	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Habitáculo exterior</b>					
Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado)	555,-	4	322	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Claraboya panorámica de 75x105 cm incl. baldaquín iluminado en dormitorio	1.289,-	12	442	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Claraboya Omnivent (entre baño y ducha)	279,-	1	7507	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Portón exterior garaje en pared trasera	729,-	17	1732	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toldo Omnistor 6 m	1.623,-	61	560	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toldo Omnistor 6 m eléctrico	2.350,-	64	519	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes	769,-	16	1754	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Habitáculo interior</b>					
Extintor de 2 kg	138,-	4	1878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Detector de humo	98,-	1	1891	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Doble suelo en garaje trasero	209,-	5	1890	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Caja fuerte montada	749,-	13	323	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Variantes mobiliario</b>					
Puertas armarios altillos alternativas	1.088,-	0	1969	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sistema de anclaje ISOFIX	269,-	5	8125	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Salón rotonda	1.029,-	5	1870	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Equipamiento textil</b>					
Tapicería Meran (XXL)	4.385,-	12	9543	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Instalación eléctrica</b>					
Batería adicional de 150 Ah	619,-	27	830	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Iluminación indirecta en cortinas	619,-	3	9119	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Placa solar	1.840,-	15	922	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Instalación de gas</b>					
Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)	465,-	13	1577	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Toma exterior de gas	197,-	1	878	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Instalación de agua</b>					
Toma de ducha exterior en garaje (agua caliente/fría)	227,-	a.c.	1574	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Calefacción / Climatización</b>					
Cama capuchina calefactada eléctricamente	771,-	3	1740	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App	712,-	0	7512	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Cocina</b>					
Frigorífico 177 l con doble bisagra (apertura desde ambos lados) y horno integrado	699,-	8	290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Preinstalación frigorífico de compresor (eliminación frigorífico de serie, rejillas, tuberías y salidas de gas 7)	209,-	a.c.	9598	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Precios en € (IVA incl.)	Incremento de peso (kg)	Variante	A 9050-Z DBM	A 9000-Z EB
<b>Cuarto de aseo</b>					
Inodoro de cerámica	177,-	25	7243	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inodoro triturador con depósito de aguas residuales	2.474,-	22	1625	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Sistema de ventilación del inodoro por el techo	464,-	2	1681	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<b>Sistemas multimedia</b>					
Antena satélite automática 85 Twin	3.474,-	15	1637	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Cámara Top View 360° (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs")	2.039,-	6	7173	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Retrocámara simple (sólo en rel. con variante 9582 "Dethleffs Naviceiver")	425,-	2	1642	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

# Globetrotter XXLA

## Características más destacables del interior



» Salón se convierte rápidamente en una cama doble



» La cabina se puede separar del salón mediante una puerta corredera



» Caja fuerte



» Cabina con amplio equipamiento



» Equipo multimedia: Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+ (de serie)



» Cocina con gran superficie de trabajo y práctica superficie para la cafetera



» Mesa extensible



» Sistema de sonido (opcional)

# Globetrotter XXLA

## Características más destacables del exterior



» Robusta puerta habitáculo con gran ventana



» Garaje de grandes dimensiones accesible, opcionalmente, por tres lados



» Gran capuchina con una cama de 200 x 155 cm



» Potente aire acondicionado en techo (opcional)



» Parte exterior del suelo revestido de GFK



» Cómodo acceso a las bombonas de gas



» Arcón en el doble suelo