

c'go & c'go up!

Caravan to go

Con la c'go tendrá ganas de hacer la maleta e irse de viaje. Tiene un diseño moderno que destaca por su frescura. Puede elegir entre 4 atractivas tapicerías y además está disponible en numerosas distribuciones: desde el modelo más compacto hasta el más amplio para familias numerosas. El compañero ideal para unas vacaciones llenas de aventuras y para disfrutar en familia. Y todo ello a un precio muy atractivo.

Tapicerías



+ Tapicería Grey Orbit



+ Tapicería Blue Lagoon ○



+ Tapicería Green Paradise ○



+ Tapicería Sunshine ○

Mobiliario



+ Diseño de madera Pearlwhite

○ opcional

Características

Longitud total aprox. cm	631 - 803 cm
Anchura total aprox. cm	220 - 250 cm
Altura total aprox. cm	261 - 271 cm
Altura interior cm aprox.	198 - 208 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Ventajas

- + El programa de modelos ofrece muchas distribuciones, tanto para pequeñas como grandes familias
- + Look fresco: elegante y moderno diseño interior con un abanico de tapicerías alegres para todos los gustos
- + Protegida contra las condiciones climáticas: techo, frontal y trasera de resistente GFK
- + No tiene que dejar nada en casa, hay espacio y carga útil suficiente para todo el equipaje que quiera llevar.
- + Peso ligero: ideal también para vehículos tractores más pequeños



c'go & c'go up!


Datos técnicos



c'go & c'go up!		415 QL	475 EL	475 FR	495 FR
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 1200 kg	Chasis de construcción ligera, 1300 kg	Chasis de construcción ligera, 1300 kg	Chasis de construcción ligera, 1360 kg
Longitud total aprox. cm	cm	631	676	680	725
Longitud carrocería aprox.	cm	498	552	558	588
Anchura total aprox. cm	cm	220	230	230	230
Altura total aprox. cm	cm	261	261	261	261
Medida perimetral del toldo cm aprox.	cm	902	955	962	992
Altura interior cm aprox.	cm	198	198	198	198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Neumáticos		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Medidas cama delantera L x An cm aprox.	cm	200 x 135	210 x 85 / 185 x 85 / 200 x 190 ○	205 x 144 - 110	200 x 145 - 110
Medidas cama central L x An cm aprox.	cm				
Medidas cama trasera L x An cm aprox.	cm	200 x 130 - 100	210 x 105	212 x 132 - 149	210 x 150 - 130
Nº de plazas máx. para dormir		3	3	4	4
Peso en vacío kg aprox.	kg	970	1090	1100	1125
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1007	1127	1137	1162
Carga útil aprox.	kg	193	173	163	198
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1200	1300	1300	1360
Calefacción		S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas	S 3004, 3,5 kW Gas
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	78 (11)	78 (11)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	23	23	23	23
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB		0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0

c'go & c'go up!

Datos técnicos



c'go & c'go up!		495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 1360 kg	Chasis de construcción ligera, 1600 kg	Chasis de construcción ligera, 1500 kg	Chasis de construcción ligera, 1600 kg
Longitud total aprox. cm	cm	714	803	682	756
Longitud carrocería aprox.	cm	587	672	551	623
Anchura total aprox. cm	cm	230	250	230	230
Altura total aprox. cm	cm	261	261	271	271
Medida perimetral del toldo cm aprox.	cm	990	1086	968	1040
Altura interior cm aprox.	cm	198	198	208	208
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	mm	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28	38 / 28 / 28
Neumáticos		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Medidas cama delantera L x An cm aprox.	cm	210 x 135	205 x 165 - 130	2x 210 x 95	205 x 75 / 200 x 75 / 175 x 90 - 80
Medidas cama central L x An cm aprox.	cm	190 x 90	200 x 110		
Medidas cama trasera L x An cm aprox.	cm	2x 210 x 75 / 3x 210 x 75 ○	2x 200 x 80 / 2x 200 x 80 ○ / 200 x 70 ○	200 x 145 / 210 x 170 - 160	200 x 145 / 212 x 170 - 160
Nº de plazas máx. para dormir		5 / 6 ○	5 / 6 ○	6	7
Peso en vacío kg aprox.	kg	1130	1335	1195	1305
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1167	1372	1232	1342
Carga útil aprox.	kg	193	228	268	258
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1360	1600	1500	1600
Calefacción		S 3004, 3.5 kW Gas	S 5004, 6 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas	S 3004, 3.5 kW Gas
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	23	23	23	23
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	44 / 15	44 / 15	44 / 15	44 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB		0 / 5 / 0	0 / 6 / 0	0 / 5 / 0	0 / 6 / 0

Equipamiento de serie

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chasis								
Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrás automática	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda Premium con llanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento chasis								
Frenos automáticos AAA de AL-KO	—	—	—	—	—	—	●	●
Estabilizador AKS	●	●	●	●	●	●	●	●
Amortiguadores octagonales	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas estacionamiento galvanizadas	●	●	●	●	●	●	●	●
Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapacubos para neumáticas de 14"	●	●	●	●	●	●	●	●
Habitáculo exterior								
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●
Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte rueda de recambio en cofre de gas	●	●	●	●	●	●	●	●
Frontal, trasera y techo de resistente GFK	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventanas trapezoidales, abatibles, aislantes y de doble cristal (gris grafito) con mosquitera y oscurecedor	●	—	●	●	●	●	●	●
Claraboya transparente Mini-Heki	●	—	●	●	●	●	●	●
Puerta de entrada habitáculo entera	●	●	●	●	●	●	●	●
Diseño exterior								
Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco	●	●	●	●	●	●	●	●
Portones								
Portón exterior 749x297 mm derecha delantera	—	—	—	—	—	—	●	—
Portón exterior 997x419 mm derecha delantera	—	—	—	—	—	—	—	●
Portón exterior 1000x420 mm derecha delantera	●	●	●	●	●	—	—	—
Diseño interior								
Diseño de madera Pearlwhite	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Grey Orbit	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil								
Colchón de espuma fría para cama doble	●	—	●	●	●	●	●	●
Colchón ergonómico de 7 zonas estándar para cama individual izquierda	—	●	—	—	—	—	—	—
Colchón ergonómico de 7 zonas estándar en cama individual derecha	—	●	—	—	—	—	—	—
Variantes mobiliario								
Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios	●	●	●	●	●	●	●	●
Salón convertible en cama	●	●	●	●	●	●	●	●
Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas	●	●	●	●	●	●	●	●
Amplia cama de matrimonio basculante sobre salón	—	—	—	—	—	—	●	●
Literas con barandilla anti-caída y escalera	—	—	—	—	●	●	●	●
Módulo de 2 literas, abatible	—	—	—	—	●	●	●	●
Habitáculo interior								
Detector de humo	●	●	●	●	●	●	●	●
Cocina								
Cocina de 3 fuegos con encendido electrónico	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorífico de 78 l con congelador de 11 l	●	●	—	—	—	—	—	—
Frigorífico de 137 l con congelador de 15 l	—	—	●	●	●	●	●	●
Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo								
Elegante lavamanos	●	●	●	●	●	●	●	●
Plato de ducha	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya con mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción								

Equipamiento de serie

	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Calefacción de gas S 3004 con encendido automático	●	●	●	●	●	—	●	●
Calefacción de gas S 5004 con encendido automático	—	—	—	—	—	●	—	—
Instalación eléctrica								
Focos de LED en salones	●	●	●	●	●	●	●	●
Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●
Toma exterior CEE para instalación a 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación adicional mediante focos de LED	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz de avance de 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua								
Abastecimiento de agua eléctrico	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de aguas residuales de 22 l con ruedas	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable de 44 l	●	●	●	●	●	●	●	●

PACKS C'GO & C'GO UP!

	Packs	Paket de autonomía eléctrica I (10011)	Paket de autonomía eléctrica II (10012)
Batería (95 amp.)		x	x
Cargador de batería		x	x
Interruptor 12V central		x	x
Indicador de tensión		x	x
Impulsor de 12 V para calefacción Truma S 3004		x	
Precio especial €		1.115,-	1.015,-
Peso adicional (kg)*		32	30

Touring Paket (7345)	Precio €
Abastecimiento de agua caliente	660,-
Instalación aire impulsado	405,-
Claraboya panorámica Heki II con baldaquín iluminado	1.015,-
Mosquitera puerta habitáculo	305,-
Valor Pack	2.385,-
Precio especial	1.425,-
Ahorro cliente	960,-
Peso adicional (kg)*	47

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

DP Dynamik Pack TP Pack Touring AP Pack de autonomía eléc.

Equipamiento opcional ^{*}

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
Chasis												
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)	—	965,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C LI102 hasta 1600 kg.	—	560,-	0	836	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C LI106, 1700 y 1800 kg	—	590,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○
Incremento MTMA												
Incremento de la MTMA a 1300 kg	—	180,-	0	135	○	—	—	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1360 kg (sin cambio de chasis)	—	180,-	0	9619	○	○	○	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1400 kg	—	710,-	24	359	○	○	○	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1500 kg	—	710,-	24	136	○	○	○	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	24	278	○	○	○	○	○	○	○	—
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	27	279	—	—	—	—	—	○	—	○
Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)	—	1.115,-	27	394	—	—	—	—	—	○	—	—
Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)	—	1.220,-	27	138	—	—	—	—	—	○	—	—
Equipamiento chasis												
Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Feet	—	245,-	1	9138	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapa lanza rígida	—	255,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda jokey sólida de goma con indicador de carga de apoyo	—	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg	—	265,-	18	831	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta 1600 kg	—	395,-	17	837	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	—	295,-	19.5	833	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106,1700 y 1800 kg	—	405,-	19	839	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior												
Ventana frontal (según distribución)	—	540,-	4	982	○	○	○	○	○	○	—	—
Ventana cocina corredera (cambia forma)	—	235,-	2	6406	○	○	○	○	○	○	○	○
Ventana abatible cuarto de aseo	—	355,-	3	1028	○	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya panorámica Heki II con baldaquín iluminado	TP	1.015,-	13	274	○	○	○	○	○	○	○	○
Puerta entrada habitáculo entera con ventana	—	305,-	0	6427	—	—	—	—	—	—	○	○
Mosquitera puerta habitáculo	TP	305,-	2.5	360	○	○	○	○	○	○	○	○
Diseño exterior												
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	—	1.625,-	18.7	443	○	○	○	—	—	—	○	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	—	1.830,-	14	443	—	—	—	○	○	○	—	○
Portones												
Portón exterior 749x297 mm izquierda trasera	—	305,-	2	1077	—	—	—	—	—	—	—	○
Portón exterior 749x297 mm derecha trasera	—	305,-	2	1078	—	—	—	—	—	—	○	○
Portón exterior 1675x885 mm delantera derecha	—	540,-	0	9430	—	—	—	—	—	—	—	○
Portón exterior 560x1150 mm derecha delantera	—	305,-	0	10393	—	—	—	—	—	—	○	—
Portón exterior 1000x420 mm izquierda delantera	—	355,-	2	6415	○	○	—	—	○	●	—	—
Portón exterior 750x300 mm trasera derecha	—	305,-	2	6422	○	—	○	○	—	—	—	—
Diseño interior												
Tapicería Blue Lagoon	—		0	9379	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería Green Paradise	—		0	9380	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería Sunshine	—		0	9378	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil												
Colchón de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal	—	335,-	0	10318	○	○	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	—	560,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○

Equipamiento opcional [❖]

incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	415 QL	475 EL	475 FR	495 FR	495 QSK	565 FMK	up 465 KR	up 525 KR
------------------	--------------------------	----------------------	--------	--------	--------	--------	--------	---------	---------	-----------	-----------

Variantes mobiliario												
Módulo de 3 literas, no abatible	—	660,-	20	200	—	—	—	—	○	○	—	—
Ampliación salón lateral (sólo en relación con variante 8699) ³⁾	—	355,-	1	7750	—	—	—	—	○	—	—	—
Mesa sujeta en pared con mecanismo de giro	—	305,-	0	8699	—	—	—	—	○	—	—	—
Camas gemelas convertibles en gran cama doble	—	455,-	5	685	—	○	—	—	—	—	—	—
Sistemas multimedia												
Toma exterior multi-función 12V, 220V, TV y antena SAT ⁴⁾	—	275,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación TV pantalla plana	—	305,-	2	678	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción												
Instalación aire impulsado	TP	405,-	9.5	142	○	○	○	○	○	○	○	○
Impulsor de 12 V para calefacción Truma S 3004	AP	255,-	2	177	○	○	○	○	○	—	○	○
Impulsor 12 V para calefacción S 5004	—	200,-	2	178	—	—	—	—	—	○	—	—
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 3004, electricidad 220 V	—	610,-	2	364	○	○	○	○	○	—	○	○
Calefacción suelo radiante eléctrica	—	915,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 5004, electricidad 220 V	—	610,-	2	422	—	—	—	—	—	○	—	—
Aire acondicionado												
Aire acondicionado	—	200,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica												
Iluminación indirecta	—	365,-	2	633	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma USB para guía de focos	—	50,-	0	9989	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua												
Equipamiento ducha	—	305,-	5	1097	○	○	○	○	○	○	○	○
Abastecimiento de agua caliente	TP	660,-	15	123	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma directa de agua	—	305,-	2	414	—	—	—	—	—	—	○	○
Instalación de gas												
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión	—	560,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	—	—
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	—	560,-	2.5	784	—	—	—	—	—	—	○	○
Toma exterior gas ⁵⁾	—	150,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○
Detector de gas	—	235,-	0	10058	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakets												
Touring Paket	—	1.425,-	47	7345	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket de autonomía eléctrica I ⁶⁾	—	1.115,-	32	10011	○	○	○	○	○	○	○	○
Paket de autonomía eléctrica II	—	1.015,-	30	10012	○	○	○	○	○	○	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

TP Pack Touring AP Pack de autonomía eléc.