Nomad

La experiencia es un grado

Con su amplio equipamiento y detalles prácticos, llenos de estilo, la Nomad es la caravana perfecta para los viajeros más exigentes. Cabe destacar su concepto de iluminación “Light-Moments“, que se encarga de proporcionar un ambiente agradable, independientemente del tiempo que haga.

Características	
Longitud total aprox. cm	691 - 942 cm
Anchura total aprox. cm	230 - 250 cm
Altura total aprox. cm	265 cm
Altura interior cm aprox.	198 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

+ Tapicería Ruby



+ Tapicería Champion

○



+ Tapicería Chromo

○

Mobiliario

+ Diseño de madera nogal Nagano

○ opcional

Ventajas

+ Para todos los gustos: gran selección de modelos con camas gemelas y matrimonio
+ Sofisticado diseño exterior: elegantes detalles como el parachoques de diseño en la parte trasera con luces de LED y asas de maniobra cromadas
+ Exquisito diseño interior con un concepto de iluminación acorde a cada momento
+ Cocinar como en casa: centro de cocina Gourmet con excelente equipamiento y pared trasera iluminada
+ Amplio equipamiento de serie: siempre preparada para salir de viaje



Nomad
Datos técnicos

Nomad		460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 1500 kg	Chasis de construcción ligera, 1500 kg	Chasis de construcción ligera, 1500 kg	Chasis de construcción ligera, 1500 kg	Chasis de construcción ligera, 1500 kg
Longitud total aprox. cm	cm	691	713	729	729	766
Longitud carrocería aprox.	cm	550	570	590	590	620
Anchura total aprox. cm	cm	230	230	230	230	230
Altura total aprox. cm	cm	265	265	265	265	265
Medida perimetral del toldo cm aprox.	cm	948	968	988	988	1018
Altura interior cm aprox.	cm	198	198	198	198	198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Neumáticos		185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR	185 R14C 8PR
Medidas cama delantera L x An cm aprox.	cm	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 135		200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○
Medidas cama central L x An cm aprox.	cm			185 x 105	185 x 90	
Medidas cama trasera L x An cm aprox.	cm	210 x 115	210 x 135	210 x 135		210 x 135
Nº de plazas máx. para dormir		3	4	3	3	4
Peso en vacío kg aprox.	kg	1230	1235	1315	1280	1315
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1309	1315	1369	1359	1394
Carga útil aprox.	kg	191	185	131	141	106
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1500	1500	1500	1500	1500
Calefacción		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico ○	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico ○	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico	Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico	S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico ○
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	22	22	22	22	22
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	43 / 15	43 / 15	48 / 15	48 / 15	43 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB		0 / 6 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 6 / 1	0 / 9 / 1

Nomad
Datos técnicos

Nomad		510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 1600 kg	Chasis de construcción ligera, 1700 kg	Chasis de construcción ligera, 1600 kg	Chasis de construcción ligera, 1700 kg	Chasis de construcción ligera, 1700 kg
Longitud total aprox. cm	cm	762	762	788	818	818
Longitud carrocería aprox.	cm	630	630	650	675	675
Anchura total aprox. cm	cm	230	250	230	250	250
Altura total aprox. cm	cm	265	265	265	265	265
Medida perimetral del toldo cm aprox.	cm	1028	1028	1048	1078	1078
Altura interior cm aprox.	cm	198	198	198	198	198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Neumáticos		185 R14C 8PR	195 R14C LI106	185 R14C 8PR	195 R14C LI106	195 R14C LI106
Medidas cama delantera L x An cm aprox.	cm	210 x 135	200 x 85 / 190 x 85 / 190 x 210 ○	205 x 150	200 x 155	230 x 150
Medidas cama central L x An cm aprox.	cm		185 x 90		230 x 115	2x 200 x 85 / 200 x 210 ○
Medidas cama trasera L x An cm aprox.	cm	2x 200 x 85 / 200 x 215 ○		210 x 135	195 x 70 / 190 x 75 / 195 x 75 ○ / 195 x 80 ○ / 195 x 70 ○	
Nº de plazas máx. para dormir		4	3	4	5 / 6 ○	4
Peso en vacío kg aprox.	kg	1335	1445	1350	1505	1500
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1410	1526	1429	1587	1557
Carga útil aprox.	kg	190	174	171	113	143
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	1600	1700	1600	1700	1700
Calefacción		S 3004, 3.5 kW Gas / Combi 4 G/E, 4 kW Gas-Eléctrico ○	Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	22	22	22	22	22
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	43 / 15	48 / 15	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB		0 / 7 / 1	0 / 0 / 1	0 / 9 / 1	0 / 9 / 3	0 / 7 / 1

Nomad
Datos técnicos



Nomad		650 RQT	730 FKR	760 DR
Chasis de serie		Chasis de construcción ligera, 2000 kg	Chasis de construcción ligera, 2200 kg	Chasis de construcción ligera, 2200 kg
Longitud total aprox. cm	cm	872	942	942
Longitud carrocería aprox.	cm	735	805	805
Anchura total aprox. cm	cm	250	250	250
Altura total aprox. cm	cm	265	265	265
Medida perimetral del toldo cm aprox.	cm	1138	1208	1208
Altura interior cm aprox.	cm	198	198	198
Aislamiento suelo / paredes laterales / techo mm	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Neumáticos		185/70 R14 LI88	195/70 R14C LI104	195/70 R14C LI104
Medidas cama delantera L x An cm aprox.	cm	230 x 155	200 x 155	200 x 150
Medidas cama central L x An cm aprox.	cm	200 x 155	200 x 75 / 2x 195 x 75 / 2x 195 x 75 ○	
Medidas cama trasera L x An cm aprox.	cm		230 x 155	230 x 180
Nº de plazas máx. para dormir		4	7 / 8 ○	4
Peso en vacío kg aprox.	kg	1715	1810	1780
Masa en orden de marcha (+/-5%)*	kg	1790	1887	1861
Carga útil aprox.	kg	210	313	339
Masa máxima técnicamente admisible*	kg	2000	2200	2200
Calefacción		S 5004, 6 kW Gas / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○	S 5004, 6 kW Gas / Calefacción de agua caliente, 6.4 kW Gas-Eléctrico ○ / Combi 6 G/E, 6 kW Gas-Eléctrico ○
Frigorífico / congelador (l) aprox.	l	137 (15)	156 (29)	156 (29) / 177 (35) ○
Depósito aguas residuales, ltrs aprox.	l	22	22	22
Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha	l	43 / 15	43 / 15	43 / 15
Enchufes 12 V / 230 V / toma USB		0 / 9 / 1	0 / 10 / 3	0 / 9 / 1

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

Equipamiento de serie

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Chasis													
Chasis galvanizado con freno de inercia y marcha atrás automática	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda Premium con llanta de acero 185 R14 C 8 PR, hasta 1600 kg	●	●	●	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—
Rueda Premium (un eje) 195 R14 C LI106 (con llanta de acero 1700 kg y 1800 kg)	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	—	—
Rueda Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI88 hasta 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Rueda Premium (eje tándem) 195/70 R14 C LI104 (con llanta de acero 2200 kg hasta 2800 kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Equipamiento chasis													
Frenos automáticos AAA de AL-KO	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Estabilizador AKS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Amortiguadores octagonales	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Patas estacionamiento reforzadas y galvanizadas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cualitativos neumáticos de marca con índice de velocidad de 100 km/h	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapacubos para neumáticas de 14"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg	●	●	—	●	●	●	—	●	—	—	—	—	—
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—
Habitáculo exterior													
Embellecedores frontales de técnica LFI (Long Fiber Injection), resistentes, ligeros, fáciles de reparar y cambiar	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compartimento con capacidad para dos bombonas de 11 kg	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portón cofre de gas exterior con apertura hacia arriba, sin ocupar espacio	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Base cofre de gas de resistente chapa estriada anticorrosiva	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Soporte rueda de recambio en cofre de gas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Pasos de rueda totalmente aislados	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Resistente techo de GFK	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Faldones laterales con pilotos de señalización lateral integrados	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventanas trapezoidales, abatibles, aislantes y de doble cristal (gris grafito) con mosquitera y oscurecedor	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventana frontal (según distribución)	●	—	—	●	●	●	●	●	—	●	●	—	●
Ventana frontal (con cuarto de aseo en parte delantera) según modelo	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Ventana panorámica en parte frontal [9)]	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ventana abatible cuarto de aseo	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Claraboya transparente Mini-Heki	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya Midi Heki incl. baldaquín iluminado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Puerta entrada habitáculo entera con ventana	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mosquitera puerta habitáculo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Diseño exterior													
Exterior frontal, trasera y laterales en chapa de aluminio lisa color blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Exterior en chapa de aluminio martelé color blanco	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Portones													
Portón exterior 997x419 mm derecha delantera	●	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—
Portón exterior 997x419 mm izquierda trasera	—	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
Portón exterior 640 x 1000 mm izquierda trasera	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Diseño interior													
Diseño de madera nogal Nagano	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tapicería Ruby	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento textil													
Colchón individual derecho de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
Colchón individual izquierdo de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal	●	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	—	—
Colchón doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal	—	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●
Variantes mobiliario													
Airplus - perfecta circulación del aire interior; circulación de aire detrás de armarios	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Salón convertible en cama	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Equipamiento de serie

	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Somier especial de láminas con fijaciones flexibles de caucho, abatible para un aprovechamiento óptimo de los arcones debajo de las camas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Literas con barandilla anti-caída y escalera	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	●	—
Módulo de 2 literas, abatible	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—
Módulo de 2 literas, no abatible	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—
Pie de mesa tubular regulable en altura	—	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
Cocina													
Amplios cajones con sistema Softclose para un cierre silencioso	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Encimera cocina con iluminación indirecta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Frigorífico de 137 l con congelador de 15 l	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
Bloque cocina con frigorífico grandes (156 l.), congelador independiente y encendido eléctrico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
Práctico cajón vertical (según modelo)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cocina de 3 fuegos con encendido electrónico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Extractor cocina	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Cuarto de aseo													
Lavamanos de material mineral integrado en mueble aseo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Plato de ducha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Claraboya con mosquitera	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistemas multimedia													
Preinstalación TV pantalla plana	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción													
Calefacción de gas S 3004 con encendido automático	●	●	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	—
Instalación aire impulsado	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Calefacción de gas S 5004 con encendido automático	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica													
Pared trasera de cocina iluminada	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Iluminación indirecta	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sistema de iluminación LED con focos a 12V movibles (cabezal cama y salón)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Compacto bloque eléctrico con magneto-térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado en armario ropero incluido transformador de alto rendimiento de 340 W	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toma exterior CEE para instalación a 230 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación eléctrica a 12 V en todo el vehículo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Toma USB para guía de focos	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Luz de avance de 12 V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Instalación de agua													
Abastecimiento de agua eléctrico	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Equipamiento ducha	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Abastecimiento de agua caliente	●	●	—	—	●	●	—	●	●	●	●	●	●
Depósito de aguas residuales de 22 l con ruedas	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Depósito de agua potable 38 l.	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

PACKS NOMAD

Packs	Styling-Paket blanco (un eje) (13254)	Styling-Paket blanco (un eje) (13254)	Styling-Paket blanco (eje tándem) (13256)	Styling-Paket blanco (eje tándem 2,8 t) (13258)
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	x			
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)	x	x		
Tapa lanza rígida	x	x	x	x
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.)	x	x	x	x
Rueda jokey sólida de goma con indicador de carga de apoyo	x	x	x	x
Asas de maniobra en acabado cromado	x	x	x	x
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco		x	x	x
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tándem)			x	
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104, 2200 kg hasta 2800 kg				x
Valor Pack €	5.295,-	5.705,-	6.570,-	5.755,-
Precio especial €	2.745,-	2.745,-	3.355,-	2.235,-
Ahorro cliente €	2.550,-	2.960,-	3.215,-	3.520,-
Peso adicional (kg)*	58	58	55	52

Packs	Styling-Paket plata (un eje) (13255)	Styling-Paket plata (un eje) (13255)	Styling-Paket plata (eje tándem) (13257)	Styling-Paket plata (eje tándem 2,8 t) (13259)
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	x			
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)	x	x		
Tapa lanza rígida	x	x	x	x
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.)	x	x	x	x
Rueda jokey sólida de goma con indicador de carga de apoyo	x	x	x	x
Asas de maniobra en acabado cromado	x	x	x	x
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	x	x	x	x
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado		x	x	x
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tándem)			x	
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104, 2200 kg hasta 2800 kg				x
Valor Pack €	5.705,-	6.210,-	7.075,-	6.260,-
Precio especial €	3.355,-	3.355,-	4.065,-	2.440,-
Ahorro cliente €	2.350,-	2.855,-	3.010,-	3.820,-
Peso adicional (kg)*	58	58	55	52

Packs	Winter Confort Paket Combi 4 (10479)	Winter Confort Paket Combi 6 (9536)	Winter Confort Paket para calefacción Combi (10481)
Calefacción de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital	x		
Calefacción suelo radiante eléctrica	x	x	x
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	x	x	x
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	x	x	x
Tuberías calefacción aisladas	x	x	x
Calefacción de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital		x	
Valor Pack €	4.960,-	4.755,-	3.640,-
Precio especial €	3.355,-	3.865,-	2.540,-
Ahorro cliente €	1.605,-	890,-	1.100,-
Peso adicional (kg)*	45	45	29

Packs	Winter Confort Paket SNOW (5459)	Winter Confort Paket SNOW PLUS (5551)
Calefacción de agua caliente	x	x
Calefacción suelo radiante eléctrica	x	
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	x	x
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	x	x
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con variante 205)		x
Valor Pack €	6.455,-	7.575,-
Precio especial €	5.085,-	6.100,-
Ahorro cliente €	1.370,-	1.475,-
Peso adicional (kg)*	71	72

Packs	Mover y Paket de autonomía eléctrica (un eje) (5560)	Mover y Paket de autonomía eléctrica (eje tándem, tracción 4 ruedas) (5561)
Mover para caravana de un eje	x	
Equipamiento de autonomía eléctrica	x	x
Mover para caravana de eje tándem		x
Valor Pack €	5.085,-	7.320,-
Precio especial €	4.270,-	6.405,-
Ahorro cliente €	815,-	915,-
Peso adicional (kg)*	70	98

Packs	Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 4 (11031)	Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 6 (11032)
Calefacción de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital	x	
Equipamiento de autonomía eléctrica	x	x
Depósito de agua potable 70 l.	x	x
Calefacción de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital		x
Valor Pack €	2.740,-	2.535,-
Precio especial €	2.340,-	2.035,-
Ahorro cliente €	400,-	500,-
Peso adicional (kg)*	55.5	55.5

Paket de autonomía de agua y eléctrica (para calefacción Combi) (9943)	Precio €
Equipamiento de autonomía eléctrica	1.220,-
Depósito de agua potable 70 l.	200,-
Valor Pack	1.420,-
Precio especial	1.115,-
Ahorro cliente	305,-
Peso adicional (kg)*	40.5

△ Desconocido en el momento de la publicación

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Chasis																	
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (un eje)	STP	965,-	10	11608	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Llantas de aluminio Dethleffs de 17" (eje tándem)	STP	1.830,-	0	11609	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Rueda con llanta de aluminio 185 R14 C LI102 hasta 1600 kg.	—	560,-	0	836	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Rueda con llanta de aluminio 195 R14 C LI106, 1700 y 1800 kg	—	590,-	2	838	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Rueda con llanta de aluminio 185/70 R14 LI88, hasta incl. 2000 kg	—	915,-	0	840	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Rueda con llanta de aluminio 195/70 R14 C LI104, 2200 kg hasta 2800 kg	STP	1.015,-	4	859	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Incremento MTMA																	
Incremento de la MTMA a 1600 kg	—	255,-	24	322	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1700 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	24	278	○	○	○	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195 R14 C LI106)	—	710,-	27	279	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 1900 kg (incl. rueda con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)	—	1.115,-	27	394	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 2000 kg (incl. rueda con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI112)	—	1.220,-	27	138	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—
Incremento de la MTMA a 2200 kg (incl. rueda con llanta de acero 195/70 R14 C LI104)	—	1.220,-	18	6351	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Incremento de la MTMA a 2500 kg (incl. rueda con llanta de acero 195/70 R14 C LI104)	—	1.220,-	18	496	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Incremento de la MTMA a 2800 kg (incl. rueda con llanta de acero 195/70 R14 C LI104)	—	1.220,-	18	7713	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Equipamiento chasis																	
Patas estacionamiento reforzadas con base grande (4 uds.)	STP	170,-	1	6348	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapa lanza rígida	STP	255,-	3	434	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda jokey sólida de goma con indicador de carga de apoyo	STP	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Rueda de recambio con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta 1600 kg	—	395,-	17	837	○	○	—	○	○	○	—	○	—	—	—	—	—
Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg	—	295,-	19.5	833	○	○	—	○	○	○	●	○	●	—	—	—	—
Rueda de recambio con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106,1700 y 1800 kg	—	405,-	19	839	○	○	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 225/70 R15 C LI 112, 1900 kg y 2000 kg	—	455,-	23.5	1092	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	—
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 185/70 R14 LI 88, hasta 2000 kg	—	375,-	18	841	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Rueda de recambio Premium con llanta de acero 195/70 R14 C-LI 104, 2200 kg a 2800 kg	—	305,-	20	860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	●	●
Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 195/70 R14 C-LI 102, 2200 kg a 2800 kg	—	405,-	19	861	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Kit reparación pinchazos	—	150,-	1	620	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Habitáculo exterior																	
Ventana trasera	—	610,-	4	1108	●	—	○	—	—	○	—	●	—	—	—	●	●
Ventanas integradas (no disponible para ventana delantera y trasera) 7)	—	1.115,-	3	7561	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Claraboya Heki II incl. baldaquín iluminado	—	610,-	8	274	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	WI-KO	915,-	15	179	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales (según tamaño del vehículo)	—	1.115,-	15	179	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Toldo en cassette con fijación en el techo 3750x2500 mm	—	1.525,-	25.5	6928	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 4000x2500 mm	—	1.730,-	27.5	6928	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 4500x2500 mm	—	1.730,-	30	6928	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 5500x3000 mm	—	2.440,-	50.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Toldo en cassette con fijación en el techo 6000x3000 mm	—	2.440,-	54.6	6928	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Diseño exterior																	
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	STP	1.625,-	18.7	443	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color blanco	STP	2.035,-	26.4	443	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán	STP	2.035,-	18.7	659	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exterior en chapa de aluminio lisa color plata titán metalizado	STP	2.540,-	26.4	659	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Frontal con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	STP	1.015,-	1	627	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Trasera con embellecedores altos y largueros porta-equipajes	STP	1.015,-	11	624	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Asas de maniobra en acabado cromado	STP	150,-	0	754	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Portones																	
Portón exterior 648x348 mm izquierda delantera	—	305,-	2	1071	—	○	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	○
Portón exterior 648x348 mm derecha delantera	—	305,-	2	1072	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	○
Portón exterior 749x297 mm izquierda trasera	—	305,-	2	1077	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portón exterior 749x297 mm derecha trasera	—	305,-	2	1078	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portón exterior 997x419 mm izquierda delantera	—	355,-	2.2	1079	—	●	—	—	○	—	○	—	●	—	—	●	—
Portón exterior 997x419 mm derecha trasera	—	355,-	2.2	1082	—	—	—	—	—	●	—	—	—	○	●	—	—
Portón exterior 1069x299 mm delantera izquierda	—	355,-	2	1083	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—
Portón exterior 1069x229 mm derecha delantera	—	355,-	2	1084	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	○	—	—
Portón exterior 1069x229 mm izquierda trasera	—	355,-	2	1085	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Portón exterior 1069x229 mm derecha trasera	—	355,-	2	1086	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	○	●
Diseño interior																	
Tapicería Champion	—		0	10489	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tapicería Chromo	—		0	10488	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Equipamiento textil																	
Colchón individual derecho de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	—	255,-	5	8216	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Colchón individual izquierdo de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	—	255,-	2	8215	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Colchón doble de 7 zonas de material regulador de temperatura corporal con superficie de Watergel	—	455,-	4	8214	—	○	○	—	—	—	—	○	○	—	○	○	○
Reposacabezas en salón rotonda	—	200,-	2	9236	—	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○	○	○
Moqueta extraíble	—	560,-	8	513	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Variantes mobiliario																	
Cabezal reclinable en cama individual	—	140,-	1	871	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Módulo de 3 literas, no abatible	—	435,-	20	200	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—
Módulo 2 literas fijas en lugar de salón lateral	—	355,-	0	9775	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—
Camas gemelas convertibles en gran cama doble	—	355,-	5	685	○	—	—	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—
Habitáculo interior																	
Detector de humo	—	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Extintor 2 kg	—	170,-	3.5	843	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Cocina																	
Frigorífico grande de 177 l con congelador independiente de 35 l y horno integrado (Tec Tower)	—	710,-	15	936	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
Horno	—	810,-	17	572	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
Ampliación cocina	—	235,-	1	1107	—	○	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	○
Cuarto de aseo																	
Cuarto de aseo alternativo	—	405,-	4	604	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—
Sistemas multimedia																	
Pantalla plana 22" incl. DVD y Receiver	—	1.015,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior munti-función 12V, 220V, TV y antena SAT	—	275,-	1	611	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Preinstalación TV con soporte en dormitorio	—	305,-	2	9360	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—
Calefacción																	
Impulsor de 12 V para calefacción Truma S 3004	—	255,-	2	177	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Impulsor 12 V para calefacción S 5004	—	200,-	2	178	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Calefacción de agua caliente	WI-KO	2.895,-	40	205	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 3004, electricidad 220 V	—	610,-	2	364	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Calefacción suelo radiante eléctrica	WI-KO	915,-	9	387	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 5004, electricidad 220 V	—	610,-	2	422	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con variante 205) 8)	WI-KO	2.035,-	10	674	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Calefacción de aire impulsado Combi 6 G/E incl. mando digital	WEA-P, WI-KO	1.115,-	15	9427	—	—	—	—	—	—	●	○	○	○	○	○	○
Calefacción de aire impulsado Combi 4 G/E incl. mando digital	WEA-P, WI-KO	1.320,-	15	10480	○	○	●	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Aire acondicionado																	
Aire acondicionado (techo)	—	2.845,-	35	8145	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Aire acondicionado	—	200,-	0	172	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación eléctrica																	
Equipamiento de autonomía eléctrica	WEA-P, M-P	1.220,-	38	492	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de agua																	
Toma ducha exterior	—	255,-	2	396	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma directa de agua	—	305,-	2	414	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación aguas residuales aislada y calefactada	WI-KO	1.730,-	5	520	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Depósito de agua potable 70 l.	WEA-P	200,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Instalación de gas																	
Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx	—	560,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Toma exterior gas	—	150,-	1	187	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Pakets																	
Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 4	—	2.340,-	55.5	11031	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Paket de autonomía de agua y eléctrica Combi 6	—	2.035,-	55.5	11032	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○
Paket de autonomía de agua y eléctrica (para calefacción Combi)	—	1.115,-	40.5	9943	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Mover y Paket de autonomía eléctrica (un eje)	—	4.270,-	70	5560	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Mover y Paket de autonomía eléctrica (eje tándem, tracción 4 ruedas)	—	6.405,-	98	5561	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Winter Confort Paket Combi 4	—	3.355,-	45	10479	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket Combi 6	—	3.865,-	45	9536	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○

Equipamiento opcional *

	incluido en Pack	Precios en € (IVA incl.)	Peso adicional (kg)*	Código	460 EL	470 FR	490 BLF	490 EST	510 ER	510 LE	520 ELT	530 DR	560 FMK	560 RET	650 RQT	730 FKR	760 DR
Winter Confort Paket para calefacción Combi	—	2.540,-	29	10481	—	—	○	○	—	—	○	—	—	—	—	—	—
Winter Confort Paket SNOW	—	5.085,-	71	5459	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Winter Confort Paket SNOW PLUS	—	6.100,-	72	5551	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
Styling-Paket blanco (un eje)	—	2.745,-	58	13254	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket blanco (un eje)	—	2.745,-	58	13254	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling-Paket plata (un eje)	—	3.355,-	58	13255	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Styling-Paket plata (un eje)	—	3.355,-	58	13255	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
Styling-Paket blanco (eje tándem)	—	3.355,-	55	13256	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Styling-Paket plata (eje tándem)	—	4.065,-	55	13257	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
Styling-Paket blanco (eje tándem 2,8 t)	—	2.235,-	52	13258	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○
Styling-Paket plata (eje tándem 2,8 t)	—	2.440,-	52	13259	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○

○ Equipamiento opcional — No posible ● Equipamiento de serie ◆ Obligatorio △ Desconocido en el momento de la publicación

STP Styling Pack **WI-KO** Winter Confort Pack **WEA-P** Pack de agua y autonomía eléc. **M-P** Mover Pack